



IBOR
médica

2022
SELECCIÓN DE PRODUCTOS

• Descuentos por importe de pedido

- Más de **150 €** – 2 % descuento
- Más de **300 €** – 4 % descuento
- Más de **600 €** – 5 % descuento
- Más de **1.200 €** – 6 % descuento
(no acumulables a ofertas o promociones)

• Precios especiales por cajas completas

• Ofertas Periódicas

PROTECCION DE DATOS:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales forman parte de un fichero cuyo responsable es IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L. El tratamiento de sus datos, que han sido proporcionados por Vd. o recogidos de fuentes de acceso público, tiene como finalidad enviarle nuestro catálogo de productos/informarle sobre nuestros nuevos productos y ofertas promocionales. Sus datos son tratados con la máxima confidencialidad y no son comunicados a terceros fuera de los casos establecidos por la ley. Vd. podrá ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos, en los términos legalmente fijados, dirigiéndose a la dirección de IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L. C/Martínez de Velasco 36, 22004 HUESCA

IMPUESTOS

Los precios indicados no incluyen IVA, el cual será cargado debidamente en factura. Los precios vigentes son válidos salvo error tipográfico. Los gastos de envío son gravados con la tasa de IVA vigente.



ENVIO · TRANSPORTE · DEVOLUCIONES

A través de transporte urgente, en 24/48 horas. Las entregas se realizarán en la dirección indicada por el cliente en uno a dos días laborables excepto eventuales roturas de stock, incidencias con el transporte y artículos con plazos de entrega especiales. Las posibles roturas de stock serán enviadas con posterioridad con gastos de envío a nuestro cargo. MOBILIARIO Y EQUIPOS por agencia especial de transporte y plazo de entrega variable.

Es importante revisar la mercancía en cuanto la reciban, dado que cualquier anomalía o desperfecto debe notificarse en el plazo máximo de 24 horas, a partir de la recepción de la mercancía a efectos de seguro de transporte.

Dentro del plazo de siete días contados desde la fecha de recepción del producto, por el medio que prefiera, indicando claramente el número de factura, el motivo de la devolución. Siempre con previo aviso telefónico. Se aceptarán todos los productos que vengan en su envase original y sin usar, previa comprobación de que la mercancía se encuentra en perfecto estado. No se aceptarán devoluciones con embalajes abiertos, a menos que se trate de un defecto de fabricación. Los portes correrán por cuenta del cliente.

Todas las mercancías devueltas por motivos fuera de nuestra responsabilidad y fuera de los siete días establecidos por ley estarán sujetas a una tasa de manipulación del 15% del valor de la factura y deberán expedirse con portes a cargo del cliente.

Las devoluciones originadas por motivos de nuestra responsabilidad, serán abonadas por completo, siendo los portes y cargos originados a cuenta de la empresa.

GASTOS DE ENVÍO

Zaragoza (capital) y Huesca (capital):

No existe pedido mínimo y los portes son gratuitos en todos los casos.

Península:

Pedido mínimo de **120 €**, pedidos inferiores se añade en factura **9 € (10,89 € iva incluido)** en concepto de gasto de envío.

Baleares (servicio marítimo):

Pedido mínimo de **200 €**, pedidos inferiores se añade en factura **18 € (21,78 € iva incluido)** en concepto de gasto de envío.

Canarias:

Pedido mínimo recomendado de **200 €**, siendo el coste del transporte y de los gastos de aduana en origen a cargo del cliente.



SPECIALI CONDIZIONI DI VENDITA PER L'ITALIA

Scontistica:

Per ordini superiori a **300 €** sconto **3%**
Per ordini superiori a **600 €** sconto **4%**
Per ordini superiori a **1.200 €** sconto **5%**

Trasporto:

Per ordini fino a **300 €**: si inserisce trasporto in fattura
Per ordini superiori a **300 €**: INVIO IN PORTO FRANCO

Eccezione:

Arredo clinico e barattoli di gel, sempre si addebiteranno i costi trasporto



CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE POUR LA FRANCE

Escomptes

Pour une commande supérieure à **300 €** H.T. **3%** d'escompte
Pour une commande supérieure à **600 €** H.T. **4%** d'escompte
Pour une commande supérieure à **1.200 €** H.T. **5%** d'escompte

Transport:

Jusqu'à **300 €** H.T.: livraison avec des frais de transport.
Plus de **300 €** H.T.: livraison franco de port

Sauf:

Mobilier clinique et gel IPL, ont toujours des frais de transport

Información y Ventas

Tel. 976 132 773

E-Mail: info@ibor.net · **Catalogo On Line:** www.ibor.net

*Catálogo de venta exclusiva a profesionales



UNIVERSO
MUJER



Ibor Médica colabora con la **Fundación Deporte Joven** para el Programa Universo Mujer II.

Universo Mujer II es un programa que tiene por **objeto la promoción y el incremento de la participación femenina en todos los ámbitos del deporte**, para contribuir a la mejora y transformación social a través de los valores del deporte. Se busca alcanzar una **sociedad más igualitaria** donde la mujer y el deporte sean parte esencial del crecimiento del país.

Universo Mujer II pretende **profundizar en la dimensión social y cultural del deporte para impulsar un cambio en el estilo de vida de los españoles** y fomentar el deporte en las mujeres, mediante su promoción y visibilización.

Universo Mujer II se materializa en la **puesta en marcha de proyectos que busquen la difusión y promoción del deporte femenino** a través de 5 grandes pilares de actuación:

- Formación como elemento de excelencia
 - Plan de desarrollo deportivo: desde la base hasta la élite
 - Visibilización y promoción de la mujer en el deporte y en la sociedad
 - Liderazgo
 - Mujer, salud y deporte.
-

A	Página	C	Página	D	Página
Aceite de almendras	16	Cabina audiometría	55	Desinclor clorexhidina al 0,8% solución jabón	20
Aceite de Rosa Mosqueta	17	Cable bipolar	67	Desinclor clorexhidina al 1% acuosa coloreada	20
Aceite post depilatorio	17	Cajas de instrumental	62	Desinclor clorexhidina al 2% acuosa coloreada	20
Acido hialurónico Aquifill	30	Calzas P.E. (plastificadas)	10	Desinclor clorexhidina al 2% acuosa incolora	20
Activo ácido hialurónico	18	Calzas P.P. (tejido sin tejer)	10	Desinclor clorexhidina al 2% alcohólica color	20
Activo Argireline	31	Cama eléctrica de hospitalización	77	Desinclor clorexhidina al 2% alcohólica incolora	20
Activo Botox Like	18	Camilla de traslado polivalente "Sigma"	78	Desinclor clorexhidina spray al 2% acuosa incolora	20
Activo Colágeno Piruvato	32	Camilla eléctrica dos cuerpos "Hern"	89	Desinfectante de equipos en Spray	21
Activo Deoxycholate	33	Camilla eléctrica dos cuerpos "Torac"	89	Desinfectante de instrumental Korsorex PAA	22
Activo Enzyme	34	Camilla eléctrica dos cuerpos "Rusell"	90	Desinfectante de superficies en Spray	21
Activo Fosfatidilcolina	33	Camilla eléctrica tres cuerpos "Acrum"	89	Detergente de instrumental "Instrunet Lab"	22
Activo Fusion Antiaging	31	Camilla eléctrica tres cuerpos "Cabell"	90	Diadema desechable	14
Activo Fusion Hair	32	Camilla eléctrica tres cuerpos "Vome"	92	Dispensador de bobinas	13
Activo Fusion HD	31	Camilla hidráulica de dos cuerpos	88	Dispensador de guantes	8
Activo Fusion Melano Peel	32	Camilla plegable de aluminio	88	Dispensador de toallas	13
Activo Glutathione	34	Camilla plegable de madera	88	Dispensador de minibobinas	13
Activo Hialuronidasa	31	Cánula de cornier	24	Dispositivo antiatragantamiento "LifeVac"	74
Activo proteoglicanos niacinamida	18	Cánulas Guedel	73	Dispositivo intrauterino (DIU) "Ancora"	24
Activo Serum Solution	32	Cánulas de relleno Aquilift	2	Doppler vascular "Hi Dop" con sonda 8 Mhz.	50
Activo Tranexamicum	33	Cánulas de relleno Combo	2	Doppler "Hi Dop" multisonda	50
Activo vitamina C + Triptéptidos	18	Cánulas de relleno Dispoderm	2		
Adaptador banana ECG	53	Cánulas de relleno Sterilgide	2		
Adaptador bipolar	67	Cánulas Yankauer	71	E	Página
Agua Oxigenada	20	Carrito auxiliar 1 cajón Easy	96	Electrobisturí mono-bipolar IBOR 120	66
Aguja de seguridad Eclipse	1,26	Carrito auxiliar 2 cajones Easy	96	Electrobisturí mono-bipolar SURTRON 160	67
Agujas de mesoterapia	2	Carrito auxiliar 3 estantes Facile	96	Electrobisturí mono-bipolar SURTRON 200	68
Agujas de terapia neural	2	Carrito auxiliar cajón y bandeja	96	Electrobisturí mono-bipolar SURTRON 80	67
Agujas dentales	1	Carrito auxiliar con cajón UV.	96	Electrobisturí monopolar IBOR 50	66
Agujas espinales Yale	1	Carrito auxiliar tubo redondo	96	Electrocardiógrafo 3 canales E30	52
Agujas hipodérmicas	1	Carro básico de enfermería Zigersan	85	Electrocardiógrafo 12 canales E65	52
Alargadera de infusión	1	Carro completo de enfermería Zigersan	85	Electrocauterio	69
Alcohol 70° y 96°	20	Carro de anestesia Zigersan	84	Electrodos electrobisturí desechables	69
Alfombras de papel rizado	15	Carro de enfermería y medicación Zigersan	85	Electrodos electrobisturí autoclavables	69
Alfombrilla antimicrobiana	22	Carro de parada Zigersan	84	Electrodos FOAM ECG	53
Algodón hidrófilo	3	Carro multifunción (1, 2, 3 y 5 cajones)	86	Equipo de carboxiterapia "Carbomed"	36
Algodonera	62	Casacas de paciente P.E. (plástico)	10	Equipo de diagnóstico de pared completo	48
Aloe Vera + Rosa Mosqueta + Argán	17	Casacas de paciente P.P. (tejido sin tejer)	10	Equipo de diagnóstico de pared oto-oftal.	48
Aplicador nitrógeno Cryo Pro Mini 6 tips	70	Catéter Vialon Insyte	1	Equipo ecografía doppler "Aurora A5"	54
Apósito quirúrgico transparente	4	Centrífuga angular digital 12 tubos	25	Equipo ecografía B/N "Aurora A3"	54
Apósitos estériles TST	4	Centrífuga angular digital 6 tubos	25	Equipo ecografía B/N "Ultramate U3"	44, 54
Aspirador de secreciones "TOBI"	74	Centrífuga oscilante digital 6 tubos	25	Equipo de fisioterapia invasiva APS e4	43
Aspirador quirúrgico Eurovac H50	71	Cepillos citológicos	24	Equipo de infusión	1
Audiómetro Sibelound 400 y Cabina	55	Cepillos quirúrgicos clorexhidina	21	Equipo de magnetoterapia "Tesla"	43
Autoclave 12 litros clase B	63	Cepillos quirúrgicos povidona yodada	21	Equipo de ondas de choque "Onda"	42
Autoclave 18 litros clase B	64	Cepillos quirúrgicos secos	21	Equipo de presoterapia "Air Relax LGT 1200"	39, 40
Autoclave 23 litros clase B	64	Cinta control esterilización	22	Equipo de presoterapia "Lymphamat"	46
Autoclave ultrarrápido 2 litros clase B	65	Cinta de smarch	1, 26	Equipo de RF bipolar + cavitación	38
B	Página	Collarines cervicales	73	Equipo de RF monopolar capacitiva	37
Babero plástificado bolsillo	13	Control Visión Visiotest	55	Equipo remodelación facial y corporal HIFU	29
Bandas depilatorias	15	Compresa celulosa precortada	4	Equipo de terapia por ultrasonidos "Sonora"	43
Bandejas rectangulares	62	Compresas quirúrgicas	3	Equipo estimulador "TENS Eco Basic"	45
Banquillo 1 peldaño	97	Compresores de infusión	71	Equipo de cirugía no ablativa "Vegaplast"	35
Banquillo 1 peldaño ancho	97	Conector luer lock	1	Esparadrapo de papel	3, 4
Banquillo 2 peldaños	97	Contenedor de agujas	1	Esparadrapo de plástico	3, 4
Banquillo para exploraciones vasculares	97	Control químico vapor	22	Esparadrapo de seda	3, 4
Báscula electrónica con silla clase III	58	Crema anti manchas facial	18	Esparadrapo de tela blanco	3
Báscula electrónica con tallímetro	56	Crema body aloe corporal	16	Esparadrapo de tela carne	3
Báscula electrónica con tallímetro clase III	56	Crema contorno de ojos	18	Espátulas de Ayre	24
Báscula electrónica para camas clase III	58	Crema corporal radiofrecuencia	16	Espéculo vaginal estéril	24
Báscula pesabebés electrónica	57	Crema de masaje base	16	Espéculo virginal estéril	24
Báscula pesabebés electrónica clase III	57	Crema efecto calor	16	Espéculos otoscopio compatibles	53
Báscula romana con tallímetro	56	Crema efecto frío	16	Espéculos otoscopio "Heine"	53
Báscula suelo electrónica con análisis	56	Crema facial radiofrecuencia	16	Espéculos otoscopio "Riester"	53
Batas de exploración estériles	9	Crema hidratante ácido hialurónico	18	Espéculos otoscopio "Welch Allyn"	53
Batas de exploración no estériles	9	Crema lipo reductora	16	Espirómetro "Datospir Touch Easy"	51
Batas quirúrgicas estériles	9	Crema radiofrecuencia alto rendimiento	16	Espirómetro "Pocket SP 10"	50
Bateas arriñonadas	62	Cuba limpiadora por ultrasonidos	63	Espuma limpia electrodos	69
Biombo dos cuerpos	98	Cubo clínico 12 litros	98	Espunjas jabonosas	21
Biombo tres cuerpos	98	Cubo clínico 20 litros	98	Estadímetro	58
Bobina celulosa 1 capa	13	Cubo restos quirófano	98		
Bobina celulosa 2 capas	13	Cubrebotas P.P. (Plástico)	10		
Bobinas esterilización	22	Cubre camillas algodón rizado	14	F	Página
Ból cónico	62	Cubre mesas impermeables estériles	11	Fijador citológico	24
Bolsa aspiración	71	Cutasept, desinfectante	2	Film osmótico	14
Bolsas de calor instantáneo	7		20	Fonendoscopio "Kawe"	47
Bolsas de frío instantáneo	7	D	Página	Fonendoscopio "Lightweigh"	47
Bolsas de frío-calor	7	Delantal desechable P.P.	10	Fonendoscopio "Littmann"	47
Bolsas esterilización autoadhesivas	22	Depresores de madera	15	Funda sonda ecografía	24
Bomba de infiltración Nouvag DP 30	70	Dermatoscopio "DermLite DL 100"	49		
Bomba peristáltica Percon N-M	70	Dermatoscopio "DermLite Hud"	49		
Boquillas espirometría	53	Desfibrilador - Monitor bifásico "Cardio Aid"	72		
		Desfibrilador Semiautomático "Mindray C1A"	72		
				G	Página
				Gafas de protección Diodo, NdYag, Alejandrita	41

Índice de productos

G	Página	L	Página	P	Página
Gafas de protección IPL	41	Llave de tres vías	1	Pernera de presoterapia P.P.	14
Gafas de seguridad	9, 41	Llave de tres vías con alargadera	1	Pinza bipolar	67
Gafas de seguridad tipo "Buzo"	9	Loción micelar	19	Pinza nasal espirometría	53
Gafas frío ocular	15	Luz frontal LED	93	Pinzas Adson	61
Gafas nasales	74			Pinzas de disección	61
Gasas estériles	3	M	Página	Pinzas de disección punta fina	61
Gasas no estériles	3	Maleta RCP	72	Pinzas Kocher	61
Gasas tejido sin tejer	3	Mallas vacumterapia	15	Pinzas Magill	61
Gel aloe vera	17	Mango electrobisturí bipolar reutilizable	69	Pinzas Mosquito	61
Gel conductor	17	Mango electrobisturí monopolar reutilizable	69	Pistola intraósea	73
Gel conductor azul	24	Mangos bisturí	60	Placa bipolar desechable	69
Gel criolólisis	17	Mangos laringoscopio luz convencional	73	Placa monopolar desechable	69
Gel higienizante de manos	21	Mangos laringoscopio luz fría	73	Porta sueros	97
Gel limpiador facial	19	Manguitos desechables	9	Portaagujas Mathieu	60
Gel lubricante	24	Manoplas desechables	15	Portaagujas Mayo Hegar	60
Gel reafirmante corporal	16	Manta isotérmica	14, 74	Portaobjetos banda mate con bisel	24
Gorros con elástico	9	Martillo de reflejos	61	Portaobjetos banda mate sin bisel	24
Gradilla desmontable para tubos	26	Mascarilla de frío facial	15	Portarrollos de camilla	98
Grapadora subcutánea	62	Mascarilla facial tratamientos P.P.	15	Povidona Yodada	20
Guantes de cirugía con polvo	8	Mascarillas celulosa con biobotox	19	Protector paciente Láser - IPL	41
Guantes de cirugía sin polvo	8	Mascarillas celulosa con péptidos	19	Protector paciente LED - UV	41
Guantes de látex con polvo	8	Mascarillas de alginatos	19	Protectores faciales	10
Guantes de látex sin polvo	8	Mascarillas FFP II	10	Pulsioxímetro de dedo	48
Guantes de nitrilo sin polvo	8	Mascarillas nebulización	73	Punch biopsia	2
Guantes de plástico	8	Mascarillas oxígeno directo	74		
Guantes de vinilo con polvo	8	Mascarillas oro con biobotox	19	Q	Página
Guantes de vinilo sin polvo	8	Mascarillas oro con péptidos	19	Quitagrapas	62
Gubias	60	Mascarillas plata con biobotox	19		
		Mascarillas plata con péptidos	19	R	Página
H	Página	Mascarillas quirúrgicas con elástico	10	Rasuradoras desechables	15
Hilos polidioxanona espiculados	28	Mascarillas quirúrgicas con reservorio	74	Regulador de flujo infusión	1
Hilos polidioxanona espiculados 3D	28	Mascarillas venturí	74	Reloj de enfermería	47
Hilos polidioxanona monofilamento	28	Medidor digital de pániculo adiposo	58	Resucitadores	73
Hilos poliláctico/caprolactona	27	Medidor de pániculo adiposo	57	Rollo papel camilla 1 capa	12
Hisopos con medio de transporte	24	Medidor perimetral craneal	57	Rollo papel camilla 1 capa azul	12
Hojas de bisturí	60	Membrana criolólisis	17	Rollo papel camilla 1 capa rosa	12
Hojas de bisturí retráctiles	61	Mesa auxiliar un cajón	87	Rollo papel camilla 2 capas	12
		Mesa auxiliar dos cajones	87	Rollo papel camilla 2 capas eco	12
J	Página	Mesa auxiliar planos lisos	87	Rollo papel camilla TST	12
Jabón dermatológico	21	Mesa auxiliar reborde y planos lisos	87	Rollo papel camilla plastificado azul	12
Jeringa calibración espirómetros	53	Mesa de Mayo	87	Rollo plástico envolvente	14
Jeringuilla carpule	62	Mesa quirúrgica SC 5010 SEK	79-81	Rollo servilleta babero	13
Jeringuillas dos cuerpos	1	Mesa de reconocimiento	88	Rotulador quirúrgico	71
Jeringuillas escala centesimal	1	Mesa Pasteur	87		
Jeringuillas insulina con aguja	1	Mini bonina de celulosa	13	S	Página
Jeringuillas insulina sin aguja	1	Monitor de constantes vitales V6	75	Sábana plástico envolvente	14
Jeringuillas luer lock	1	Monitor multiparamétrico M12	76	Sábanas ajustables TST	12
Jeringuillas para relleno	2	Monitores, bases rodables	75-76	Sábanas no ajustables TST	12
Jeringuillas residuo "0"	2			Seda silkam	23
Jeringuillas tres cuerpos	1	N	Página	Selladora	63
Juego pinzas ECG	53	Negatoscopio 1 cuerpo	98	Servilleta babero	13
		Nobecutan Spray	3	Servilleta tisú	13
K	Página	Nylon Dafilon	23	Set de curas	62
Kimono color blanco	14			Set de suturas	62
Kit básico cry difusión	70	O	Página	Set - Tijera corta hilos	62
Kit de cricotirodoitomía	74	Oftalmoscopio "Pocket LED"	47	Sillón básico de extracciones	88
Kit PRP HD PRP	26	Optotipo luminoso	98	Sillón ginecología con trendelemburg	91
Kit PRP Next PRP	26	Otoscopio "Piccolight"	47	Sillón camilla tratamientos estéticos "Glab"	92
		Otoscopio "Pocket LED"	47	Soporte de extracciones	97
L	Página			Soporte para desinfectantes de pared	98
Lámpara de examen LED H361	93	P	Página	Soporte para desinfectantes de pie	98
Lámpara de examen LHH G2	93	Palas macintosh luz convencional	73	Spray de frío	7
Lámpara de examen MS LED Plus	93	Palas macintosh luz fría	73	Sterillium, desinfectante de manos	20
Lámpara de infrarrojos con regulador	94	Palomillas vacutainer	1, 26	Suero fisiológico lavado	21
Lámpara de luz UV	93	Palomillas Venofix	1	Sutura absorbible "Monosyn"	23
Lámpara de procedimientos batería 315A	83	Pantalón presoterapia	14	Sutura absorbible "Novosyn"	23
Lámpara de procedimientos "Primaled"	83	Paños fenestrados con adhesivo	11	Sutura absorbible "Novosyn Quick"	23
Lámpara de Wood	93	Paños fenestrados sin adhesivo	11	Sutura no absorbible "Optilene"	23
Lámpara lupa fluorescente 5 dioptrías	94	Paños quirúrgicos con adhesivo	11		
Lámpara lupa LED 3 dioptrías	94	Paños quirúrgicos estériles	11	T	Página
Lámpara lupa LED 5 dioptrías	94	Paños quirúrgicos estériles con adhesivo "U"	11	Taburete con respaldo	95
Lámpara quirúrgica con base rodable L21/25	82	Paños quirúrgicos no estériles	11	Taburete ergonómico con respaldo	95
Lámpara quirúrgica con batería HW315	82	Papel crepado	22	Taburete sin respaldo base ABS	95
Lámpara quirúrgica montaje a techo L21/25	82	Parches desechables dermoabrasión	41	Taburete sin respaldo base aluminio	95
Lanceta estéril	1	Parches desechables IPL	41	Tallímetro telescópico de pared	97
Lápiz blanco	15	Parches desechables Láser	41	Tallímetro horizontal bebé	57
Limpiador enzimático	22	Parches neuromusculares	7		
Linternas de bolsillo	47	Peeling ácido glicólico	19		

Índice de productos

T		Página
Tallímetro horizontal rolo	58	
Tallímetro telescópico de pared	58	
Tanga desechable hombre	14	
Tanga desechable mujer	14	
Tapón luer lock	1	
Tensiómetro "Durashock"	47	
Tensiómetro "Kennel"	47	
Tensiómetro "Mastermed"	47	
Tensiómetro digital "BP3"	48	
Tensiómetro digital "OMRON"	48	
Tensospray, Spray	7	
Termómetro digital	47	
Termómetro sin contacto	47	
Test Bowie&Dick	22	
Test rápido de antígenos COVID multiprueba	59	
Test rápido de determinación Hepatitis B	59	
Test rápido de determinación Hepatitis C	59	
Test rápido de determinación Syphilis	59	
Test rápido de determinación VIH	59	
Tijeras curvas	60	
Tijeras Iris	60	
Tijeras Lister	60	
Tijeras Mayo	60	
Tijeras Meztenbaum	60	
Tijeras quita puntos Littauer	60	
Tijeras quita puntos Spencer	60	
Tijeras rectas	60	
Tiras de aproximación Leukosan	23	
Tiras de aproximación Oper Strip	23	
Tiras de aproximación Steri Strip	23	
Tiritas rectangulares	4	
Tiritas redondas	4	
Toalla plegado "V"	13	
Toalla Spun Lace	13	
Toallitas calmantes impregnadas	21	
Toallitas desinfectantes de instrumental	21	
Toallitas higiénicas	15	
Torera presoterapia	14	
Torundas de citología	24	
Transiluminador venoso "Veinlite LED plus"	49	
Tubo de aspiración	71	
Tubo de bulbo	71	
Tubo en vacío con citrato sódico	26	
Tubo en vacío seco	26	

V		Página
Venda tubular de compresión	5	
Venda tubular de malla	5	
Venda tubular de sujeción	5	
Vendas cohesivas	5	
Vendas con principios activos	19	
Vendas de acolchado	6	
Vendas de gasa orillada	3	
Vendas de papel crepado	6	
Vendas de Yeso	6	
Vendas elásticas adhesivas	6	
Vendas elásticas de crepe	6	
Vendas en tejido sin tejer	5	
Vendas funcionales "Tape"	7	
Vendas neuromusculares	7	
Videodermoscopio "Mic Fi"	49	

Z	Página
Zapatillas desechables	15

Ubicación



- Plaza**
Plataforma Logística
C/Pertusa, 27
50.197 - Zaragoza
- 976 132 773**
- 9.00 - 18.30**
- 661 777 750**
- www.ibor.net**
- info@ibor.net**

Comprar en IBOR cada vez más fácil

Siga estos sencillos pasos Precios siempre actualizados



Acceda con sus datos si ya es cliente web, en caso contrario cree su cuenta

Inicie sesión con su e-mail, contraseña y la pregunta matemática.



Realice búsquedas por especialidad y por producto.



Comprar en IBOR cada vez más fácil

Siga estos sencillos pasos

4



Localice rápidamente los productos usando el buscador

Añada sus productos al carrito de compra



5

6



Verifique sus datos de entrega y facturación. Seleccione la forma de pago y tramite el pedido

Índice de Familias

Agujas - Jeringas - Infusión - Terapia Invasiva	Páginas 1 - 2
Gasas - Compresas - Apósitos	Páginas 3 - 4
Vendas	Páginas 5 - 7
Guantes de exploración y cirugía	Páginas 8
Material protección profesional y paciente	Páginas 9 - 10
Cobertura quirúrgica	Páginas 11
Celulosa - Protectores - Dispensadores	Páginas 12 - 13
Desechable estética y wellness	Páginas 14 - 15
Geles y cremas	Páginas 16 - 17
Cosmética profesional	Páginas 18 - 19
Higiene - Desinfección - Accesorios esterilización	Páginas 20 - 22
Suturas	Páginas 23
Ginecología	Páginas 24
Medicina Estética	Páginas 25 - 36
Equipos para estética	Páginas 37 - 41
Fisioterapia y Rehabilitación	Páginas 42 - 46
Diagnóstico	Páginas 47 - 59
Instrumental y esterilización	Páginas 60 - 65
Cirugía	Páginas 66 - 71
Emergencia médica	Páginas 72 - 74
Monitorización	Páginas 75 - 76
Mobiliario clínico	Páginas 77 - 98

Agujas Hipodérmicas



Referencia	Descripción	Color	Unidades	Precio
12.01.0000	Aguja 0,3 x 12 mm 30 G 1/2" Braun	●	100 uds.	4,90 €
12.01.0002	Aguja 0,3 x 13 mm 30 G 1/2" B.D	●	100 uds.	6,73 €
12.01.0004	Aguja 0,5 x 16 mm 25 G 5/8" BD	●	100 uds.	2,73 €
12.01.0021	Aguja 0,5 x 40 mm 25 G 1 1/2" Braun	●	100 uds.	7,32 €
12.01.0003	Aguja 0,4 x 12 mm 27G 1/2" Braun	●	100 uds.	4,80 €
12.01.0028	Aguja 0,45 x 12 mm 26G 1/2" Braun	●	100 uds.	3,77 €
12.01.0023	Aguja 0,4 x 40 mm 27 G 1 1/2" Braun	●	100 uds.	4,78 €
12.01.0006	Aguja 0,6 x 25 mm 23 G 1" BD	●	100 uds.	2,73 €
12.01.0009	Aguja 0,7 x 30 mm 22 G 1" 1/4 BD	●	100 uds.	2,73 €
12.01.0007	Aguja 0,8 x 25 mm 21 G 1" BD	●	100 uds.	2,73 €
12.01.0012	Aguja 0,8 x 40 mm 21 G 1" 1/2 BD	●	100 uds.	2,73 €
12.01.0014	Aguja 0,8 x 50 mm 21 G 2" Braun	●	100 uds.	4,80 €
12.01.0008	Aguja 0,9 x 25 mm 20 G 1" BD	●	100 uds.	2,73 €
12.01.0013	Aguja 0,9 x 40 mm 20 G 1" 1/2 Braun	●	100 uds.	3,43 €
12.01.0033	Aguja 0,9 x 70 mm 20 G 2" 3/4 Braun	●	100 uds.	9,87 €
12.01.0005	Aguja 1,1 x 25 mm 19 G 1" BD	●	100 uds.	2,73 €
12.01.0011	Aguja 1,2 x 40 mm 18 G 1 1/2" BD	●	100 uds.	3,02 €

Jeringuillas Dos Cuerpos

Referencia	Descripción	Unidad	Precio
12.02.0006	Jeringa 2 ml cono concéntrico BD	100 uds.	3,50 €
12.02.0014	Jeringa 5 ml cono excéntrico BD	100 uds.	4,38 €
12.02.0002	Jeringa 10 ml cono excéntrico BD	100 uds.	6,40 €
12.02.0008	Jeringa 20 ml cono excéntrico BD	80 uds.	9,07 €

Jeringuillas Tres Cuerpos

Referencia	Descripción	Unidad	Precio
12.02.0007	Jeringa 2 ml. Cono concéntrico BD	100 uds.	5,48 €
12.02.0015	Jeringa 5 ml. Cono concéntrico BD	100 uds.	7,13 €
12.02.0003	Jeringa 10 ml. Cono concéntrico BD	100 uds.	10,07 €
12.02.0045	Jeringa 20 ml. Cono excéntrico BD	120 uds.	23,77 €
12.02.0017	Jeringa 50 ml. Cono concéntrico BD	60 uds.	33,22 €
12.02.0016	Jeringa 50 ml. Cono catéter BD	unidad	0,55 €

Jeringuillas 0,3 - 0,50 - 1 ml con y sin aguja

Referencia	Descripción	Unidad	Precio
12.02.0025	Jeringa 1 ml. escala insulina BD	120 uds.	12,20 €
12.02.0039	Jeringa 1 ml. escala centesimal BD	120 uds.	12,20 €
12.03.0006	Jeringa 0,50 ml. con aguja 0,3 X 12	100 uds.	13,97 €
12.03.0018	Jeringa 1 ml. con aguja 0,3 X 12	100 uds.	13,97 €
12.03.0004	Jeringa 0,5 ml. con aguja 30G Microfine	10 uds.	2,02 €
12.03.0017	Jeringa 0,3 ml. con aguja 30G Microfine	10 uds.	2,02 €

Alargadera tres vías



33,20€

Descripción

- 12.09.0049
- Con extensión 25 cm.
- 20 uds.

Lanceta estéril



8€

Descripción

- 12.10.0012
- Lanceta Unilest Estéril
- 100 uds.

Tapón Luer - Lock



20,88€

Descripción

- 12.09.0034
- Tapón Combi Luer Lock
- 100 uds.

Equipo de infusión



0,38€

Descripción

- 12.09.0082
- Con toma de aire y filtro de partículas. Unidad

Alargadera



17,20€

Descripción

- 12.09.0000
- Conexión Macho Hembra
- 10 uds.

Llave tres vías



0,23€

Descripción

- 12.09.0080
- Llave tres vías
- Resistente a lípidos

Cinta Smarch



0,13€

Descripción

- 03.02.0001
- Goma, libre de látex
- unidad

Regulador de flujo



1,18€

Descripción

- 12.09.0021
- Regulador de flujo en Y
- unidad

Transfer Luer - Lock



0,72€

Descripción

- 07.33.0007
- Conector luer lock
- Estéril
- unidad

Aguja de seguridad



49,73€

Descripción

- 12.05.0049
- Aguja seguridad con soporte 21g (0,8 x 32 mm)
- 100 uds.

Palomilla vacutainer



24€

Descripción

- 12.05.0046
- Para extracción por vacío 21G 3/4 0,8 X 18.
- 25 uds.

Contenedor 1 litro



1,17€

Descripción

- 04.06.0050
- Agujas y residuos peligrosos, 1 litro.
- unidad

Jeringuillas Tres Cuerpos Luer Lock

Referencia	Descripción	Unidad	Precio
12.02.0027	Jeringa L.L 1 ml. Cono concéntrico	100 uds.	70,00 €
12.02.0038	Jeringa L.L 3 ml. Cono concéntrico	200 uds.	25,63 €
12.02.0052	Jeringa L.L 5 ml. Cono concéntrico	125 uds.	22,88 €
12.02.0004	Jeringa L.L 10 ml. Cono concéntrico	100 uds.	23,55 €
12.02.0011	Jeringa L.L 20 ml. Cono concéntrico	120 uds.	51,67 €



Palomillas Venofix

Referencia	Descripción	Unidad	Precio
12.09.0014	Palomilla Venofix 1,1 x 20 19 G	● 50 uds.	16,48 €
12.09.0012	Palomilla Venofix 0,8 x 20 21 G	● 50 uds.	16,48 €
12.09.0013	Palomilla Venofix 0,65 x 20 23 G	● 50 uds.	16,48 €
12.09.0015	Palomilla Venofix 0,5 x 15 25 G	● 50 uds.	16,48 €
12.09.0029	Palomilla Venofix 0,4 x 10 27 G	● 50 uds.	16,48 €



Catéter Vialon Insyte

Referencia	Descripción	Unidad	Precio
12.09.0007	Catéter Insyte 0,7 x 19 24 GA	● 50 uds.	34 €
12.09.0006	Catéter Insyte 0,9 x 25 22 GA	● 50 uds.	34 €
12.09.0005	Catéter Insyte 1,1 x 30 20 GA	● 50 uds.	34 €
12.09.0004	Catéter Insyte 1,1 x 48 20 GA	● 50 uds.	34 €
12.09.0003	Catéter Insyte 1,3 x 30 18 GA	● 50 uds.	34 €
12.09.0002	Catéter Insyte 1,3 x 48 18 GA	● 50 uds.	34 €
12.09.0001	Catéter Insyte 1,7 x 45 16 GA	● 50 uds.	34 €
12.09.0008	Catéter Insyte 2,1 x 45 14 GA	● 50 uds.	34 €



Agujas Espinales Yale

Referencia	Descripción	Unidad	Precio
12.05.0010	Aguja Yale 19G.3 1 1/2 (1,1x90)	25 uds.	37,10 €
12.05.0012	Aguja Yale 20G3.5 (0,9X90).	25 uds.	37,10 €
12.05.0015	Aguja Yale 22G3 1/2 (0,7X90)	25 uds.	37,10 €



Agujas Dentales

Referencia	Descripción	Unidades	Precio
13.01.0003	Aguja Dental 27G 0,4 x 38	100 uds.	9,75 €
13.01.0010	Aguja Dental 30G 0,3 x 16	100 uds.	9,75 €
13.01.0008	Aguja Dental 30G 0,3 x 25	100 uds.	9,75 €
13.01.0062	Aguja Dental 30G 0,3 x 21	100 uds.	9,75 €



Cánula relleno Steriglide



Referencia	Dimensiones	Unidad	Precio
12.01.0090	30G x 25 mm.	20 uds.	109€
12.01.0091	27G x 50 mm.	20 uds.	109€
12.01.0092	27G x 38 mm.	20 uds.	109€
12.01.0093	25G x 50 mm.	20 uds.	109€
12.01.0094	25G x 38 mm.	20 uds.	109€
12.01.0095	22G x 70 mm.	20 uds.	109€
12.01.0096	22G x 50 mm.	20 uds.	109€

Descripción

- Las cánulas STERIGLIDE™ están fabricadas con acero de la más alta calidad y un tratamiento de superficie patentado que reduce la fricción con el tejido de la piel y proporciona hasta un 50% mejor deslizamiento que otras cánulas.
- El diseño de punta abovedada de las cánulas crea menor resistencia que una cánula tradicional, reduciendo así el riesgo de hematomas en el paciente.
- Además, la descarga del producto se da más cerca de la punta, lo cual reduce la pérdida de producto.

Cánula relleno graduada Combo



Referencia	Dimensiones	Unidad	Precio
12.01.0108	25G x 50	20 uds.	60€
12.01.0111	27G x 40	20 uds.	60€

Descripción

- Cánula avanzada con graduación + aguja guía.
- Graduadas para una mayor precisión en sus rellenos.
- Ideal para rellenos tensores con hidroxapatita cálcica y ácido poliláctico.
- La solución perfecta para tratamiento en "ojeras" y relleno de pómulos.

Cánula relleno Aquilift



Referencia	Dimensiones	Unidad	Precio
12.01.0085	25G x 50	● 20 uds.	45€
12.01.0086	26G x 50	● 20 uds.	45€
12.01.0087	27G x 40	● 20 uds.	45€

Cánula relleno Dispoderm



Referencia	Dimensiones	Unidad	Precio
12.01.0042	18G x 70 mm.	20 uds.	73€
12.01.0048	21G x 70 mm.	20 uds.	73€
12.01.0049	22G x 50 mm.	20 uds.	73€
12.01.0043	22G x 70 mm.	20 uds.	73€
12.01.0051	24G x 50 mm.	20 uds.	73€
12.01.0058	25G x 50 mm.	20 uds.	73€
12.01.0054	26G x 25 mm.	20 uds.	73€
12.01.0045	26G x 38 mm.	20 uds.	73€
12.01.0052	26G x 50 mm.	20 uds.	73€
12.01.0059	27G x 40 mm.	20 uds.	73€
12.01.0056	30G x 25 mm.	20 uds.	73€

Descripción


- Dispoderm®: la opción más amplia disponible y adecuada para todos los tipos de inyección: ácido hialurónico (relleno) / macro, micro o nano lipofilling / PRP ...

Agujas de Mesoterapia



Referencia	Descripción	Color	Unidad	Precio
12.01.0065	Aguja 0,20 x 4 mm. 33G Mesorelle	●	100 uds.	40,50€
12.01.0066	Aguja 0,20 x 12 mm. 33G Mesorelle	●	100 uds.	37,80€
12.01.0026	Aguja 0,23 x 4 mm. 32G Mesorelle	●	100 uds.	29,70€
12.01.0084	Aguja 0,23 x 6 mm. 32G Mesorelle	●	100 uds.	29,70€
12.01.0100	Aguja 0,23 x 12 mm. 32G Mesorelle	●	100 uds.	29,70€
12.01.0025	Aguja 0,26 x 4 mm. 31G Mesorelle	●	100 uds.	23,48€
12.01.0074	Aguja 0,26 x 6 mm. 31G Mesorelle	●	100 uds.	23,48€
12.01.0072	Aguja 0,26 x 12 mm. 31G Mesorelle	●	100 uds.	25€
12.01.0035	Aguja 0,30 x 4 mm. 30G Mesorelle	●	100 uds.	17,10€
12.01.0029	Aguja 0,30 x 6 mm. 30G Mesorelle	●	100 uds.	17,10€
12.01.0071	Aguja 0,30 x 12 mm. 30G Mesorelle	●	100 uds.	14€
12.01.0036	Aguja 0,30 x 25 mm. 30G Mesorelle	●	100 uds.	19€
12.01.0016	Aguja 0,40 x 4 mm. 27G Mesorelle	●	100 uds.	14,88€
12.01.0000	Aguja 0,3 x 12 mm. 30G 1/2 " Braun	●	100 uds.	4,90€
12.01.0002	Aguja 0,3 x 13 mm. 30G 1/2 "	●	100 uds.	6,73€
12.01.0003	Aguja 0,4 x 12 mm 27G Braun	●	100 uds.	3,43€

Punch Biopsia



Referencia	Descripción	unidad	Precio
12.12.0013	Punch Biopsia Estéril 1,5 mm.	unidad	2,17€
12.12.0005	Punch Biopsia Estéril 2 mm.	unidad	2,17€
12.12.0006	Punch Biopsia Estéril 3 mm.	unidad	2,17€
12.12.0002	Punch Biopsia Estéril 4 mm.	unidad	2,17€
12.12.0008	Punch Biopsia Estéril 5 mm.	unidad	2,17€
12.12.0003	Punch Biopsia Estéril 6 mm.	unidad	2,17€
12.12.0004	Punch Biopsia Estéril 8 mm.	unidad	2,17€

Cureta Dermal

Referencia	Descripción	unidad	Precio
12.12.0020	Cureta Dermal 2 mm.	unidad	1,88€
12.12.0007	Cureta Dermal 4 mm.	unidad	1,88€
12.12.0011	Cureta Dermal 7 mm.	unidad	1,88€

Agujas Terapia Neural

Referencia	Descripción	Unidad	Precio
12.01.0083	Aguja 0,8 x 120 mm. 21G x 4 3/4	● 100 uds.	18,88€
12.01.0034	Aguja 0,6 x 60 mm. 23G x 2 3/8	● 100 uds.	7,68 €

Kit Mesoterapia pistolas DHN



Referencia	Descripción	unidad	Precio
13.01.0028	Sencillo (mirilla + estabilizador)	100 ud.	122€
12.09.0063	Kit completo aguja 0,3 x 12 mm.	100 ud.	170€
12.09.0031	Kit completo aguja 0,3 x 6 mm.	100 ud.	170€
12.09.0050	Kit completo aguja 0,4 x 4 mm.	100 ud.	170€

Agujas Intralipoteraia

Referencia	Descripción	unidad	Precio
12.05.0086	Aguja Intralipoteraia 22G X 90 mm.	25 uds.	49€
12.05.0087	Aguja Intralipoteraia 24G X 100 mm.	25 uds.	49€

Jeringuilla 2 cuerpos 1 ml. residuo "0"



Referencia	Descripción	unidad	Precio
12.02.0041	Jeringuilla dos cuerpos 1 ml. residuo "0"	100 uds.	15,45€

Jeringuilla 3 cuerpos relleno 1 ml. luer lock



Referencia	Descripción	unidad	Precio
12.02.0027	Jeringuilla tres cuerpos 1 ml. luer - lock B.D.	100 uds.	70€



Referencia	Descripción	unidad	Precio
12.02.0054	Jeringuilla tres cuerpos 1 ml. luer - lock Braun	100 uds.	15,45€



Referencia	Descripción	unidad	Precio
12.02.0061	Jeringuilla tres cuerpos 1 ml. luer - lock Rays	100 uds.	15,45€

Gasas y Compresas estériles

Referencia	Descripción	Precio unidad	Precio caja
07.13.0037	Gasa 20 x 20, s. 5 uds. (17 hilos), 4 capas	sobre 0,13€	400 s. 49€
07.13.0003	Gasa 20 x 20, s. 5 uds. (20 hilos), 8 capas	20 s. 2,97€	20 s. 2,97€
07.13.0027	Gasa 20 x 40, s. 5 uds. (17 hilos), 8 capas	sobre 0,23€	280 s. 61€
07.13.0009	Compresa 45 x 45, 4 telas, sobre 1ud.	sobre 0,46€	100 s. 44€
07.13.0032	Compresa 45 x 45, 4 telas, sobre 4 uds.	sobre 1,60€	32 s. 48€

Gasas no estériles

Referencia	Descripción	Presentación	Precio
07.13.0002	Gasa no estéril, 17 H, 20 x 20 (10 x 10).	2.500 uds.	35,50 €
07.13.0029	Gasa no estéril, 17 H, 20 x 40 (10 X 10).	1.250 uds.	37,33 €

Algodón Hidrófilo

Descripción



- Manto de algodón hidrófilo 100% de gran capacidad de absorción, blanqueado sin cloro y fabricado según normativa Farmacopea Europea. Está formado por la superposición de capas que le confieren una homogeneidad óptima.

Referencia	Descripción	Presentación	Precio
07.03.0001	Algodón hidrófilo 250 gr.		1,90 €
07.03.0002	Algodón hidrófilo 1 Kg.		5,50 €

Esparadrapo de tela color blanco



Descripción

- Universal: para pieles normales
- Confortable: Se adapta perfectamente a cualquier parte del cuerpo
- Fijación segura: elevada adhesividad inicial y permanente, incluso bajo fuerte tensión
- Gran resistencia a la tracción: adecuado para la fijación de vendajes de compresión
- Se puede cortar con los dedos
- Repelente al agua
- Contiene látex

Referencia	Descripción	Precio unidad	Precio caja
07.24.0022	Esparadrapo Leukoplast 2,5 cm. x 5 m.	unidad 0,97€	12 uds. 11€
07.24.0026	Esparadrapo Leukoplast 5 cm. x 5 m.	unidad 1,87€	6 uds. 10,65€
07.24.0017	Esparadrapo Leukoplast 10 cm. x 10 m.	unidad 6,17€	3 uds. 17,60€

Esparadrapo de plástico



Descripción

- Alta tolerancia cutánea
- Transparente: permite la observación sin necesidad de cambiar el apósito
- Confortable: se adapta perfectamente incluso en las partes contorneadas del cuerpo
- Permeable al aire y al vapor de agua por lo que evita la maceración de la piel
- Fijación segura: elevada adhesividad inicial y permanente
- Muy fácil de cortar con los dedos tanto transversal como longitudinalmente.
- Repelente al agua
- No contiene látex ni derivados

Referencia	Descripción	Precio unidad	Precio caja
07.24.0010	Esparadrapo Leukofix 2,5 cm. x 9,2 m.	unidad 2,27€	12 uds. 26€
07.24.0011	Esparadrapo Leukofix 5 cm. x 9,2 m.	unidad 4,67€	6 uds. 26€

Gasas tejido sin tejer

Referencia	Descripción	Presentación	Precio
07.13.0044	Gasa TNT estéril 10 x 10, sobre 5 uds.	40 sobres.	6,58 €
07.13.0043	Gasa TNT no estéril 5 x 5, caja 100 uds.	100 uds.	0,53 €
07.13.0031	Gasa TNT no estéril 7,5 x 7,5, caja 100 uds.	100 uds.	0,72 €
07.13.0041	Gasa TNT no estéril 10 x 10, caja 100 uds.	100 uds.	1,20 €

Venda de gasa orillada

Referencia	Descripción	Presentación	Precio
07.13.0016	Venda de gasa 5 cm. x 5 m.	bolsa 10 uds.	1,38€
07.13.0028	Venda de gasa 7 cm. x 5 m.	bolsa 10 uds.	1,77€
07.13.0017	Venda de gasa 10 cm. x 10 m.	bolsa 10 uds.	4,32€
07.13.0018	Venda de gasa 15 cm. x 10 m.	bolsa 10 uds.	6,19€

Apósito plástico en spray Nobecután

Descripción

- Apósito Plástico para recubrimiento de heridas superficiales o quirúrgicas, limpias y secas formando una delgada película adherente, elástica y transparente. Refuerza el vendaje ordinario pulverizando sobre cada capa. También se utiliza para el recubrimiento de erosiones, quemaduras y picaduras de insectos.



Referencia	Descripción	Presentación	Precio
07.04.0028	Nobecutan Spray 250 ml.		23 €

Esparadrapo de tela color carne



Descripción

- Universal: para pieles normales
- Confortable: Se adapta perfectamente a cualquier parte del cuerpo
- Fijación segura: elevada adhesividad inicial y permanente, incluso bajo fuerte tensión
- Adhesivo microporoso que permite la permeabilidad al aire y al vapor de agua y evita la maceración de la piel
- Gran resistencia a la tracción
- Repelente al agua y a la suciedad
- Contiene látex

Referencia	Descripción	Precio unidad	Precio caja
07.24.0023	Esparadrapo Leukoplast 2,5 cm. x 5 m.	unidad 1,50€	12 uds. 17,10€
07.24.0049	Esparadrapo Leukoplast 5 cm. x 5 m.	unidad 2,83€	6 uds. 16,13€
07.24.0015	Esparadrapo Leukoplast 10 cm. x 10 m.	unidad 11,50€	3 uds. 11,15€

Esparadrapo de papel



Descripción

- Universal: para pieles normales
- Confortable: Se adapta perfectamente a cualquier parte del cuerpo
- Fijación segura: elevada adhesividad inicial y permanente, incluso bajo fuerte tensión
- Adhesivo microporoso que permite la permeabilidad al aire y al vapor de agua y evita la maceración de la piel
- Gran resistencia a la tracción
- Repelente al agua y a la suciedad
- Contiene látex

Referencia	Descripción	Precio unidad	Precio caja
07.24.0031	Esparadrapo Leukopor 1,25 cm. x 9,2 m.	unidad 0,70€	24 uds. 16€
07.24.0029	Esparadrapo Leukopor 2,5 cm. x 9,2 m.	unidad 1,25€	12 uds. 14€
07.24.0030	Esparadrapo Leukopor 5 cm. x 9,2 m.	unidad 2,50€	6 uds. 14€

Esparadrapo de seda



Descripción

- Alta tolerancia cutánea: para pieles extremadamente sensibles
- No produce irritaciones
- Confortable: se adapta perfectamente incluso en las partes contorneadas del cuerpo
- Permeable al aire y a la humedad, por lo que evita la maceración de la piel
- Fijación segura: elevada adhesividad, inicial y permanente
- Fácil de rasgar con los dedos, incluso longitudinalmente.
- Gran resistencia a la tracción
- Bordes que evitan la acumulación de suciedad
- No contiene látex ni derivados

Referencia	Descripción	Precio unidad	Precio caja
07.24.0034	Esparadrapo Leukosilk 2,5 cm. x 9,2 m.	unidad 1,97€	12 uds. 22€
07.24.0035	Esparadrapo Leukosilk 5 cm. x 9,2 m.	unidad 3,93€	6 uds. 22€

Esparadrapo de papel



Descripción

- Esparadrapo de tejido no tejido de celulosa de color blanco y gran porosidad.
- El tejido no tejido, así como el adhesivo hipoalergénico utilizado, permite su aplicación repetida sobre la piel y sobre pieles sensibles
- Fácilmente rasgable.
- Recubierto de un adhesivo acrílico hipoalérgico indicado para la fijación de compresas y material de curas, fijación de cánulas, sondas y catéteres, protección de dispositivos de ostomía, fijación de apósitos faciales.
- Adecuado para pacientes con la piel sensible y usos prolongados.

Referencia	Descripción	Precio caja
07.24.0069	Esparadrapo Oper Tape paper 1,25 cm. x 9,1 m.	24 uds. 5,60€
07.24.0062	Esparadrapo Oper Tape paper 2,5 cm. x 9,1 m.	12 uds. 5,10€
07.24.0070	Esparadrapo Oper Tape paper 5 cm. x 9,1 m.	6 uds. 4,90€

Apósitos en TST Oper Dres



Descripción

- Apósito de gran absorción. Tejido no tejido con compresa
- Indicado para heridas quirúrgicas postoperatorias, lesiones accidentales y pequeños cortes y abrasiones. No se debe utilizar en heridas cavitadas, infectadas o quemaduras de segundo y tercer grado o de gran extensión.

Referencia	Descripción	Presentación	Precio
07.26.0017	Apósito Oper Dres 7,2 x 5 cm.	50 uds.	3,10€
07.26.0018	Apósito Oper Dres 9 x 5 cm.	50 uds.	3,10€
07.26.0019	Apósito Oper Dres 9 x 10 cm.	40 uds.	4€
07.26.0020	Apósito Oper Dres 9 x 15 cm.	40 uds.	5,67€

Compresa celulosa precortada



Descripción

- Apósitos de celulosa precortada a 4cm x 5cm. El apósito está compuesto por 12 capas de celulosa con gran capacidad de absorción.
- Presentación en envase plástico de 1.000 unidades. Contiene dos rollos de 500 unidades precortadas.

Referencia	Descripción	Presentación	Precio
07.13.0060	Apósito 4 x 5 cm.	2 x 500 uds.	3,83 €

Esparadrapo de plástico



Descripción

- Esparadrapo hipoalergénico de polietileno transparente microperforado de gran flexibilidad
- Indicado para la fijación de compresas y material de curas, fijación de cánulas, sondas y catéteres, fijación de apósitos en partes del cuerpo en movimiento y visualización de sondas de medición.
- Permite una vigilancia permanente.
- El film de polietileno y el adhesivo acrílico ofrecen resistencia al agua, de modo que el paciente puede ducharse sin riesgo de que el esparadrapo caiga.

Referencia	Descripción	Precio caja
07.24.0071	Esparadrapo Oper Tape clear 1,25 cm. x 9,1 m.	24 uds. 10,20€
07.24.0064	Esparadrapo Oper Tape clear 2,5 cm. x 9,1 m.	12 uds. 10€

Apósito quirúrgico transparente



Descripción

- Apósito de poliuretano transparente impermeable a los líquidos y permeable a los gases, indicado en heridas superficiales, heridas quirúrgicas, pequeñas incisiones, escisiones y laceraciones, protección de la piel en riesgo, tejido hipertrofico o queloide, fijación de apósitos primarios, sujeción de catéteres, siempre en heridas con exudados ligeros o nulos. No utilizar en heridas cavitadas, infectadas o quemaduras de segundo y tercer grado o de gran extensión.
- **Versión IV**; apósito con hendidura, diseñado para la protección del sitio de inserción de catéteres intravasculares periféricos y para la fijación de tubos o dispositivos de uso médico, que permite la inspección visual del sitio de punción sin cambiar el apósito.

Referencia	Descripción	Precio caja
07.04.0029	Áposito Oper Easy 7,2 x 5 cm.	100 uds. 15,90€
07.04.0030	Áposito Oper Easy 9 x 12 cm.	80 uds. 23€
07.04.0031	Áposito Oper Easy IV 7,2 x 5 cm.	100 uds. 15,20€

Tiritas rectangulares

Descripción

- Tiritas rectangulares Coverplast Standard. Medidas: 19 X 72 mm.
- Tiritas resistentes a la suciedad y al agua. Libres de látex.

Referencia	Descripción	Presentación	Precio
07.26.0014	Tiritas 19x72 mm.	100 uds.	3,17 €



Tiritas redondas

Descripción

- Tiritas rectangulares Coverplast Standard.
- Redondas, 22 mm.
- Tiritas resistentes a la suciedad y al agua. Libres de látex.

Referencia	Descripción	Presentación	Precio
07.26.0005	Tiritas 22 mm.	100 uds.	3,33 €



Tiritas plastic redondas

Descripción

- Tiritas redondas hipoalergénicas hechas de láminas de polietileno; resistente al agua y repele la suciedad.
- Redondas, 22 mm.

Referencia	Descripción	Presentación	Precio
07.04.0012	Tiritas 22 mm.	1.000 uds.	23,38€



Venda tubular de malla Elastofix S



Descripción

- Venda de malla tubular extremadamente elástica para la sujeción de apósitos en zonas difíciles. Largo en extensión: 25,0 m ± 10%
- Composición: 70% Poliamida, 30% Hilo de Goma (látex), recubierto por dos capas de hilo de poliamida en dirección S y Z. Color: Crudo.

Referencia	Descripción	Aplicación	Precio
07.20.0001	Venda Elastofix 0	Dedos	2,83€
07.20.0039	Venda Elastofix 1	Dedos, Mano, Muñeca, Pie, Tobillo	4,07€
07.20.0021	Venda Elastofix 2	Mano, Muñeca, Pie, Tobillo	4,77€
07.20.0026	Venda Elastofix 3	Codo, Brazo, Pierna, Rodilla	5,13€
07.20.0019	Venda Elastofix 4	Codo, Brazo, Pierna, Rodilla	5,67€
07.20.0020	Venda Elastofix 5	Codo, Brazo, Pierna, Rodilla, Cabeza	6€
07.20.0025	Venda Elastofix 6	Cabeza, Hombro, Muslo, Pecho, Tórax	12,20€
07.20.0036	Venda Elastofix 7	Pecho, Tórax, Abdomen, Glúteo, Perineo	15,55€
07.20.0037	Venda Elastofix 8	Pecho, Tórax, Abdomen, Glúteo, Perineo	16,83€

Venda tubular compresiva Tensotub



Descripción

- Vendaje tubular elástico y compresivo, compuesto de hilos de algodón (80%), poliéster (10%) y látex (10%). Para lesiones que requieran una compresión ligera. Vendajes de soporte y protección tras la retirada de inmovilizaciones rígidas y vendajes adhesivos. Vendajes de fijación en post-operatorio de tronco o extremidades. Anchura: Nominal ± 0,5, Longitud: 10 m ± 2%.

Referencia	Descripción	Aplicación	Precio
07.20.0027	Tensotub 1	Miembro infantil, 4,5 cm. x 10 m.	11,67€
07.20.0006	Tensotub 2	Muñeca - tobillo, 6,3 cm. x 10 m.	12,20€
07.20.0007	Tensotub 3	Miembros medios adultos, 6,8 cm x 10 m.	12,90€
07.20.0008	Tensotub 4	Brazos gruesos y piernas, 7,5 cm. x 10 m.	13,78€
07.20.0009	Tensotub 5	Piernas y rodillas, 8,8 cm. x 10 m.	14,83€
07.20.0010	Tensotub 6	Piernas Gruesas y Muslos, 10 cm. x 10 m.	15,73€
07.20.0011	Tensotub 7	Muslos gruesos, 12 cm. x 10 m.	19,80€
07.20.0012	Tensotub 8	Tronco pequeño, 17,5 cm. x 10 m.	28,80€

Venda cohesiva NT color carne



Descripción

- Venda elástica cohesiva No Tejido, especialmente diseñada para aplicarse como vendaje de compresión, soporte y funcional. Se adhiere sobre sí misma, no a la piel o a la ropa, alta elasticidad, alta compresión. Contiene látex.

Referencia	Descripción	Medida	Precio unidad	Precio caja
07.01.0062	Venda cohesiva NT	2,5 cm. x 4,5 m.	unidad 0,45€	24 uds. 10,26€
07.01.0063	Venda cohesiva NT	5 cm. x 4,5 m.	unidad 0,83€	12 uds. 9,46€
07.01.0064	Venda cohesiva NT	7,5 cm. x 4,5 m.	unidad 1,14€	12 uds. 13€
07.01.0065	Venda cohesiva NT	10 cm. x 4,5 m.	unidad 1,51€	12 uds. 17,21€
07.01.0066	Venda cohesiva NT	15 cm. x 4,5 m.	unidad 2,56€	12 uds. 29,18€

Venda TST Oper Tape



Descripción

Banda adhesiva de tejido no tejido de poliéster.

Referencia	Descripción	Medida	Precio unidad
07.26.0015	Oper tape	10 cm. x 10 m.	unidad 1,92€

Venda tubular de sujeción Deltanet Softliner



Descripción

- Venda tubular para recubrimiento de zonas previo a un enyesado o a una colocación de vendajes adhesivos de larga duración. Actúa de protector de la piel y almohadilla. Composición: 100% Algodón. Longitud: 20 m ± 2%; Ensanche: 200%

Referencia	Descripción	Aplicación	Precio
07.20.0045	Venda Deltanet 1	Dedos finos	3,10€
07.20.0013	Venda Deltanet 2	Dedos medios	3,35€
07.20.0040	Venda Deltanet 3	Dedos gruesos	3,88€
07.20.0028	Venda Deltanet 4	Manos y miembros finos	5,47€
07.20.0018	Venda Deltanet 5	Brazos	7,17€
07.20.0024	Venda Deltanet 6	Cabeza y piernas	9,37€
07.20.0000	Venda Deltanet 7	Tronco	13,43€
07.20.0038	Venda Deltanet 8	Troncos gruesos	18,92€

Venda cohesiva Elastomull Haft



Descripción

- Venda elástica cohesiva para la fijación de apósitos, especialmente en articulaciones y zonas con constante movimiento. Fijación de férulas de inmovilización. Debajo de vendajes de compresión. No desliza. Uso como vendaje de sostenimiento ligero, como por ejemplo después de enyesado o extracción de esparadrapo. Composición: 40% algodón, 30% viscosa, 30% poliamida. Color blanco.

Referencia	Descripción	Medida	Precio unidad	Precio caja
07.01.0011	Elastomull Haft	6 cm. x 4 m.	unidad 1,27€	10 uds. 12€
07.01.0012	Elastomull Haft	8 cm. x 4 m.	unidad 1,43€	10 uds. 13,60€
07.01.0010	Elastomull Haft	10 cm. x 4 m.	unidad 1,60€	10 uds. 15,20€
07.01.0008	Elastomull Haft	6 cm. x 20 m.	unidad 4,97€	24 uds. 113€
07.01.0009	Elastomull Haft	8 cm. x 20 m.	unidad 5,73€	24 uds. 130€
07.01.0056	Elastomull Haft	10 cm. x 20 m.	unidad 6,50€	24 uds. 148€

Venda cohesiva Vendari



Descripción

- Venda elástica cohesiva, especialmente diseñada para la fijación de apósitos y férulas de inmovilización en diferentes partes del cuerpo. También usada como vendaje de protección. Composición: 40% algodón, 30% viscosa, 30% poliamida,

Referencia	Descripción	Medida	Precio unidad	Precio caja
07.01.0088	Vendari	6 cm. x 4 m.	unidad 0,75€	80 uds. 57€
07.01.0089	Vendari	8 cm. x 4 m.	unidad 0,94€	60 uds. 53€
07.01.0090	Vendari	10 cm. x 4 m.	unidad 1,04€	50 uds. 49,40€
07.01.0132	Vendari	6 cm. x 20 m.	unidad 3,04€	60 uds. 173€
07.01.0092	Vendari	8 cm. x 20 m.	unidad 3,87€	48 uds. 176€

Venda TST Leukoplast Hypafix

Descripción

Banda adhesiva de tejido no tejido de poliéster.

Referencia	Descripción	Medida	Precio unidad
07.24.0008	Hypafix	5 cm. x 10 m.	unidad 3€
07.24.0001	Hypafix	10 cm. x 10 m.	unidad 5,50€
07.24.0002	Hypafix	15 cm. x 10 m.	unidad 7,67€
07.24.0019	Hypafix	20 cm. x 10 m.	unidad 10,67€



Venda elástica adhesiva



Descripción

- Vendaje adhesivo elástico, para soporte fuerte y vendaje de compresión.
- Adhesivo 100% algodón / látex. (Algodón natural).
- Elástica (longitudinalmente).
- Alta compresión.
- Transpirable.

Referencia	Descripción	Medida	Precio unidad	Precio caja
07.01.0067	Venda elástica adh.	5 cm. x 4,5 m.	unidad 2,20€	24 uds. 50€
07.01.0073	Venda elástica adh.	7,5 cm. x 4,5 m.	unidad 2,60€	16 uds. 40€
07.01.0072	Venda elástica adh.	10 cm. x 4,5 m.	unidad 3,73€	16 uds. 57€

Venda de yeso Gypsona



Descripción

- Venda de yeso de alta calidad y resistencia. Fraguado rápido
- Constituida por una gasa de vuelta (gasa entrelazada), de algodón 100% e impregnada con yeso de granulometría y calidad estrictamente controlada.
- La gasa está enrollada en un tubo cilíndrico de plástico.
- Para todo tipo de férulas y yesos en cirugía ortopédica y traumatología.

Referencia	Descripción	Medida	Precio bolsa	Precio caja
07.07.0045	Venda Gypsona	5 cm. x 2,7 m.	unidad 0,88€	48 uds. 40€
07.07.0034	Venda Gypsona	7,5 cm. x 2,7 m.	unidad 1,20€	48 uds. 55€
07.07.0046	Venda Gypsona	10 cm. x 2,7 m.	unidad 1,32€	48 uds. 60€
07.07.0047	Venda Gypsona	15 cm. x 2,7 m.	unidad 1,98€	24 uds. 45€
07.07.0048	Venda Gypsona	20 cm. x 2,7 m.	unidad 2,62€	24 uds. 60€

Venda de acolchado V Band



Descripción

- Venda de almohadillado 100% viscosa, con doble capa de tejido sin tejer. Gran espesor para un mayor efecto de protección.
- Reduce el riesgo de rozaduras y úlceras traumáticas bajo inmovilización rígida
- Fácil de rasgar con la mano.

Referencia	Descripción	Medida	Precio unidad	Precio caja
07.01.0079	Venda V Band	5 cm. x 2,7 m.	36 uds. 9,60€	288 uds. 72,96€
07.01.0070	Venda V Band	10 cm. x 2,7 m.	18 uds. 8,70€	144 uds. 66,16€
07.01.0071	Venda V Band	15 cm. x 2,7 m.	12 uds. 8,40€	96 uds. 63,84€

Venda de acolchado pre tape Tensoban



Descripción

- Venda para la protección de la piel (prevendaje), para extremidades enyesadas,

Referencia	Descripción	Medida	Precio unidad	Precio caja
07.07.0035	Venda Tensoban	7 cm. x 20 m.	unidad 3€	12 uds. 34€

Venda elástica adhesiva Tensoplast



Descripción

- Venda elástica adhesiva y porosa, de algodón 100%.
- Vendaje de contención, funcional, soporte y descarga de lesiones leves y moderadas, como torceduras y esguinces articulares y roturas musculares. Prevención y tratamiento de lesiones leves y moderadas en zonas articulares y musculares. Vendaje de compresión en edema y procesos varicosos. Vendaje de inmovilización total en lesiones óseas o post inmovilización rígida (yeso o fibra).

Referencia	Descripción	Medida	Precio unidad	Precio caja
07.24.0000	Venda elástica adh.	5 cm. x 4,5 m.	unidad 3,88€	12 uds. 44€
07.24.0003	Venda elástica adh.	7,5 cm. x 4,5 m.	unidad 4,95€	12 uds. 56€
07.24.0048	Venda elástica adh.	10 cm. x 4,5 m.	unidad 6,37€	12 uds. 72€

Venda elástica de Crepe



Descripción

- Vendaje de soporte, fijación y reposo
- Composición: Algodón
- Tejido elástico, dos líneas rojas situadas a 1 cm de los bordes de la venda. Bordes tejidos. Principio y final de la venda cosido. En color crudo. Compresión media. Hipalergénica. Esterilizable
- Sin látex en la fórmula

Referencia	Descripción	Medida	Precio unidad	Precio caja
07.01.0021	Venda Crepe Extra	5 cm. x 4 m.	unidad 0,20€	150 uds. 28,50€
07.01.0032	Venda Crepe Extra	7 cm. x 4 m.	unidad 0,25€	90 uds. 21,37€
07.01.0020	Venda Crepe Extra	10 cm. x 4 m.	unidad 0,32€	70 uds. 21,28€
07.01.0068	Venda Crepe Extra	10 cm. x 10 m.	unidad 0,76€	30 uds. 21,60€
07.01.0023	Venda Crepe Extra	15 cm. x 10 m.	unidad 1,27€	20 uds. 24,13€

Venda de acolchado Sintético



Descripción

- Venda de almohadillado sintético. Gran espesor para un mayor efecto de protección.
- Reduce el riesgo de rozaduras y úlceras traumáticas bajo inmovilización rígida
- Fácil de rasgar con la mano.

Referencia	Descripción	Medida	Precio unidad	Precio caja
07.07.0032	Venda acolchado	5 cm. x 2,7 m.	12 uds. 2€	288 uds. 45,60€
07.07.0008	Venda acolchado	7,5 cm. x 2,7 m.	12 uds. 2,83€	192 uds. 42,88€
07.07.0005	Venda acolchado	10 cm. x 2,7 m.	12 uds. 3,57€	144 uds. 40,68€
07.07.0006	Venda acolchado	15 cm. x 2,7 m.	12 uds. 5,06€	96 uds. 38,40€

Venda de papel crepado



Descripción

- Venda de papel crepado resistente a la humedad. Composición: Celulosa 100.

Referencia	Descripción	Medida	Precio unidad	Precio caja
07.07.0016	Venda Papel Crepe	7 cm. x 15 m.	unidad 0,83€	8 uds. 6,31€
07.07.0015	Venda Papel Crepe	14 cm. x 15 m.	unidad 1,65€	24 uds. 37,62€



Venda funcional Strappal Forte



Descripción

- Vendaje de contención, soporte y descarga de lesiones leves y moderadas, como torceduras y esguinces articulares y roturas musculares. Vendaje Funcional (técnica inelástica). Prevención y tratamiento de lesiones leves y moderadas en zonas articulares y musculares. Vendajes Funcionales en Salud del Deporte, etc.
- Aldodón 100%, Goma natural, goma sintética, resina sintética, lanolina, parafina, óxido de zinc.

Referencia	Descripción	Medida	Precio unidad	Precio caja
07.24.0037	Strappal Forte	2 cm. x 10 m.	unidad 4€	5 uds. 19€
07.24.0038	Strappal Forte	3,75 cm. x 10 m.	unidad 6€	5 uds. 28€
07.24.0039	Strappal Forte	5 cm. x 10 m.	unidad 8€	5 uds. 38€

Venda funcional Tape Rapid



Descripción

- Vendaje inelástico adhesivo funcional preventivo para evitar efectos secundarios de inmovilización y favorecer la funcionalidad mínima. Vendaje para limitación del movimiento.
- Base de tejido y adhesivo sin látex.

Referencia	Descripción	Medida	Precio unidad	Precio caja
07.01.0054	Tape Rapid	2 cm. x 10 m.	unidad 1,47€	48 uds. 67€
07.01.0053	Tape Rapid	3,8 cm. x 10 m.	unidad 1,92€	32 uds. 58€
07.01.0052	Tape Rapid	5 cm. x 10 m.	unidad 2,52€	24 uds. 57€

Venda neuromuscular tape BB



Descripción

- Venda elástica de fabricante coreano. Esta diseñado basándose en el principio de la Kinesiología donde el movimiento es vital para una pronta recuperación. Activa los sistemas neurológicos y circulatorio, trata los músculos lesionados y ayuda al proceso de recuperación del cuerpo. Especial para agua y ejercicios intensos, no se despega al sudar ni al practicar deportes acuáticos.
- Elasticidad de 150-160% - Algodón sin látex.

Referencia	Descripción	Medida	Precio unidad	Precio caja
07.01.0140	BB Tape	5 cm. x 5 m.	unidad 6,32€	6 uds. 36€
07.01.0081	BB Tape	5 cm. x 5 m.	unidad 6,32€	6 uds. 36€
07.01.0139	BB Tape	5 cm. x 5 m.	unidad 7,90€	6 uds. 45€
07.01.0138	BB Tape	5 cm. x 5 m.	unidad 7,90€	6 uds. 45€
07.01.0141	BB Tape	5 cm. x 5 m.	unidad 6,32€	6 uds. 36€

Venda neuromuscular Leukotape K



Descripción

- Tejido y adhesivo en olas y pre-estirado al 10% para un ajuste óptimo a la elasticidad de la piel. Adhesivo de poliacrilato, bajo poder alergénico con buena adherencia. Caja dispensadora mantiene el producto cerrado que garantiza mayor higiene y mantenimiento.
- Papel protector con líneas longitudinales y transversales como referencia útil en distintas técnicas.

Referencia	Descripción	Medida	Precio unidad	Precio caja
07.01.0106	Leukotape K	5 cm. x 5 m.	unidad 9,28€	5 uds. 44€
07.01.0108	Leukotape K	5 cm. x 5 m.	unidad 9,28€	5 uds. 44€
07.01.0112	Leukotape K	5 cm. x 5 m.	unidad 9,28€	5 uds. 44€
07.01.0107	Leukotape K	5 cm. x 5 m.	unidad 9,28€	5 uds. 44€
07.01.0179	Leukotape K	5 cm. x 5 m.	unidad 9,28€	5 uds. 44€

Venda neuromuscular tape C.I.



Descripción

- Venda neuromuscular indicada para la prevención y el tratamiento de lesiones. Tape elástico longitudinalmente. Prevención y tratamiento de lesiones. Reduce edemas e inflamaciones. Incrementa el rendimiento. Apoyo para músculos y articulaciones. Libre de látex.

Referencia	Color	Medida	Precio unidad	Precio caja			
07.01.0146	●	5 cm. x 5 m.	unidad 3,98€	6 uds. 22€			
07.01.0074	●	5 cm. x 5 m.	unidad 3,98€	6 uds. 22€			
07.01.0083	●	5 cm. x 5 m.	unidad 3,98€	6 uds. 22€			
Referencia	Color	Precio unidad	Precio caja	Referencia	Color	Precio unidad	Precio caja
07.01.0084	●	unidad 3,98€	6 uds. 22€	07.01.0149	●	unidad 3,98€	6 uds. 22€
07.01.0145	●	unidad 3,98€	6 uds. 22€	07.01.0147	●	unidad 3,98€	6 uds. 22€
07.01.0082	●	unidad 3,98€	6 uds. 22€				

Sports Tex Tape



Descripción

- Parche neuromuscular, mejora de control y funcionamiento corporal y favoreciendo la autocuración.

Referencia	Descripción	Medida	Precio unidad
07.01.0110	Tipo A 9 x 20	2,5 cm. x 5 cm.	unidad 9,33€
07.01.0111	Tipo B 6 x 20	5 cm. x 5 cm.	unidad 9,33€
07.01.0113	Tipo C 2 x 20	7,5 cm. x 5 cm.	unidad 9,33€

Terapia frío/calor



Referencia	Descripción	Precio unidad
07.04.0027	Spray Frío	400 ml. unidad 3,10€
07.06.0018	Bolsa Frío	15 x 26 cm. unidad 1,43€
07.06.0002	Bolsa Frío	12 x 29 cm. unidad 6,83€
07.06.0005	Bolsa Frío	16 x 26 cm. unidad 10,43€
07.06.0013	Bolsa Frío	instantáneo unidad 0,67€
07.06.0004	Bolsa Calor	instantáneo unidad 1,33€

Tensospray

Descripción

- Tensospray es un aerosol que deja una fina película protectora sobre la superficie de la piel. Esto proporciona una capa ideal para vendajes adhesivos y cintas.
- Disolvente: producto con base de resina: disolvente alifático y dimetoximetano, Gas: gas no halógeno



Referencia	Descripción	Precio unidad
07.24.0036	Tensospray	300 ml. unidad 11€

Guantes de Látex



Descripción

- **Clasificación del producto (de acuerdo a la legislación aplicable):**
Guante de Examen - Clase I (Directiva Europea 93/42/CEE).
Guante EPI - Categoría III (Reglamento (UE) 2016/425 (EPI)).
- **Usos y aplicaciones:** Utilización para aislar y reducir el riesgo de contaminación, manipulación de alimentos, limpieza y desinfección de material y locales.
- **Material:** Látex (Cis 1,4 Polyisoprene) de alta calidad.

Referencia	Descripción	Medida	Precio unidad	Precio caja
07.25.0030	Guante Látex	EP (XS)	100 uds. 5,91€	10 cajas 56€
07.25.0009	Guante Látex	P (S)	100 uds. 5,91€	10 cajas 56€
07.25.0008	Guante Látex	M (M)	100 uds. 5,91€	10 cajas 56€
07.25.0007	Guante Látex	G (L)	100 uds. 5,91€	10 cajas 56€

Guantes de Vinilo sin polvo



Descripción

- **Clasificación del producto (de acuerdo a la legislación aplicable):**
Guante de Examen - Clase I (Directiva Europea 93/42/CEE).
Guante EPI - Categoría III (Reglamento (UE) 2016/425 (EPI)).
- **Usos y aplicaciones:** Utilización para aislar y reducir el riesgo de contaminación, manipulación de alimentos, limpieza y desinfección de material y locales.
- **Material:** Cloruro de Polivinilo de Alta Densidad.

Referencia	Descripción	Medida	Precio unidad	Precio caja
07.25.0088	Guante Vinilo	P (S)	100 uds. 4,27€	10 cajas 39,80€
07.25.0078	Guante Vinilo	M (M)	100 uds. 4,27€	10 cajas 39,80€
07.25.0089	Guante Vinilo	G (L)	100 uds. 4,27€	10 cajas 39,80€

Guantes de cirugía de látex con polvo



Descripción

- Guantes indicados especialmente para intervenciones quirúrgicas por su gran adaptabilidad y sensibilidad así como a productos químicos, microorganismos y virus.
- Mínima cantidad de fécula de maíz que minimiza el riesgo de irritación y sequedad de la piel y asegura un fácil enguantado.

Referencia	Descripción	Medida	Precio unidad	Precio caja
07.25.0042	Guante Cirugía	6	50 pares 20€	400 pares 152€
07.25.0043	Guante Cirugía	6 ½	50 pares 20€	400 pares 152€
07.25.0044	Guante Cirugía	7	50 pares 20€	400 pares 152€
07.25.0045	Guante Cirugía	7 ½	50 pares 20€	400 pares 152€
07.25.0046	Guante Cirugía	8	50 pares 20€	400 pares 152€
07.25.0047	Guante Cirugía	8 ½	50 pares 20€	400 pares 152€

Guantes de plástico



Referencia	Caja	Precio
07.25.0024	100 uds.	1,50€

Guantes de Látex sin polvo



Descripción

- **Clasificación del producto (de acuerdo a la legislación aplicable):**
Guante de Examen - Clase I (Directiva Europea 93/42/CEE).
Guante EPI - Categoría III (Reglamento (UE) 2016/425 (EPI)).
- **Usos y aplicaciones:** Utilización para aislar y reducir el riesgo de contaminación, manipulación de alimentos, limpieza y desinfección de material y locales.
- **Material:** Látex (Cis 1,4 Polyisoprene) de alta calidad.

Referencia	Descripción	Medida	Precio unidad	Precio caja
07.25.0064	Guante Látex	EP (XS)	100 uds. 8,64€	10 cajas 82€
07.25.0036	Guante Látex	P (S)	100 uds. 8,64€	10 cajas 82€
07.25.0037	Guante Látex	M (M)	100 uds. 8,64€	10 cajas 82€
07.25.0038	Guante Látex	G (L)	100 uds. 8,64€	10 cajas 82€

Guantes de Nitrilo



Descripción

- **Clasificación del producto (de acuerdo a la legislación aplicable):**
Guante de Examen - Clase I (Directiva Europea 93/42/CEE).
Guante EPI - Categoría III (Reglamento (UE) 2016/425 (EPI)).
- **Usos y aplicaciones:** Para aislar y reducir el riesgo de contaminación, etc.
- **Material:** 100% Nitrilo (Copolímero de butadieno acrilonitrilo).

Referencia	Descripción	Medida	Precio unidad	Precio caja
07.25.0059	Guante Nitrilo	EP (XS)	100 uds. 7,36€	10 cajas 70€
07.25.0039	Guante Nitrilo	P (S)	100 uds. 7,36€	10 cajas 70€
07.25.0040	Guante Nitrilo	M (M)	100 uds. 7,36€	10 cajas 70€
07.25.0041	Guante Nitrilo	G (L)	100 uds. 7,36€	10 cajas 70€
07.25.0062	Guante Nitrilo	EG (XL)	100 uds. 7,36€	10 cajas 70€

Guantes de cirugía de látex sin polvo



Descripción

- Guantes quirúrgicos de látex sin polvo, estériles, de un solo uso con forma totalmente anatómica. Reborde en el puño. Interior con revestimiento de poliuretano que facilita su colocación y da una alta sensación de confort. Indicados para todo tipo de cirugía. Colocados en un envoltorio interior de papel antideslizante separando el guante izquierdo y el derecho.

Referencia	Descripción	Medida	Precio unidad	Precio caja
07.25.0048	Guante Cirugía	6	50 pares 40€	200 pares 152€
07.25.0049	Guante Cirugía	6 ½	50 pares 40€	200 pares 152€
07.25.0050	Guante Cirugía	7	50 pares 40€	200 pares 152€
07.25.0051	Guante Cirugía	7 ½	50 pares 40€	200 pares 152€
07.25.0052	Guante Cirugía	8	50 pares 40€	200 pares 152€
07.25.0053	Guante Cirugía	8 ½	50 pares 40€	200 pares 152€

Dispensador de guantes de pared



Referencia	Caja	Precio
05.14.0017	Dispensador	6,50€

Bata exploración estéril



Descripción

- Bata desechable con mangas.
- Se ajusta mediante cintas en cuello y cintura. Puños elásticos.
- Compuesta de tejido no tejido tipo Spunbonded de color verde a base de Polipropileno 100% de 18 g/m2.
- Estéril

Referencia	Presentación	Precio
07.09.0030	unidad	1,53€

Bata exploración no estéril



Descripción

- Bata desechable con mangas.
- Se ajusta mediante cintas en cuello y cintura. Puños elásticos.
- Compuesta de tejido no tejido tipo Spunbonded de color verde a base de Polipropileno 100% de 18 g/m2.
- No estéril

Referencia	Presentación	Color	Precio
07.09.0014	Bolsa 10 uds.	●	7€
07.09.0048	Bolsa 10 uds.	●	7€

Bata impermeable



Descripción

- Bata quirúrgica desechable compuesta de tela no tejida tipo spunbonded a base de Polipropileno 100% y refuerzos en zona delantera y mangas plastificadas
- Polietileno. Color verde.
- Puños blancos de Poliamida.
- Impermeable en las zonas reforzadas,
- Transpirable y resistente.

Referencia	Presentación	Formato	Precio
07.09.0101	Bolsa 10 uds.	No estéril	30,80€
07.09.0102	unidad	Estéril	3,42€

Gafa seguridad tipo "buzo"



Descripción

- Gafas panorámicas en policarbonato de 1,5 mm de espesor.
- Con pantalla antiempañante, antirrayado, antirrayos UV y antiestática.
- Con orificios laterales de ventilación.
- De acuerdo con la norma EN 166.

Referencia	Presentación	Precio
04.06.0026	unidad	3,40€

Gafa seguridad



Descripción

- Gafas de seguridad
- Superponibles a las gafas correctoras
- Cumple con el Reglamento de la UE 2016/725 y la norma EN 166.

Referencia	Presentación	Precio
04.07.0117	unidad	2€

Manguitos desechables



Descripción

- Manguito desechable.
- Fabricado en polietileno
- 0,02 mm. de grosor.
- Con elastico en muñecas y antebrazos.
- Hidrorepelente.

Referencia	Presentación	Precio
07.09.0016	100 uds.	3,95€

Gorro elástico blanco



Descripción

- Tejido no tejido spunbonded a base de Polipropileno 100%. El spunbonded es un tejido no tejido de fibra larga (no despelusa). Hilo de las costuras en poliéster blanco. Elástico libre de látex.

Referencia	Presentación	Precio
07.09.0024	bolsa 100 uds.	5,90€

Gorro elástico verde



Descripción

- Tejido no tejido spunbonded a base de Polipropileno 100%. El spunbonded es un tejido no tejido de fibra larga (no despelusa). Hilo de las costuras en poliéster blanco. Elástico libre de látex.

Referencia	Presentación	Precio
07.09.0009	bolsa 100 uds.	5,90€

Gorro elástico azul



Descripción

- Tejido no tejido spunbonded a base de Polipropileno 100%. El spunbonded es un tejido no tejido de fibra larga (no despelusa). Hilo de las costuras en poliéster blanco. Elástico libre de látex.

Referencia	Presentación	Precio
07.09.0023	bolsa 100 uds.	5,90€

Casaca de paciente P.P.



Descripción

- Casaca Paciente Azul Celeste, de cuello redondo, manga corta y con apertura en la espalda.
- Se ajusta mediante cintas en cuello y cintura.
- Compuesta de tejido no tejido tipo Spunbonded de color azul celeste a base de Polipropileno 100% de 45 g/m2.
- Talla única estándar

Referencia	Presentación	Precio
07.09.0035	bolsa 10 uds.	7,80€

Casaca de paciente P.E.



Descripción

- Casaca Paciente Polietileno impermeable
- Gramaje: 18 ± 1 g/m2.
- Talla única: 115 x 70 (± 2cm)
- Fácil apertura
- Resistentes al rasgado
- Sin látex
- Sin mangas

Referencia	Presentación	Precio
07.09.0093	100 uds.	28,50€

Delantal desechable P.E.



Descripción

- Delantal Polietileno impermeable
- 80 cm de anchura x 125 cm de altura.
- Longitud de las cintas: 50 cm.
- Espesor: 0,02 mm (Galga 80), densidad: 0.925 g/m3.
- Impermeable
- Sin látex
- Color: blanco

Referencia	Presentación	Precio
07.09.0090	100 uds.	14€

Mascarilla gomas 3 capas



Descripción

- 3 capas, 16, 20 y 35 gramos / m2
- Termosellado en los lados, con plegado
- Banda elástica auricular y almohadilla de espuma segura para la nariz
- Sin fibra de vidrio
- Color: azul
- Medidas: 175 mm. x 70 mm.

Referencia	Presentación	Precio
07.05.0031	caja 50 uds.	5€

Mascarilla FFPII




Descripción

- Las mascarillas autofiltrantes ofrecen protección respiratoria efectiva para todos aquellos lugares en los que se necesite protección frente a partículas sólidas y líquidas no volátiles. Cumplen los requisitos de la Directiva Europea sobre Equipos de Protección Individual No. 2016/425 y por lo tanto, tienen marcado CE.

Referencia	Presentación	Color	Precio
07.05.0008	unidad	○	0,49€
07.05.0040	unidad	●	0,49€
07.05.0039	unidad	●	0,49€

Protector facial



Descripción

- Protector facial.
- Protección frente a salpicaduras.
- Soporte/vísiera de polipropileno.
- Lámina de PET. Dimensiones 210x275 mm.
- Elástico polisopreno. Ancho 20 mm.
- Producto no homologado.

Referencia	Presentación	Precio
07.05.0028	unidad	3,23€

Calzas TST (P.P.)



Descripción

- Cubrezapatos de color verde, fabricado en tejido sin tejer Spounbonded 100% Polipropileno, sujeción en la zona superior con elástico libre de látex, que permite una gran adaptabilidad.
- Producto de un solo uso.
- Elástico libre de látex.
- Hilo costuras 100% Poliéster.

Referencia	Presentación	Precio
07.09.0111	bolsa 100 uds. ○	4,32€
07.09.0007	bolsa 100 uds. ●	4,32€
07.09.0050	bolsa 100 uds. ●	4,32€

Cubrebotas antideslizante



Descripción

- Materiales: 56 gsm PP + PE laminado (tela blanca transpirable), con suela antideslizante con cordones para atar.
- Talla única
- Ref. Código: INT-PBT-01.
- Embalaje: Empaquetado individualmente por pares.

Referencia	Presentación	Precio
07.09.0018	Par	1€

Calzas P.E.




Descripción

- Cubrezapatos, fabricado en polietileno, Con elástico libre de látex en la parte superior que permite una gran adaptabilidad.
- Producto de un solo uso.
- Polietileno
- Elástico libre de látex.

Referencia	Presentación	Precio
07.09.0004	bolsa 100 uds. ○	2,50€
07.09.0005	bolsa 100 uds. ●	2,50€
07.09.0006	bolsa 100 uds. ●	2,50€

Paños quirúrgicos estériles




Descripción

• Los paños quirúrgicos, son elementos de distinto tamaño, fabricados en tejido no tejido utilizados en contacto con el paciente, para su protección o para delimitar y proteger el campo quirúrgico durante la intervención.

Referencia	Descripción	Medida	Precio unidad	Precio caja
07.29.0102	Paño quirúrgico	50 cm. x 40 cm.	unidad 0,22€	400 uds. 84€
07.29.0071	Paño quirúrgico	50 cm. x 60 cm.	unidad 0,27€	350 uds. 89€
07.29.0077	Paño quirúrgico	75 cm. x 60 cm.	unidad 0,35€	250 uds. 83€
07.29.0072	Paño quirúrgico	80 cm. x 100 cm.	unidad 0,50€	150 uds. 71€
07.29.0127	Paño quirúrgico	100 cm. x 150 cm.	unidad 0,93€	80 uds. 71€
07.29.0081	Paño quirúrgico	150 cm. x 200 cm.	unidad 1,65€	40 uds. 62€

Paños quirúrgicos no estériles



Descripción

• Los paños quirúrgicos, son elementos de distinto tamaño, fabricados en tejido no tejido utilizados en contacto con el paciente, para su protección o para delimitar y proteger el campo quirúrgico durante la intervención.

Referencia	Descripción	Medida	Precio unidad	Precio caja
07.29.0104	Paño quirúrgico	50 cm. x 40 cm.	unidad 0,12€	500 uds. 57€
07.29.0073	Paño quirúrgico	50 cm. x 60 cm.	unidad 0,17€	400 uds. 64€
07.29.0074	Paño quirúrgico	75 cm. x 60 cm.	unidad 0,24€	300 uds. 68€
07.29.0075	Paño quirúrgico	80 cm. x 100 cm.	unidad 0,37€	160 uds. 56€
07.29.0076	Paño quirúrgico	100 cm. x 150 cm.	unidad 0,70€	80 uds. 53€
07.29.0106	Paño quirúrgico	150 cm. x 200 cm.	unidad 1,42€	40 uds. 54€

Cubremesas impermeables estériles




Descripción

• Hoja de 2 capas compuesta de una capa de Film y una capa de tejido no tejido absorbente laminada con adhesivo, centrada en la parte superior del Film.

Referencia	Descripción	Medida	Precio unidad	Precio caja
07.29.0083	Cubremesa	100 cm. x 150 cm.	unidad 1,65€	80 uds. 125€

Paños quirúrgicos estériles 75 x 90 cm.




Descripción

• TNT de tres capas: 27 g/m2 de Rayón, 23 micras de polietileno y 27 g/m2 de tissue absorbente. Laminado frente a la humedad y la temperatura. Superficie blanda y sin orificios. Con adhesivo plástico lateral.

Referencia	Descripción	Medida	Precio unidad	Precio caja
07.29.0079	Paño quirúrgico	75 cm. x 90 cm.	unidad 1,50€	100 uds. 142€

Paños estériles 150 x 200 cm. con adh. "U"




Descripción

• Tejido no tejido 3 capas: 27 g/m2 de Rayón, 23 micras de polietileno y 27 g/m2 de tissue absorbente.
• Adhesivo en "U" no irritante. Cumple las especificaciones de la BGA y de la FDA

Referencia	Descripción	Medida	Precio unidad	Precio caja
07.29.0069	Paño en "U"	125 cm. x 150 cm.	unidad 3,30€	40 uds. 125€

Paños fenestrados con y sin adhesivo



Descripción

• Tejido no tejido 3 capas: 27 g/m2 de Rayón, 23 micras de polietileno y 27 g/m2 de tissue absorbente. Con fenestración central. Con y sin adhesivo.

Referencia	Descripción	Medida	Precio unidad	Precio caja
07.29.0080	Paño con adhesivo	50 cm. x 60 cm.	unidad 0,97€	200 uds. 184€
07.29.0101	Paño sin adhesivo	75 cm. x 90 cm.	unidad 0,83€	200 uds. 157€

Papel camilla 1 capa



Descripción

- Rollo de papel de camilla.
- Una capa.
- Precortado cada dos metros.
- Muy resistente

Medidas.

- 58 cm. ancho.
- 70 m. largo.
- 35 servicios.

Referencia	Presentación	Precio
07.30.0010	caja 6 rollos	28€

Papel camilla 2 capas



Descripción

- Rollo de papel de camilla.
- Dos capas.
- Precortado cada dos metros.
- Muy suave.

Medidas.

- 60 cm. ancho.
- 80 m. largo.
- 40 servicios.

Referencia	Presentación	Precio
07.30.0003	caja 6 rollos	56,72€

Papel camilla 2 capas Eco



Descripción

- Rollo de papel de camilla.
- Dos capas.
- Precortado cada 50 cms.
- Eco.

Medidas.

- 50 cm. ancho.
- 70 m. largo.
- 140 servicios.

Referencia	Presentación	Precio
07.30.0030	caja 6 rollos	31€

Papel camilla plastificado



Descripción

- Rollo de papel de camilla.
- Plastificado Azul.
- Precortado cada 38 cms.
- Plastificado/Absorbente.

Medidas.

- 50 cm. ancho.
- 68 m. largo.
- 180 servicios.

Referencia	Presentación	Precio
07.30.0009	caja 6 rollos	58€

Papel camilla 1 capa azul



Descripción

- Rollo de papel de camilla.
- Una capa.
- Sin precorte.
- Azul

Medidas.

- 60 cm. ancho.
- 80 m. largo.
- Sin precorte.

Referencia	Presentación	Precio
07.30.0017	caja 6 rollos	37€

Papel camilla 1 capa rosa



Descripción

- Rollo de papel de camilla.
- Una capa.
- Sin precorte.
- Rosa.

Medidas.

- 58 cm. ancho.
- 80 m. largo.
- Sin precorte.

Referencia	Presentación	Precio
07.30.0020	caja 6 rollos	37€

Papel camilla TST (P.P.)



Descripción

- Rollo de papel de camilla.
- Tejido sin tejer (polipropileno)
- Sin precorte
- 20 gr.

Medidas.

- 58 cm. ancho.
- 80 m. largo.
- Sin precorte.

Referencia	Presentación	Precio
07.30.0016	caja 6 rollos	47€

Sábana TST (P.P.) Blanca



Descripción

- Sábana Camilla con elástico color blanco, 30 gr.
- Tejido sin tejer (polipropileno).
- Blanca

Referencia	Formato	Medida - cm.	Udad.	Precio
07.29.0050	elástico	95 x 220	10 uds.	8€
07.29.0052	elástico	80 x 210	10 uds.	7,33€

Sábana TST (P.P.) Celeste



Descripción

- Sábana Camilla sin elástico.
- Tejido sin tejer (polipropileno).
- Celeste

Referencia	Formato	Medida - cm.	Udad.	Precio
07.29.0054	sin elástico	○ 80 x 200	10 uds.	8€
07.29.0055	sin elástico	● 80 x 220	10 uds.	8€

Minibobina celulosa



Descripción

- Minibobina de celulosa.
- Dos capas.

Dimensiones

- 20 cm. x 80 m.

Referencia	Descripción	Precio unidad	Precio caja
07.00.0000	Minibobina unidad	1,75€	12 uds. 19,95€

Bobina Celulosa 1 capa



Descripción

- Bobina de celulosa.
- Una capa.

Dimensiones

- 21,5 cm. x 350 m.

Referencia	Descripción	Precio unidad	Precio caja
07.00.0001	Bobina unidad	5,55€	6 uds. 32€

Bobina Celulosa 2 capas



Descripción

- Bobina de celulosa.
- Dos capas.

Dimensiones

- 21,5 cm. x 150 m.

Referencia	Descripción	Precio unidad	Precio caja
07.00.0002	Bobina unidad	3,43€	6 uds. 19,58€

Toalla plegado "V"



Descripción

- Toalla celulosa plegada en "V"
- Paquete 196 uds.

Dimensiones

- 10 cm. x 23 cm.

Referencia	Descripción	Precio unidad	Precio caja
07.00.0021	Toalla "V" Paquete	1,33€	20 paq. 25€

Servilleta Tisú dos capas



Descripción

- Servilleta Tisú dos capas. (Gramaje: 16 G/m2.).
- Paquete 100 uds.

Dimensiones

- 210 mm. x 207 mm.

Referencia	Descripción	Precio unidad	Precio caja
07.00.0004	Tisú Paquete	1,10€	24 paq. 25,08€

Toalla Spun Lace



Descripción

- En tejido "no tejido" super absorbente
- 55-100 gr. No se rompe o descompone. No estéril.

Referencia	Formato	Medida	Precio
07.00.0033	25 toallas	40 x 80 cm.	3,90€
07.00.0024	100 toallas	30 x 40 cm.	6,12€
07.00.0016	1 Rollo precorte	20 cm. x 20 m.	5,58€

Dispensador minibobinas



Descripción

- Dispensador de minibobinas
- Fabricado en ABS

Dimensiones

- 31,50 cm. x 18,50 cm. x 17,60 cm.

Referencia	Presentación	Precio
07.00.0006	Unidad	30€

Dispensador bobinas



Descripción

- Dispensador de bobinas
- Fabricado en ABS

Dimensiones

- 35,50 cm. x 25,50 cm. x 24 cm.

Referencia	Presentación	Precio
07.00.0007	Unidad	31€

Dispensador Toallas



Descripción

- Dispensador de toallas
- Fabricado en ABS

Dimensiones

- 37,50 cm x 28,50 cm x 13,50 cm.

Referencia	Presentación	Precio
07.00.0008	Unidad	24€

Servilleta babero



Descripción

- 2 pliegues de papel de celulosa pura (36 g).
- 1 pliegue de polietileno.

Dimensiones

- 33 cm. x 45 cm.

Referencia	Descripción	Color	Unidad	Precio
13.01.0032	Servilleta	●	500 uds.	15€
13.01.0068	Servilleta	●	500 uds.	15€

Rollo Babero



Descripción

- Absorbentes e impermeables.
- Con prolongaciones para fijarlo alrededor del cuello.

Dimensiones

- 54 cm. x 60 cm.

Referencia	Descripción	Color	Unidad	Precio
13.01.0048	Babero	●	80 uds.	11€

Babero plastificado bolsillo



Descripción

- Babero azul desechable plastificado y absorbente.
- Con bolsillo.

Dimensiones

- 37 cm. x 63 cm.

Referencia	Descripción	Color	Unidad	Precio
07.09.0021	Babero	●	100 uds.	4,70€

Cubrecamillas Rizo



Descripción

- Sábana de algodón rizado con o sin orificio facial.
- Más faldón.

Referencia	Descripción	Medida	Color	Unidad	Precio
07.29.0068	sin orificio	60 x 190	○	unidad	25€
07.00.0025	con orificio	60 x 190	○	unidad	28€
07.00.0026	con orificio	60 x 190	●	unidad	28€
07.00.0030	con orificio	60 x 190	●	unidad	28€
07.00.0027	con orificio	60 x 190	●	unidad	28€

Film Osmótico



Descripción

- Rollo film osmótico de PVC.
- Para tratamientos corporales y capilares.
- En procesos de curación de tatuajes.

Referencia	Descripción	Dimensiones	Unidad	Precio
07.00.0010	Film	30 cm. x 100 m.	unidad	2,85€
07.00.0022	Film	30 cm. x 300 m.	unidad	8,97€

Tanga desechable mujer



Descripción

- Tanga de polipropileno de 40gr en color blanco, con goma para un mejor ajuste, ribeteado en rosa.
- Hipoalérgico, no estéril.

Referencia	Descripción	Talla	Unidad	Precio
07.09.0041	Tanga	Estándar	100 uds.	8,90€

Tanga desechable hombre



Descripción

- Tanga hombre polipropileno de 40gr en color marino con goma para un mejor ajuste, ribeteado en celeste. Hipoalérgico, no estéril.

Referencia	Descripción	Talla	Unidad	Precio
07.09.0042	Tanga	Estándar	100 uds.	9,10€

Kimono color blanco




Descripción

- Kimono desechable polipropileno de 30gr en color blanco, con cinta para mayor intimidad. Hipoalérgico, no estéril.

Referencia	Descripción	Talla	Unidad	Precio
07.09.0037	Kimono	Estándar	unidad	1,23€

Manta isotérmica



Descripción

- Ideal para tratamientos de sudoración

Referencia	Descripción	Medida	Unidad	Precio
08.15.0003	Manta	210 x 160 cm.	unidad	1,60€

Torera presoterapia



Descripción

- Torera de presoterapia en polipropileno. Para la protección del chaleco de la presoterapia. 16 Gr/m2

Referencia	Descripción	Talla	Unidad	Precio
07.09.0062	Torera	Estándar	unidad	0,66€

Rollo P.E. envolvente



Descripción

- Rollo P.E. envolvente, para tratamientos con algas, barros y otros productos.

Referencia	Descripción	Medida	Unidad	Precio
07.00.0018	Rollo	80+80 cm.x80 m.	unidad	15€

Sábana P.E. envolvente



Descripción

- Sábana P.E. envolvente, para tratamientos con algas, barros y otros productos.

Referencia	Descripción	Medida	Unidad	Precio
07.09.0054	Sábana	200 x 160 cm.	unidad	0,65€

Pantalón presoterapia P.P.



Descripción

- Pantalón presoterapia TST (polipropileno) con elástico en abdomen.

Referencia	Descripción	Talla	Unidad	Precio
07.09.0045	Pantalón	Estándar	10 uds.	9,30€

Pernera presoterapia P.E.




Descripción

- Pernera presoterapia P.E. (polietileno), hasta la ingle.

Referencia	Descripción	Talla	Unidad	Precio
07.09.0047	Pernera	Estándar	100 uds.	11,50€

Diadema desechable P.P.



Descripción

- Diadema / cinta de pelo en tejido sin tejer de polipropileno en color blanco

Referencia	Descripción	Talla	Unidad	Precio
07.09.0044	Diadema	Estándar	100 ud.	7,96€

Máscara frío facial



Descripción

- Máscara frío facial para calmar dolor o calor post - tratamientos.

Referencia	Descripción	Talla	Unidad	Precio
07.06.0015	Máscara	Estándar	unidad	5,70€

Mallas vacumterapia (LPG)




Descripción

- Malla Lycra LGP 95% Poliamide, 5% Elastan.

Referencia	Descripción	Talla	Precio
07.09.0067	Malla vacumterapia	M	9,20€
07.09.0068	Malla vacumterapia	XL	10€
07.09.0069	Malla vacumterapia	XXL	10,80€

Gafas frío ocular



Descripción

- Gafas frío facial para calmar dolor o calor post - tratamientos.

Referencia	Descripción	Talla	Unidad	Precio
07.06.0016	Gafas frío	Estándar	unidad	3,95€

Zapatilla desechable EVA



Descripción

- Zapatillas desechables en talla única. Fabricadas en polipropileno de color blanco. Suela de goma EVA, hipoalérgicas y no estériles.

Referencia	Descripción	Talla	Unidad	Precio
07.09.0046	Zapatilla	Estándar	par	0,80€

Alfombrilla papel rizado



Descripción

- Alfombrillas papel rizado desechables de papel rizado, ideal para centros de belleza, solarium vertical, fisios, etc.

Referencia	Descripción	Medida	Unidad	Precio
07.00.0036	Alfombrilla	30 x 43 cm.	1.000 uds.	18,17€

Manopla desechable



Descripción

- Manoplas desechables para una limpieza corporal suave e higiénica. Material extra suave y absorbente, de difícil rotura..

Referencia	Descripción	Talla	Unidad	Precio
07.00.0013	Manopla	Estándar	50 uds.	3,90€

Toallitas higiénicas



Descripción

- Las toallitas "Finness" son un práctico y eficiente sistema para la limpieza completa del cuerpo.

Referencia	Descripción	Medida	Pack	Precio
07.23.0020	Toallitas	16 cm. x 20 cm.	72 ud.	1,52€

Bandas depilatorias



Descripción

- Bandas depilatorias fabricadas en TST (polipropileno).

Referencia	Descripción	Medida	Unidad	Precio
07.21.0040	Banda	23 cm. x 7,5 cm.	100 uds.	2,35€

Rasuradora desechable



Descripción

- Rasuradora desechable con doble hoja y peine.

Referencia	Descripción	Medida	Unidad	Precio
07.28.0035	Rasuradora	Estándar	100 uds.	9,50€

Depresores de madera



Descripción

- Depresores de madera de chopo, de tono claro, no tiene resinas y no deja ningún tipo de olor.

Referencia	Descripción	Medida	Unidad	Precio
07.18.0003	Depresores	13,6 x 1,7 cm	100 uds.	0,92€

Lápiz blanco



Descripción

- Lapicero de color blanco para resaltar y delimitar las zonas del cuerpo a tratar con IPL o láser; también para tapar lunares o manchas previo a aplicar el láser

Referencia	Descripción	Medida	Unidad	Precio
03.25.0006	Lápiz	Estándar	unidad	0,86€

Mascarilla facial P.P.



Descripción

- Mascarilla facial con apertura en boca, ojos y nariz.
- Fabricado en polipropileno.
- Ideal para impregnar en principios activos.

Referencia	Descripción	Medida	Unidad	Precio
19.00.0074	Mascarilla	Estándar	100 uds.	24€

Crema Body Aloe



Descripción

- Crema hidratante con aloe vera. Especialmente desarrollada para pieles sensibles.
- Su fórmula con Aloe Vera suaviza e hidrata de forma intensa y fortalece la barrera protectora de la piel manteniéndola más suave.
- Testada dermatológicamente en pieles sensibles.

Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
19.00.0062	Crema	500 ml.	unidad.	2,91€

Crema de masaje base



Descripción

- Crema para masaje de textura agradable recomendada para cualquier técnica. Gracias al fácil deslizamiento de las manos aumenta el efecto del masaje y disminuye el esfuerzo del masajista en su realización aportando suavidad y protección a la piel.
- Con dispensador.

Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
07.21.0047	Crema	1.000 ml.	unidad.	15€

Crema lipó reductora



Descripción

- Crema gel de uso cosmético especial para tratamientos de celulitis y reducción.
- Se puede tratar con vendas frías y calientes.
- También se puede utilizar como crema de masaje.

Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
19.00.0014	Crema	500 ml.	unidad.	8,14€

Aceite de almendras



Descripción

- Aceite de Almendras dulces puro Kefus para la piel y el cabello. Ideal para masajes y pieles con estrías. Aporta brillo y suavidad a los cabellos castigados y quebradizos. Es apto para pieles secas y delicadas.
- Aplicar mediante masaje circular por las zonas a tratar.

Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
19.00.0271	Aceite	500 ml.	unidad.	6,90€

Aceite de almendras



Descripción

- El aceite del fruto de Prunus dulcis (árbol caducifolio de la familia de las rosáceas) es ideal para utilizarlo como aceite de masaje.
- También se usa para el tratamiento de la dermatitis, psoriasis, pieles secas y quemaduras superficiales.

Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
09.03.0026	Aceite	1.000 ml.	unidad.	8,31€

Aceite de almendras



Descripción

- El aceite del fruto de Prunus dulcis (árbol caducifolio de la familia de las rosáceas) es ideal para utilizarlo como aceite de masaje.
- También se usa para el tratamiento de la dermatitis, psoriasis, pieles secas y quemaduras superficiales.

Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
09.03.0034	Aceite	5.000 ml.	unidad.	38,31€

Crema frío Cold Active



Descripción

- Crema efecto frío en músculos y ligamentos. Producto para el masaje deportivo. Ayuda a la recuperación de los músculos tras el deporte.
- Aplicar una pequeña cantidad con un ligero masaje.

Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
19.00.0381	Crema	500 ml.	unidad.	14,40€

Crema calor Hot Active



Descripción

- Crema efecto calor en músculos y ligamentos. Producto para masaje deportivo. Ayuda a preparar los músculos para el deporte, y prevenir lesiones.
- Extender con un ligero masaje.

Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
19.00.0366	Crema	500 ml.	unidad.	14,40€

Gel reafirmante corporal



Descripción

- Combina colágeno de origen vegetal, castaño de Indias y aloe vera como reafirmante de los tejidos flácidos; la vitamina E como potente antioxidante; la cafeína y té verde con efecto reductor de los depósitos localizados de grasa, y el efecto drenante de la cola de caballo.

Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
19.00.0287	Crema	500 ml.	unidad.	7,87€

Crema facial RF



Descripción

- Crema conductora facial de alto rendimiento para diatermia, radiofrecuencia y tratamiento capacitivo-resistivo. Reduce la resistencia de la piel al paso de la corriente eléctrica, lubrica, hidrata y facilita el deslizamiento del electrodo.
- Aplicar cantidad suficiente para su deslice.

Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
19.00.0378	Crema	500 ml.	unidad.	10,21€

Crema corporal RF



Descripción

- Crema conductora corporal de alto rendimiento para diatermia, radiofrecuencia y tratamiento capacitivo-resistivo. Reduce la resistencia de la piel al paso de la corriente eléctrica, lubrica, hidrata y facilita el deslizamiento del electrodo.
- Aplicar cantidad suficiente para su deslice.

Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
19.00.0377	Crema	1.000 ml.	unidad.	14,40€

Crema RF + rendimiento



Descripción

- Crema conductora corporal Kefus de alto rendimiento con Arnica y Harpagofito, para diatermia, radiofrecuencia y tratamiento capacitivo-resistivo. Tratamientos de fisioterapia, sobrecargas y tirantes, para antes y después de realizar esfuerzos musculares
- Aplicar cantidad suficiente para su deslice.

Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
19.00.0358	Crema	1.000 ml.	unidad.	16€



Gel conductor, 260 ml.

Descripción

- Gel conductor de especial densidad y consistencia.
- Sin burbujas de aire.
- Transparente.



Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
07.21.0028	Gel	260 ml.	unidad.	0,81€

Gel conductor, 5.000 ml.

Descripción

- Gel conductor de especial densidad y consistencia.
- Sin burbujas de aire.
- Transparente.



Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
07.21.0030	Gel	5.000 ml.	unidad.	9,10€

Gel conductor, 1.000 ml.

Descripción

- Gel conductor de especial densidad y consistencia.
- Sin burbujas de aire.
- Transparente.



Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
07.21.0029	Gel	1.000 ml.	unidad.	2,77€

Aceite post - depilatorio

Descripción

- Con Aceite de Hipérico y Manzanilla que nutren y tonifican la piel, vitamina E como potente antioxidante y Esencia de Menta con efecto refrescante y reductor de la congestión, proporcionando una gran sensación de bienestar. Elimina los restos de cera dejando la piel perfectamente suave e hidratada.



Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
07.21.0082	Aceite	1.000 ml.	unidad.	10,95€

Gel Aloe Vera, 5.000 ml.

Descripción

- Gel con Aloe Vera 100% puro y natural. Extraído mediante procedimientos que garantizan al menos el 90% de integridad del Aloe.
- Con dispensador.
- Calmante, regenerador e hidratante.
- Post depilación por SHR, luz pulsada o cualquier otro tratamiento de foto depilación.



Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
07.21.0083	Gel	5.000 ml.	unidad.	27€

Gel Aloe Vera, 250 ml.

Descripción

- Gel con Aloe Vera 100% puro y natural. Extraído mediante procedimientos que garantizan al menos el 90% de integridad del Aloe.
- Con dispensador.
- Calmante, regenerador e hidratante.
- Post depilación por SHR, luz pulsada o cualquier otro tratamiento de foto depilación.



Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
19.00.0006	Gel	250 ml.	unidad.	1,82€

Aloe + R. Mosqueta + Argán

Descripción

- Gel con Aloe Vera 100% con aceite de Rosa mosqueta y Argán.
- Con dispensador.
- Calmante, regenerador e hidratante.
- Para después de la depilación por SHR, luz pulsada o cualquier otro tratamiento de foto depilación láser o no láser.



Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
19.00.0356	Gel	200 ml.	unidad.	3,60€

Aloe + R. Mosqueta + Argán

Descripción

- Gel con Aloe Vera 100% con aceite de Rosa mosqueta y Argán.
- Con dispensador.
- Calmante, regenerador e hidratante.
- Para después de la depilación por SHR, luz pulsada o cualquier otro tratamiento de foto depilación láser o no láser.



Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
19.00.0357	Gel	500 ml.	unidad.	4,80€

Aceite de Rosa Mosqueta

Descripción

- Aceite de rosa mosqueta natural Kefus.
- Aporta hidratación a la piel, además de contribuir a la regeneración y a combatir las arrugas y manchas.
- Mejora la apariencia de las cicatrices y es ideal para prevenir la aparición de estrías. Pureza 100%.



Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
19.00.0008	Aceite	30 ml.	unidad.	7€

Líquido vendas frías

Descripción

- Produce un enfriamiento en las zonas tratadas, consiguiendo un efecto reafirmante y reductor de volumen y grasas.
- Aplicar 30 minutos y eliminar.
- Aqua, Alcohol denat, Menthol, Camphor, Propylene glycol, Fucus vesiculosus Extract, Triethanolamine, Carbomer.



Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
07.21.0084	Líquido frío	1.000 ml.	unidad.	12€

Gel criolipólisis

Descripción

- Gel para Criolipólisis Kefus, indicado en los tratamientos de criolipólisis y en aquellos que se aplica frío sobre la piel.
- Empapar en una gasa dérmica y colocar sobre la zona a tratar. Al finalizar retirar y limpiar con una gasa húmeda.



Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
19.00.0126	Gel	1.000 ml.	unidad.	16,90€

Membrana criolipólisis

Descripción

- Membrana impregnada con gel anticongelante (60 gr.) para los tratamientos con el equipo de criolipólisis.
- Una unidad por cada sobre.
- De un solo uso.
- Temperatura de utilización: -10 °C



Referencia	Descripción	Medida (cm.)	Unidad	Precio
19.00.0120	Membrana	28 x 28	unidad.	5,47€

Activo Botox - Like



Descripción

- Polipéptido BOTOX-LIKE que aplicado sobre la piel simula un inmediato efecto Botox relajante local, de larga duración y efectos reversibles, reduciendo las arrugas superficiales y profundas. Minimiza las arrugas de expresión en frente, patas de gallo, comisura de los labios y arrugas naso-labiales.
- Está indicado para prevenir, minimizar o eliminar las arrugas de expresión que aparecen en la zona de las patas de gallo, frente o comisura de los labios.

Composición

- Ingredients: Butylene Glycol, Aqua, Glycerin, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Diaminobutyrol Benzylamide Diacetate, Panthenol, Phenoxyethanol, Piroctone Olamine, 1,2-Hexanediol, Glyceryl Laurate, Disodium EDTA.

Referencia	Descripción	Caja	Precio
19.02.0026	Activo Botox-Like	10 viales x 2 ml.	13,55€

Activo ácido hialurónico



Descripción

- Disminuye las arrugas y las líneas de expresión.
- Mezcla de 3 moléculas de ácido hialurónico de última generación, con efectos Antioxidante, Anti-polución y Antiaging.
- Las de menor tamaño, penetran en las capas más profundas de la piel y estimulan la síntesis de colágeno recuperando su volumen y disminuyendo las arrugas.
- Las de mayor, rellenan las arrugas y retienen las moléculas de agua proporcionando una hidratación intensa y duradera.

Composición

- Butylene Glycol, Aqua, L-Ascorbic Acid 2-Glucoside, Palmitoyl Tripeptide-5, Glycerin, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Panthenol, Phenoxyethanol, Citric Acid, Sodium citrate, Potassium hydroxide, Piroctone Olamine, 1,2-Hexanediol, Glyceryl Laurate, Disodium EDTA, Fragrance.

Referencia	Descripción	Caja	Precio
19.02.0002	Activo ácido hialurónico	10 viales x 2 ml.	11€

Activo proteoglicanos Niacinamida



Descripción

- Indicada para todo tipo de pieles, ideal para desestructuradas y envejecidas.
- Los proteoglicanos son glucoproteínas con función sobre el metabolismo celular y sobre las estructuras del tejido conjuntivo manteniendo la tersura de la piel, retiene el agua e hidrata en profundidad.
- La niacinamida, o Vitamina B3, potencia el efecto reafirmante a la vez que reduce el enrojecimiento y las manchas de la piel. Reduce los poros de la piel y líneas de expresión quedando la piel más tersa y luminosa.

Composición

- Butylene Glycol, Aqua, Glycosaminoglycans, Niacinamide, Glycerin, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Panthenol, Palmitoyl Tripeptide-5, Sodium Hyaluronate, Phenoxyethanol, Piroctone Olamine, Glyceryl Laurate, Benzoic Acid, 1,2-Hexanediol, Dehydroacetic Acid, Citric Acid, Sodium citrate, Disodium EDTA, Fragrance.

Referencia	Descripción	Caja	Precio
19.02.0000	Activo proteoglicanos niacinamida	10 viales x 2 ml.	9,23€

Activo vitamina C + tripéptidos



Descripción

- Despigmenta y suaviza las manchas, efecto blanqueante que aporta luminosidad y da uniformidad al color de la piel.
- Revitaliza y disminuye los signos del envejecimiento disminuyendo las arrugas de expresión.
- Proporciona tersura sin sensación de tirantez. Indicada para todo tipo de pieles, ideal para pieles sensibles, con manchas y carentes de luminosidad

Composición

- Butylene Glycol, Aqua, L-Ascorbic Acid 2-Glucoside, Palmitoyl Tripeptide-5, Glycerin, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Panthenol, Phenoxyethanol, Citric Acid, Sodium citrate, Potassium hydroxide, Piroctone Olamine, 1,2-Hexanediol, Glyceryl Laurate, Disodium EDTA, Fragrance.

Referencia	Descripción	Caja	Precio
19.02.0001	Activo vitamina C + tripéptidos	10 viales x 2 ml.	9,65€

Crema antimanchas



Descripción

- Renovador Anti-Manchas con Vitamina C activa, Antioxidantes y filtro solar protector.
- Concentrado suave efecto peeling que reduce eficazmente la apariencia de las manchas, dejando una piel suave, lisa y renovada.
- Con: Vitamina C activa, Antioxidantes y Filtro solar protector

Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
19.00.0373	Crema	100 ml.	unidad.	7,75€

Crema contorno de ojos



Descripción

- Ayuda a reafirmar la piel del contorno de los ojos y suavizar el aspecto de las líneas de expresión, incluyendo arrugas y patas de gallo.
- Mejora el aspecto de la piel reduciendo significativamente los múltiples signos del envejecimiento
- Hidratación inmediata
- Aspecto más radiante.
- Ácido Hialurónico, Dexpanthenol y Vitamina E.

Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
19.00.0375	Crema	20 ml.	unidad.	5,95€

Crema hidratante A. Hial.



Descripción

- Crema facial hidratante con ácido hialurónico de tres tamaños de partícula
- Alto poder regenerador e hidratante, activa las funciones naturales de la piel y retrasa la aparición de arrugas. La Vitamina E neutraliza los radicales libres. La provitamina B5 penetra en las capas más profundas de la piel. El filtro solar protege del fotoenvejecimiento y la aparición de manchas.
- Para pieles normales.

Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
19.00.0368	Crema	500 ml.	unidad.	17€

Mascarillas tipo "velo" con principios activos



Descripción

- Mascarilla de celulosa Anti Aging con Péptidos 20 ml. (ácido hialurónico).
- Mascarilla celulosa Biobotox 20 ml. efecto lifting.

Referencia	Descripción	Unidad	Precio
19.00.0293	Biobotox cara - cuello	unidad.	2€
19.00.0292	Péptidos cara - cuello	unidad.	1,90€

Descripción

- Mascarilla Anti Aging plata péptidos 25 ml.(ácido hialurónico) y microcristales de celulosa color plata.
- Mascarilla Anti Aging plata biobotox 25 ml. y microcristales de celulosa color plata.

Referencia	Descripción	Unidad	Precio
19.00.0294	Péptidos plata cara	unidad.	2,40€
19.00.0295	Biobotox plata cara	unidad.	2,50€

Descripción

- Mascarilla Anti Aging oro péptidos 25 ml.(ácido hialurónico) y microcristales de celulosa color oro.
- Mascarilla Anti Aging oro biobotox 25 ml. y microcristales de celulosa color oro

Referencia	Descripción	Unidad	Precio
19.00.0296	Péptidos oro cara	unidad.	2,40€
19.00.0297	Biobotox plata cara	unidad.	2,50€

Mascarilla peel off Algas

Descripción



- Su base de algas y arcillas ayudan a eliminar toxinas y a depurar la piel.
- Actúa eliminando el exceso de grasa cutánea y en los casos de acné se aprovecha de la acción astringente y secante de sus componentes.
- Uso externo, no ingerir.

Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
19.02.0023	Algas	200 gr.	unidad.	15,62€

Mascarilla Algas + Carbón

Descripción



- La mascarilla peel off Alginato con Carbón Charcoal, deja una piel más fuerte y saludable.
- Exfolia las células muertas de la piel y elimina el olor desagradable. Estimula el crecimiento de las células, dejando la piel flexible y suave.
- Excelente para pieles grasas y propensas al acné.

Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
19.02.0024	Carbón	200 gr.	unidad.	15,62€

Mascarilla algas + extracto uvas

Descripción



- La semilla de UVA es una fuente de Vitamina E y de Omega 3, además de contener antioxidantes que protegen el cuerpo de los radicales libres.
- Ayuda a tener una piel joven y sana, ya que estimula la producción de colágeno. El Alginato exfolia las células muertas de la piel y elimina el olor desagradable.

Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
19.02.0025	Extracto Uvas	200 gr.	unidad.	15,62€

Vendas con principios activos



Descripción

- Venda reafirmante con efecto frío.
- Tiempo de Aplicación: entre 20 y 30 min.
- Zonas de Aplicación: Piernas, Abdomen y Brazos.
- Medidas: 15 cm de ancho x 12 m de largo

Referencia	Descripción	Unidad	Precio
07010134	Venda efecto frío	unidad.	4,75€



Descripción

- Venda con efecto adelgazante, sin parabenos (contienen metanol, etano o propanol)
- Tiempo de Aplicación: entre 20 y 30 min.
- Zonas de Aplicación: Piernas, Abdomen y Brazos.
- Medidas: 15 cm de ancho x 12 m de largo

Referencia	Descripción	Unidad	Precio
07.01.0091	Venda slim cell	unidad.	4,75€



Descripción

- Venda anticelulítica efecto calor.
- Tiempo de Aplicación: entre 20 y 30 min.
- Zonas de Aplicación: Piernas, Abdomen y Brazos.
- Medidas: 15 cm de ancho x 12 m de largo

Referencia	Descripción	Unidad	Precio
07.01.0133	Venda efecto calor	unidad.	4,75€

Loción Micelar

Descripción



- Solución Micelar desmaquillante facial Kefus para pieles sensibles con su textura acuosa, limpia de impurezas y desmaquilla con suavidad totalmente el rostro, ojos y labios tonificándolos e hidratándolos. Sentirás una piel fresca y confortable.

Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
19.00.0370	Loción	500 ml.	unidad.	7,60€

Gel limpiador facial

Descripción



- Gel limpiador facial para pieles sensibles.
- Limpia delicadamente los restos de maquillaje y todas las impurezas de la piel respetando su pH natural.
- Principales activos: Tensioactivos vegetales. Limpian los restos de impurezas de forma suave, al tiempo que nutren y reparan..

Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
19.00.0369	Gel	500 ml.	unidad.	5,80€

Peeling ácido glicólico

Descripción



- El ácido glicólico actúa como agente exfoliante y regulador de la descamación en el tratamiento de pieles envejecidas.
- Limpiar cutis y extender una capa del gel, evitando el contorno de ojos y labios, esperar de 5 a 7 minutos. Después eliminar con agua o solución neutralizante más crema nutritiva con filtro solar.

Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
19.00.0371	Peeling	200 ml.	unidad.	5,80€

Alcohol 96°

Descripción



- Alcohol al 96°.
- Antiséptico.
- Eficaz desinfectante para la piel, fórmula reforzada con cloruro de benzalconio que potencia su poder de desinfección.

Referencia	Descripción	Capacidad	Precio
07.02.0032	Alcohol 96°	250 ml.	0,83€
07.02.0003	Alcohol 96°	1.000 ml.	2,96€

Alcohol 70°

Descripción



- Alcohol al 70°.
- Antiséptico.
- Eficaz desinfectante para la piel, fórmula reforzada con cloruro de benzalconio que potencia su poder de desinfección.

Referencia	Descripción	Capacidad	Precio
07.02.0033	Alcohol 70°	250 ml.	0,75€
07.02.0034	Alcohol 70°	1.000 ml.	2,86€

Agua Oxigenada

Descripción



- Agua Oxigenada.
- Antiséptico para la piel sana.
- Bactericida y levurizada.

Referencia	Descripción	Capacidad	Precio
07.02.0010	Agua Oxigenada	250 ml.	0,82€
07.02.0011	Agua Oxigenada	500 ml.	1,20€
07.02.0009	Agua Oxigenada	1.000 ml.	1,74€

Sterillium

Descripción



- Antiséptico por fricción con base alcohólica.
- Eficaz frente a un amplio número de microorganismos.
- Acción rápida y con efecto prolongado.
- Indicado para la antiseptia higiénica y quirúrgica de las manos.

Referencia	Descripción	Capacidad	Precio
07.10.0014	Sterillium	500 ml.	5,42€
07.10.0013	Sterillium	1.000 ml.	9,18€

Povidona Yodada 10%

Descripción



- Eficaz bactericida y levurizada.
- Desinfección de la piel y zonas a tratar antes de cualquier intervención.
- Desinfección de las manos a nivel quirúrgico.

Referencia	Descripción	Capacidad	Precio
07.02.0023	Povidona Yodada	50 ml.	1€
07.02.0037	Povidona Yodada	125 ml.	1,50€
07.02.0036	Povidona Yodada	500 ml.	3,85€

Cutasept Incoloro

Descripción



- Antiséptico para usar antes de inyecciones, punciones y operaciones quirúrgicas.
- El producto es bactericida (incluyendo MRSA), fungicida, tuberculicida y preventivo frente a virus (incluyendo VBH, HIV, HCV y rotavirus).

Composición

- 2-propanol 63,0 g; equivalente 72% v/v.

Referencia	Descripción	Capacidad	Precio
07.10.0005	Cutasept	250 ml.	6,60€

Desinclor Clorhexidina 1%

Descripción



- Desinfección preoperatoria de la piel y zonas de punción (solución acuosa, fungicida y bactericida).

Composición

- Clorhexidina digluconato disolución 5% (principio activo clorhexidina digluconato 1%).
- Solución acuosa coloreada.

Referencia	Descripción	Capacidad	Precio
07.10.0053	Desinclor	500 ml.	3,73€

Desinclor Clorhexidina 2%

Descripción



- Desinfección preoperatoria de la piel y zonas de punción (solución acuosa, fungicida y bactericida).

Composición

- Clorhexidina digluconato disolución 5% (principio activo clorhexidina digluconato 2%).
- Solución acuosa coloreada.

Referencia	Descripción	Capacidad	Precio
07.10.0063	Desinclor	500 ml.	4,30€

Desinclor Clorhexidina 2%

Descripción



- Desinfección preoperatoria de la piel y zonas de punción (solución alcohólica, fungicida y bactericida).

Composición

- Clorhexidina digluconato 2%. excipiente c.s.p. 100ml
- Solución alcohólica incolora.

Referencia	Descripción	Capacidad	Precio
07.10.0075	Desinclor	500 ml.	4,30€

Desinclor Clorhexidina 2%

Descripción



- Desinfección preoperatoria de la piel y zonas de punción (solución fungicida y bactericida).

Composición

- Clorhexidina digluconato disolución 5% (principio activo clorhexidina digluconato 2%).
- Solución acuosa transparente.

Referencia	Descripción	Capacidad	Precio
07.10.0061	Desinclor	500 ml.	4,47€

Desinclor Clorhexidina 2%

Descripción



- Desinfección preoperatoria de la piel y zonas de punción (solución fungicida y bactericida).

Composición

- Clorhexidina digluconato disolución 5% (principio activo clorhexidina digluconato 2%).
- Solución alcohólica coloreada.

Referencia	Descripción	Capacidad	Precio
07.10.0058	Desinclor	500 ml.	4,47€

Desinclor Spray 2%

Descripción



- Antiséptico de piel sana.
- Su práctico formato en spray de 50 ml hace que su uso sea muy cómodo.

Composición

- 5 g de Solución de Clorhexidina Digluconato 20%, por cada 100 g.
- Solución acuosa transparente.

Referencia	Descripción	Capacidad	Precio
07.10.0055	Desinclor	50 ml.	1,58€



Espojas jabonosas

Descripción

- Esponja con jabón (2,8 gr.) de un solo uso para una correcta limpieza e higiene de la piel. Las esponjas están hechas de fibra de poliéster que constituye un soporte eficaz, suave y duradero.
- Recomendadas para la higiene diaria.
- Elimina suavemente la suciedad con un agradable efecto masaje.



Referencia	Descripción	Medida (cm.)	Unidad	Precio
07.23.0007	Esponja	12 x 20 x 0,8	24 uds.	0,88€

Jabón dermatológico

Descripción

- Para el lavado en general, sus componentes no causan daño a la piel por lo que se puede usar para la higiene general del cuerpo.
- PH de la piel (5,5 a 6).
- Sin perfume.
- Sin colorantes.



Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
07.10.0029	Gel	1.000 ml.	unidad.	1,13€

Desinclor jabón

Descripción

- Solución jabonosa, fungicida y bactericida. Para el lavado de manos del personal en servicios de alto riesgo y, en todos los campos que requieren una máxima desinfección.
- #### Composición
- Clorhexidina diglucuronato jabón 4% (principio activo clorhexidina diglucuronato 0,8%).



Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
07.10.0072	Gel	500 ml.	unidad.	4,92€

Cepillos quirúrgicos



Descripción

- Cepillo/esponja seco para lavado pre-quirúrgico.
- Cepillo/esponja 20ml. jabón clorhex. diglucuronato.
- Cepillo/esponja 20ml. jabón povidona yodada.

Referencia	Descripción	Unidad	Precio
07.16.0013	Cepillo Seco	unidad	0,32€
07.16.0012	Cepillo Clorhex.	unidad	0,47€
07.16.0011	Cepillo Povid.	unidad	0,47€

Suero fisiológico lavado

Descripción

- Envase flexible de polietileno, sin aditivos, de un solo componente. Apertura rápida "twist-off" Diseño ergonómico, facilitando el lavado



Referencia	Capacidad	Caja	Precio
07.02.0024	100 ml.	20 botellas	26,58€
07.02.0025	250 ml.	20 botellas	28,72€
07.02.0026	500 ml.	10 botellas	15,72€

Toallitas impregnadas



Descripción

- Las toallitas húmedas MoliCare® Skin son suaves a base de sunlance humedecidas con una loción limpiadora libre de PEG.
- Composición: Pantenol, Glicerina y Aloe Vera.

Referencia	Descripción	Unidad	Unidad	Precio
07.00.0028	Toallitas	50 uds.	unidad.	6,20€

Gel higienizante, 500 ml.

Descripción

- Gel alcohólico higienizante de manos sin necesidad de emplear agua.
- Contiene glicerina
- Contiene alcohol de 70°.
- Uso externo.



Composición

- Alcohol denat., Aqua, glicerina, Carbomer, Parfum, Trietanolamina - pH: 6.0 - 8.0

Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
07.10.0090	Gel	500 ml.	unidad	4€

Gel higienizante, 1.000 ml.

Descripción

- Gel alcohólico higienizante de manos sin necesidad de emplear agua.
- Contiene glicerina
- Contiene alcohol de 70°.
- Uso externo.



Composición

- Alcohol denat., Aqua, glicerina, Carbomer, Parfum, Trietanolamina - pH: 6.0 - 8.0

Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
07.10.0089	Gel	1.000 ml.	unidad.	7,50€

Gel higienizante, 5.000 ml.

Descripción

- Gel alcohólico higienizante de manos sin necesidad de emplear agua.
- Contiene glicerina
- Contiene alcohol de 70°.
- Uso externo.



Composición

- Alcohol denat., Aqua, glicerina, Carbomer, Parfum, Trietanolamina - pH: 6.0 - 8.0

Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
07.10.0092	Gel	5.000 ml.	unidad.	19€

Desinfectante superficies

Descripción

- Desinfectante de todo tipo de superficies en spray Sanit Complet.



Composición

- 50 % Propan-2-ol. 0,24 % Cloruro de bencil C12-C16 alquildimetilamonio. 0,24 % Cloruro de didecildimetilamonio. 0,24 % Cloruro de bencil C12-C14 alquildimetilamonio.

Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
07.02.0045	Sanit Complet	750 ml.	unidad	14,70€

Desinfectante equipos

Descripción

- Desinfectante de equipos no sumergibles, previamente limpios y resistentes al alcohol Aniospray Quick



Composición

- Solución hidroalcohólica (etanol 55%), propionato de amonio cuaternario, perfume.

Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
07.10.0059	Aniospray Quick	1.000 ml.	unidad.	32€

Toallitas Desinfectantes

Descripción

- Toallitas bactericidas, fungicidas, tuberculocidas, levuricidas y virucidas de amplio espectro.



- Para dispositivos médicos no invasivos y no sumergibles (pequeño material médico y dental).

Referencia	Descripción	Medida	Unidad	Precio
07.10.0038	Stericid	18 x 20 cm.	120 uds.	5,92€

Desinfectante Korsolex



Descripción

- Korsolex® PAA es un desinfectante de productos sanitarios listo para uso con base de ácido peracético con una exhaustiva eficacia para endoscopios flexibles e instrumentos sensibles al calor. Activado 9 días.

Composición

- Ácido peracético, sin aldehídos.

Referencia	Descripción	Capacidad	Precio
07.10.0012	Korsolex PAA	5.000 ml.	47€

Limpiador enzimático



Descripción

- Limpieza de material médico-quirúrgico por inmersión, (también endoscopios). Apto ultrasonidos. pH neutro, compatible con todo tipo de material.

Composición

- Concentrado de actividades proteasa, amilasa y lipasa, (7,5g), tensioactivos, secuestrantes, c.s.p. 100.

Referencia	Descripción	Capacidad	Precio
07.02.0044	Sanit Escope	1.000 ml.	11,30€

Instrunet Lab



Descripción

- Detergente de instrumental de ámbito clínico. Limpieza manual. Elimina de forma eficaz la suciedad.
- No utilizar con instrumental de aluminio.

Composición

- Hidróxido potásico, tensioactivos anfotéricos, tensioactivos no iónicos, secuestrantes y excipientes c.s.p

Referencia	Descripción	Capacidad	Precio
07.10.0097	Instrunet Lab	50 gr.	1,50€

Bobinas esterilización



Descripción

- Bobinas mixtas planas "bop". con indicadores vapor y o.e.

Referencia	Descripción	Medida (cm. x m.)	Precio unidad
07.11.0012	Bobina Mixta	5 x 200	ud. 13,67€
07.11.0014	Bobina Mixta	7,5 x 200	ud. 20,50€
07.11.0001	Bobina Mixta	10 x 200	ud. 27,33€
07.11.0002	Bobina Mixta	15 x 200	ud. 41€
07.11.0003	Bobina Mixta	20 x 200	ud. 54,67€
07.11.0016	Bobina Mixta	25 x 200	ud. 68,33€

Bolsas esterilización autoadhesivas




Descripción

- Bolsas mixtas autoadhesivas de alta pelabilidad "bop". indicadores vapor y o.e.

Referencia	Descripción	Presentación	Medida (mm.)	Precio
07.11.0053	Bolsa autoadhesiva	200 ud.	90 x 165	10,83€
07.11.0054	Bolsa autoadhesiva	200 ud.	90 x 250	13,32€
07.11.0049	Bolsa autoadhesiva	200 ud.	140 x 260	17,50€
07.11.0050	Bolsa autoadhesiva	200 ud.	130 x 350	20€
07.11.0051	Bolsa autoadhesiva	200 ud.	190 x 330	30,67€
07.11.0052	Bolsa autoadhesiva	200 ud.	300 x 370	46,67€

Papel crepado



Descripción

- Papel crepado verde.

Referencia	Descripción	Medida (cm.)	Unidad	Precio
07.11.0027	Papel crepe	50 x 50	750 ud.	63€
07.11.0024	Papel crepe	100 x 100	250 ud.	77€

Cinta control esterilización



Descripción

Cinta adhesiva standard para vapor de 19mm x 50m

Referencia	Descripción	Medida (mm. x m.)	Precio
04.06.0031	Cinta control	19 x 50	2,67€

Alfombra antimicrobiana



Descripción

Las alfombras incorporan un agente antimicrobiano que protege contra cualquier organismo bacteriano.

Referencia	Descripción	Medida (cm.)	Precio
07.10.0057	Alfombra 30 hojas	45 x 115	19€

Indicadores biológicos



Descripción

- Como control de validación y rutina, en el control de la capacidad microbiana de los procesos de Vapor de agua.
- Válido para todos los ciclos de esterilización por Vapor de agua Gravitatorio, Flash y Prevacio a 121, 132,134 o 135°C

Referencia	Descripción	Unidad	Precio
01.15.0051	Indicador biológico	100 ud.	175€

Test Bowie&Dick



Descripción

Permite comprobar la evacuación correcta del aire de la cámara de esterilización

Referencia	Descripción	Unidad	Precio
04.06.0069	Bowie&Dick	20 ud.	85€

Control químico vapor



Descripción

Control químico vapor corto (tipo sterigut).Clase 4

Referencia	Descripción	Unidad	Precio
04.06.0046	Control químico	250 ud.	9,17€



Nylon Dafilon (no absorbible monofilar)



Descripción

- Dafilon® es una sutura sintética no absorbible monofilar de poliamida 6 (color azul) o poliamida 6.6 (color negro).
- Presenta gran resistencia a la tracción en el nudo, con un gran seguridad en el nudo, suavidad de paso a través de los tejidos y elevada histocompatibilidad.

Referencia	Descripción	Calibre	Aguja	Color	Curvatura	Hilo (cm.)	Precio
12.07.0063	Nylon Dafilon	2/0 DS 19.	Δ	Azul	3/8	90	2,67€
12.07.0064	Nylon Dafilon	3/0 DS 19.	Δ	Azul	3/8	75	2,67€
12.07.0065	Nylon Dafilon	4/0 DS 19.	Δ	Azul	3/8	75	2,67€
12.07.0066	Nylon Dafilon	5/0 DS 19.	Δ	Azul	3/8	75	2,67€
12.07.0078	Nylon Dafilon	6/0 DS 16.	Δ	Azul	3/8	45	2,67€

Sutura Absorbible Multifilar Novosyn



Descripción

- Novosyn® es una sutura sintética absorbible a medio plazo, de 90/10 Poli (glicolido-co-L-lactido), multifilar trenzada e impregnada.
- La elevada resistencia inicial del copolímero así como su predecible perfil de degradación garantizan un soporte de la herida seguro, siempre sin interferir en el proceso crítico de su cicatrización.
- Disponible en color Violeta o Incoloro.

Referencia	Descripción	Calibre	Aguja	Color	Curvatura	Hilo (cm.)	Precio
12.07.0079	Novosyn	2/0 DS 19.	Δ	Violeta	3/8	70	4,63€
12.07.0067	Novosyn	3/0 DS 19.	Δ	Violeta	3/8	70	3,98€
12.07.0126	Novosyn	3/0 DS 19.	Δ	Incoloro	3/8	70	3,72€
12.07.0068	Novosyn	4/0 DS 19.	Δ	Violeta	3/8	70	3,72€
12.07.0119	Novosyn	5/0 DS 19.	Δ	Violeta	3/8	45	3,98€
12.07.0069	Novosyn	5/0 DS 19.	Δ	Violeta	3/8	70	3,98€
12.07.0098	Novosyn	6/0 DS 12.	Δ	Violeta	3/8	45	3,72€

Sutura Absorbible Multifilar Monosyn



Descripción

- Monosyn® es una sutura sintética absorbible a medio plazo, de gliconato (copolímero del ácido glicólico (72%), ?-caprolactona (14%) y trimetilén carbonato (14%), monofilar.
- Se absorbe por hidrólisis sin crear reacción inflamatoria, no variando, ni por el estado del enfermo, ni del plano, ni por la aplicación postoperatoria de radiaciones. Color violeta. Monosyn® es útil en tejidos finos y cirugías potencialmente sépticas (al evitar la migración bacteriana) o en contacto con líquidos como en el tracto urinario, digestivo, hígado, cirugía pediátrica, etc. Al no tener capilaridad (estructura monofilar) impide la formación de cálculos.

Referencia	Descripción	Calibre	Aguja	Color	Curvatura	Hilo (cm.)	Precio
12.07.0089	Monosyn	4/0 DSMP 13.	Δ	Incoloro	3/8	45	5,37€
12.07.0087	Monosyn	4/0 DS 16.	Δ	Incoloro	3/8	70	5,70€

Tiras de aproximación Steri Strip

Descripción

- Las suturas cutáneas adhesivas reforzadas 3M™ Steri-Strip™ son los cierres originales para heridas con material microporoso no tejido diseñado para dejar que la piel 'respire' y filamentos reforzados para una mayor resistencia. Adhesivo hipoalergénico sensible a la presión.

Referencia	Descripción	Presentación	Medida (mm.)	Precio
07.27.0015	Steri Strip	50 x 3 ud.	6 x 75	82€
07.27.0022	Steri Strip	50 x 10 ud.	6 x 100	145€
07.27.0021	Steri Strip	50 x 6 ud.	12 x 100	145€

Seda Silkam (no absorbible polifilar)



Descripción

- Silkam® es una sutura natural no absorbible polifilar trenzada e impregnada, fabricada a partir de la filástica proteica del capullo del gusano de seda (Bombyx morii).
- Presenta una excelente manejabilidad y seguridad en el nudo

Referencia	Descripción	Calibre	Aguja	Color	Curvatura	Hilo (cm.)	Precio
12.07.0056	Seda Silkam	2/0 DS 19.	Δ	Negro	3/8	75	1,38€
12.07.0057	Seda Silkam	3/0 DS 19.	Δ	Negro	3/8	75	1,38€
12.07.0090	Seda Silkam	4/0 DS 12.	Δ	Negro	3/8	45	1,38€
12.07.0058	Seda Silkam	4/0 DS 19.	Δ	Negro	3/8	75	1,38€
12.07.0112	Seda Silkam	4/0 DS 19.	Δ	Negro	3/8	45	1,38€
12.07.0061	Seda Silkam	4/0 HS 21.	Δ	Negro	1/2	75	1,38€
12.07.0059	Seda Silkam	5/0 DS 19.	Δ	Negro	3/8	75	1,38€
12.07.0062	Seda Silkam	5/0 HS 21.	Δ	Negro	1/2	75	1,38€
12.07.0077	Seda Silkam	6/0 DS 19.	Δ	Negro	3/8	75	1,38€

Sutura Absorbible Multifilar Novosyn Quick



Descripción

- Novosyn® es una sutura sintética absorbible a medio plazo, de 90/10 Poli (glicolido-co-L-lactido), multifilar trenzada e impregnada. Está disponible en color violeta e incoloro.

Referencia	Descripción	Calibre	Aguja	Color	Curvatura	Hilo (cm.)	Precio
12.07.0070	Novosyn quick	3/0 DS 19.	Δ	Incoloro	3/8	70	5,27€
12.07.0071	Novosyn quick	4/0 DS 19.	Δ	Incoloro	3/8	70	5,27€
12.07.0072	Novosyn quick	5/0 DS 19.	Δ	Incoloro	3/8	45	6,22€
12.07.0129	Novosyn quick	5/0 DS 19.	Δ	Incoloro	3/8	70	6,22€

Sutura no Absorbible monofilar Optilene



Descripción

- Optilene® es una sutura sintética no absorbible monofilar de polipropileno diseñada especialmente para cirugía cardiovascular.

Referencia	Descripción	Calibre	Aguja	Color	Curvatura	Hilo (cm.)	Precio
12.07.0096	Optilene	3/0 DS 19.	Δ	Azul	3/8	75	3,98€
12.07.0084	Optilene	4/0 DS 12.	Δ	Azul	3/8	45	3,98€
12.07.0083	Optilene	5/0 DS 16.	Δ	Azul	3/8	45	3,98€
12.07.0085	Optilene	6/0 DS 12.	Δ	Azul	3/8	45	3,98€

Tiras de aproximación Leukosan

Descripción

- Tiras de sutura cutánea estériles en diferentes tamaños en color blanco.

Referencia	Descripción	Presentación	Medida (mm.)	Precio
07.27.0030	Leukosan	50 sobres	3 x 75	42€
07.27.0035	Leukosan	50 sobres	6 x 38	37,50€
07.27.0033	Leukosan	50 sobres	6 x 75	37,50€
07.27.0031	Leukosan	50 sobres	6 x 100	52€
07.27.0032	Leukosan	50 sobres	12 x 100	62€

Tiras de aproximación Oper Strip

Descripción

- Tiras de sutura cutánea adhesivas en TST poliéster y poliamida transpirable.

Referencia	Descripción	Presentación	Medida (mm.)	Precio
07.27.0037	Oper Strip	150 tiras	6 x 75	6,90€

Espéculo vaginal estéril




Descripción

- Gracias a su diseño nos permite operar con una sola mano. Excelente calidad. Estéril.

Referencia	Descripción	Medida (cm.)	Unidad	Precio
07.28.0104	Esp. Vaginal	2,7 x 10	unidad	0,40€
07.28.0096	Esp. Virginal	1,5 x 10	unidad	0,40€

Portaobjetos



Descripción

- Vidrio claro, de 1 mm de espesor. Ideal para análisis de rutina. Con o sin bisel, banda mate de 20 mm.

Referencia	Descripción	Medida (mm.)	Unidad	Precio
04.11.0026	Sin bisel	26 x 76	50 ud.	2,75€
04.11.0027	Con bisel	26 x 76	50 ud.	4,02€

Espátula de Ayre



Descripción

- Fabricada en madera. Cantos redondeados.

Referencia	Descripción	Medida (mm.)	Unidad	Precio
07.28.0076	Espátula	178 mm.	200 ud.	5,60€

DIU cobre "Ancora"



Descripción

- Dispositivo intrauterino de alambre de cobre en forma de áncora.
- Embalaje estéril para un solo uso.

Referencia	Descripción	Medida (mm.)	Unidad	Precio
07.28.0049	DIU	375 mm.	20 ud.	255€

Cepillos citológicos



Descripción

Para recolección celular del canal endocervical. Nylon 100% virgen, Mango de ABS. Estéril y no estéril.

Referencia	Descripción	Medida (cm.)	Unidad	Precio
07.28.0012	No estéril	19,5	50 ud.	5,58€
07.28.0071	Estéril	19,5	100 ud.	27,50€

Fijador citológico



Descripción

- Fijador citológico en spray para fijar y conservar muestras de frotis ginecológicos y no ginecológicos sobre un portaobjetos de vidrio.

Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
07.28.0052	Fijador	200 ml.	unidad	7,89€

Gel lubricante



Descripción

- Gel lubricante 82g. Solución acuosa, que no mancha, no grasa, no irritante, hipoalergénico. Ayuda para una mejor hidratación de la vagina.

Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
12.11.0071	Lubricante	82 ml.	unidad	6,25€

Gel Conductor Azul



Descripción

- El Gel ECO es un gran eco-conductor con alta viscosidad. De aspecto cristalino azulado, libre de sales. Facilita el movimiento de la sonda.

Referencia	Descripción	Capacidad	Unidad	Precio
07.21.0058	Gel	260 ml.	unidad	0,81€

Torundas citología



Descripción

Escobillones no estériles de madera para la toma de muestras. Con cabeza redondeada y compacta.

Referencia	Descripción	Medida (cm.)	Unidad	Precio
04.02.0018	Torunda	150 x 2,5	100 ud.	2,14€
04.02.0014	Torunda	200 x 2,5	100 ud.	6,70€

Hisopo con medio



Descripción

- Escobillones con medio de transporte - Amies. Estéril - PS rompible + viscosa. Permite la supervivencia de muchos microorganismos.

Referencia	Descripción	Medida (mm.)	Unidad	Precio
04.02.0010	Hisopo	38 x 210	unidad	0,27€

Funda sonda ecografía



Descripción

- Funda protectora en envase individual con mayor hermeticidad. Sin aditivos ni lubricantes que ataquen al transductor. Producto de gran calidad y resistencia.

Referencia	Descripción	Medida (mm.)	Unidad	Precio
07.28.0107	Funda	200 x 34	100 ud.	7,70€

Cánula de Cornier



Descripción

- Dispositivo para toma de muestras endometriales (moco - espermia). Cánula estéril de un solo uso.

Referencia	Descripción	Unidad	Precio
07.28.0009	Cánula	unidad	3,38€



Centrífuga Angular 6 tubos 15 mL

25



Referencia	Descripción	Precio
04.14.0029	Centrífuga Angular 6 tubos	264€

Descripción

- Centrífuga digital de sobremesa para aplicaciones de rutina como concentración de suspensiones celulares, separación de suero o plasma, etc.
- Cabezal angular con capacidad para 6 tubos de 15 mL (dimensiones 16x100 mm) con posiciones numeradas.
- Pantalla LED para ajuste y visualización del tiempo y la velocidad de funcionamiento.
- Regulación digital de la velocidad hasta un máximo de 4000 rpm (pasos 500 rpm) y tiempo hasta 59 min (pasos 1 min).
- Con temporizador. Interruptor de seguridad que impide que la centrífuga entre en funcionamiento si la tapa está abierta. Con función de parada en caso de apertura de la tapa.
- Motor de suspensión elástica que garantiza un funcionamiento suave.
- Patas tipo ventosa para una óptima fijación a la superficie de trabajo.
- Disponibles adaptadores para tubos de 10 mL (13x100 mm) y 5/7 mL (13x75 mm).

Especificaciones técnicas

- Control: Digital
- Cabezal: Angular
- Velocidad: 1000-4000 rpm (pasos 500 rpm)
- Tiempo: 1-59 min (pasos 1 min)
- Capacidad: 6x15 mL
- FCR máx.: 1790 g
- Potencia: 80 W
- Voltaje: 220 V - 50 Hz

Centrífuga Digital Eco 12 tubos 15 mL Fugelab Gb-10



Referencia	Descripción	Precio
04.14.0059	Centrífuga Angular 12 tubos	665€

Descripción

- Centrífuga angular de sobremesa controlada por microprocesador y equipada con motor de inducción libre de mantenimiento para la centrifugación de una amplia gama de tubos desde 5 mL hasta 15 mL (Consultar adaptadores).
- Con programación digital mediante display LED y teclado sencillo de fácil manejo, el equipo se puede programar en RPM o FCR y dispone de memoria de último programa de centrifugación.
- Cuenta con una amplia base metálica y patas robustas para una buena fijación a la superficie de trabajo que le permite desarrollar los programas de centrifugación de manera totalmente estable y silenciosa.
- Indicado para técnicas de rutina en el laboratorio como son la concentración de suspensiones celulares, la separación de suero o plasma, etc.

Especificaciones técnicas

- Cabezal: Angular
- Capacidad máx.: 12x15 mL
- Velocidad: 100- 4000 rpm (de 10 en 10). FCR máx.: 1770 xg (de 10 en 10)
- RPM máximas: 4000 r/min
- Temporizador: 1-99 min
- Voltaje: 230VAC, 50/60Hz
- Ruido velocidad máxima: ≤65dB(A)

Centrífuga Digital Oscilante multitubo MD416



Referencia	Descripción	Precio
04.14.0086	Centrífuga Oscilante 6 tubos	2.600€

Descripción

- Centrífuga de sobremesa compacta con CE de uso médico y capacidad maximizada de 400 mL.
- Para fraccionamiento de muestras de sangre y precipitación simple de muestras biológicas
- Función de arranque / parada "suave" para lograr una aceleración y desaceleración muy suave
- Diseño de flujo de aire único y estructura antivibración para minimizar la generación de calor y ruido
- El diseño de protección contra caídas de la tapa permite facilidad y seguridad al cargar o descargar muestras.
- Liberación automática de la tapa y alarma de fin vívida para una fácil recuperación de la muestra.

Especificaciones técnicas

- Cabezal: Oscilante.
- Capacidad máx.: 6 tubos - 10x15 mL
- Velocidad máxima: 4000 rpm. FCR máx.: 3420G
- Temporizador: 1-99 min
- Voltaje: 230VAC, 50/60Hz
- Ruido velocidad máxima: ≤65dB(A)
- Marcado CE 0416

Kit cerrado para la obtención de PRP NEXT PRP

Descripción

- NEXT PRP ofrece una opción diferente, inteligente, eficiente y flexible de preparación de plasma rico en plaquetas. La presentación es en envases individuales. NEXT PRP es un dispositivo médico certificado CE Clase IIb.
- El dispositivo está diseñado como una jeringa que también se puede convertir en tubo. NEXT PRP es compatible con cualquier tipo de aguja. • NEXT PRP ofrece una técnica de preparación sin riesgo de contaminación (técnica cerrada) por exposición al aire ya que el proceso de preparación de PRP se realiza en una sola jeringa.
- No incluye un gel u otro tipo de barreras de origen petroquímico.
- Sin anticoagulante.
- Opciones flexibles del entorno PRP con o sin la presencia de diferentes tipos de células, como glóbulos blancos y / o eritrocitos, con o sin formación de la capa Buffy Coat dependiendo elección de los médicos sobre los protocolos de tratamiento.
- Posibilidad de doble centrifugación con NEXT PRP.

Contenido

- Tubo/jeringa (2) + • Émbolo desenroscable (2)
- Transfer "Luer Lock to Luer Lock"(2)
- Tapón (2)
- Ampolla Citrato Sodico 3,13%, 1 ampolla 10 ml.



Referencia	Descripción	Caja	Precio
12.05.0108	Kit NEXT PRP	Kit	55€

Kit para la obtención de PRP HD

Descripción

- El sistema está diseñado para la preparación segura y rápida de plasma autólogo rico en plaquetas (PRP) a partir de una pequeña muestra de sangre.
- Su uso previsto es para la aplicación de PRP con el fin de conseguir la estimulación de los tejidos blandos y duros (incluido el hueso) y la aceleración de la curación de los mismos.
- MDD - Medical Device Directive (93/42/EEC) - Clase IIB - CE22195 - Aprobado para uso clínico - Test de Biocompatibilidad (ISO 10993) - Evaluación Clínica (MED-DEV 2.7.1)

Contenido

- 2 tubos PRP de 10 ml (medida 16x100 mm), con 1 ml de anticoagulante (citrato sódico)
- Los tubos no incluyen Ficoll o gel.
- 1 tubo Re-suspensión de 5 ml (medida 12x75 mm).
- 1 Aguja larga para recoger el PRP desde el tubo PRP y trasvasarlo hasta el tubo de re-suspensión.
- 1 Jeringa de 1 ml de aplicación.
- 1 Jeringa de 5 ml de trasvase.
- 1 Aguja 30G de aplicación al paciente.
- 1 Aguja 21G indicada para recuperar el PRP resuspendido.
- 1 Kit de flebotomía (contenedor + aguja) para extraer la sangre del paciente al tubo PRP. No se necesita ningún producto adicional para realizar la extracción.



Referencia	Descripción	Unidad	Precio
12.05.0044	Kit PRP HD	unidad	49€

Accesorios para la obtención de sangre



Descripción

- Palomilla de seguridad premontada para extracción por vacío

Referencia	Descripción	Medida (mm.)	Caja	Precio
12.05.0046	Palomilla	21G ¾ 0,8x18	25 ud.	24€



Descripción

- Aguja de seguridad Eclipse™ con dispositivo protector sellado a portatubos Vacutainer de un solo uso.

Referencia	Descripción	Medida (mm.)	Caja	Precio
12.05.0049	Eclipse	21G ¾	100 ud.	49€



Descripción

- Cinta de Smarch de goma libre de látex.

Referencia	Descripción	Color	Unidad	Precio
03.02.0001	Smarch	Azul	unidad	0,13€



Descripción

- Tubos vacutainer para extracción de sangre por vacío con citrato sódico (3.8%). Vacío: 2,7 ml.

Referencia	Descripción	Medida (mm.)	Caja	Precio
12.05.0111	Vacutainer	13 x 75	100 ud.	22€



Descripción

- Tubos vacutainer para extracción de sangre por vacío. Sin citrato. Vacío:4,5 ml

Referencia	Descripción	Medida (mm.)	Caja	Precio
12.05.0059	Vacutainer	13 x 75	100 ud.	22€



Descripción

- Gradilla desmontable para 60 tubos.

Referencia	Descripción	Color	Unidad	Precio
04.09.0028	Gradilla	Blanco	unidad	9,83€



Hilos con efecto tensor

27




Hilos PLA/CL (Poliláctico/Caprolactona) Aqlift Dual IV lifting

Descripción

- Dual Lifting es un hilo con espículas, convergente bidireccional en 3D y un hilo COG en punta de flecha que permite un enfoque rápido, mini invasivo y natural para el problema de los tejidos caídos moderados sin la necesidad de cirugía.
- El uso de doble elevación permite ubicar con precisión la posición dividida en dos mitades del hilo. Esto produce un resultado absoluto para la distribución correcta del peso del tejido en ambas mitades del hilo simétricamente.

Ventajas

- Periodo de reabsorción 18 meses (frente a los 6 meses de PDO.)
- Inducción efectiva de colagenosis (síntesis de colágeno).
- Punta de flecha: mayor tracción sobre el tejido.
- Estas puntas forman parte del hilo por lo que no hay desplazamiento como pasa con los "hilos de conos".
- Mínimamente invasivo y sin dolor.
- Rápido, simple, perfectamente seguro.
- Sin cicatrices.
- Resultados fiables y duraderos.
- Se puede realizar en cualquier época del año
- Corto tiempo de recuperación




Áreas

- Brazos
- Abdomen
- Muslo interno
- Parte inferior del rostro
- Patas de gallo
- Arrugas infraorbitales
- Mejillas
- Línea de la mandíbula
- Cuello
- Frente
- Área glabellar


Referencia	Descripción	Material	Aguja (mm.)	Hilo (mm.)	Unidad	Precio
12.07.0148	Hilos Aqlift Dual IV lifting P(LA/CL)	P(LA/CL)	21G 110	404	unidad	90€



Efectividad



Rapidez actuación



Duración

Hilos con efecto tensor



28

Hilos Dr. Perfect - Polidioxanona (PDO) - Monofilamento

Descripción

• Los hilos mono son un tipo de filamento único de PDO. Estos hilos son lisos y están hechos sin púas que son mínimamente invasivas. Muchas veces, los hilos mono se insertan en la piel en un patrón similar a una malla para lograr los mejores efectos de ajuste.

Referencia	Descripción	Material	Aguja (mm.)	Hilo (mm.)	Unidad	Precio
12.07.0104			30G x 25	30	20 ud.	38€
12.07.0100			29G x 38	50	20 ud.	38€
12.07.0101	Hilos (PDO) Monofilamento	PDO	29G x 60	90	20 ud.	38€
12.07.0102			27G x 60	90	20 ud.	38€
12.07.0103			26G x 90	150	20 ud.	38€

Hilos Dr. Perfect - Polidioxanona (PDO) -COG Combi (Espiculados)

Descripción

• Los hilos Cog son similares a los hilos mono pero contienen púas que se unen a la parte inferior de la piel. Estas púas ofrecen un soporte mejorado a la estructura de la piel para levantar el tejido caído. Estos hilos promueven efectivamente la formación de colágeno alrededor de los hilos y sus púas.

Referencia	Descripción	Material	Aguja (mm.)	Hilo (mm.)	Unidad	Precio
12.07.0107			23G x 60	160	10 ud.	87€
12.07.0105	Hilos (PDO) COG Combi espiculados	PDO	23G x 90	220	10 ud.	87€

Hilos Dr. Perfect - Polidioxanona (PDO) -COG Combi (Espiculados) 3D

Descripción

• La espícula de estos hilos biocompatibles y reabsorbibles está realizada a lo largo de los 360 grados del hilo PDO, desarrollando diferentes puntos de anclaje en la línea de tensión. Al ocupar mayor superficie, tiene mayor capacidad de generar nuevas fibras de colágeno y elastina alrededor del hilo consiguiendo ese efecto lifting deseado.

Referencia	Descripción	Material	Cánula (mm.)	Hilo (mm.)	Unidad	Precio
12.07.0115			19G x 100	165	10 ud.	100€
12.07.0116	Hilos (PDO) COG Combi espiculados 3D	PDO	21G x 60	125	10 ud.	72,50€
12.07.0117			21G x 90	155	10 ud.	90€



Equipo de remodelado facial y corporal HIFU 2D



Descripción

- Ultrasonido enfocado de alta intensidad (HIFU) proporciona directamente energía térmica a temperatura 60° - 75° al tejido subcutáneo de forma no invasiva, estimulando y renovando el colágeno de la piel y por lo tanto mejorando la textura y reduciendo la flacidez de la piel.
- Literalmente alcanza los resultados de una cirugía estética o un lifting sin cirugía invasiva, además, una ventaja adicional de este procedimiento es que no hay ningún tiempo de inactividad.
- Esta técnica puede aplicarse a la cara, así como todo el cuerpo, y también, funciona igualmente bien para las personas con distintos tipos de piel, en contraste con la de los láseres y la luz pulsada.

Resultados

- Tensa, estira y reafirma la piel
- Efecto remodelante en cara y cuerpo
- Elimina arrugas profundas
- Rejuvenecimiento facial y corporal
- Alisa la piel
- La distribución de la energía es más homogénea y con resultados más regulares y eficaces que el Ultherapy & Doublo HIFU
- Técnica no invasiva para la piel, sin efecto secundarios
- Tratamiento efectivo de resultado inmediatamente después del tratamiento 30% - 35%, 50% después de un mes, 3-6 meses 100% resultado duradero 18-36 meses.
- Apropiado para personas mayores de 30 años.

Dotación

- Equipo más cuatro cabezales a elegir: 1.5mm, 3mm, 4.5mm, 8mm, 10mm y 13mm. 20.000 disparos/cartucho

Referencia	Descripción	Precio
19.00.0300	Equipo HIFU 2D	5.200€

Ajuste de parámetros - protocolos de trabajo (recomendados por el fabricante.)

Área	Cartuchos empleados	Ancho (mm.)	Largo (mm.)	Alto (mm.)	Pitch	Potencia (Julios)	Disparos
Cara - Cuello	<ul style="list-style-type: none"> • 4,5 mm. horizontal • 3 mm . vertical 	10	25	1 - 1,2	1,8 - 2,0	0,5 - 1,5	400-500
Pecho	<ul style="list-style-type: none"> • 8 mm. horizontal • 4,5 mm . vertical 	10	25	1 - 1,2	1,8 - 2,0	0,8 - 1,5	400 - 500
Nalgas	<ul style="list-style-type: none"> • 10 mm. horizontal • 4,5 mm . vertical 	10	25	1 - 1,2	1,8 - 2,0	0,8 - 1,5	400 - 500
Pierna - Brazo	<ul style="list-style-type: none"> • 10 mm. horizontal • 4,5 mm . vertical 	10	25	1 - 1,2	1,8 - 2,0	0,8 - 1,5	500 - 600
Vientre	<ul style="list-style-type: none"> • 16 mm. horizontal • 13 mm . vertical 	10	25	1 - 1,2	1,8 - 2,0	0,8 - 1,5	500 - 600

Cartuchos

Referencia	Descripción	Zona de aplicación	Nº de disparos	Precio
19.00.0314	Cartucho 1,5 mm.	Frente	20.000	500€
19.00.0315	Cartucho 3 mm.	Cara y cuello	20.000	500€
19.00.0316	Cartucho 4,5 mm.	Cara, cuello, pecho, nalgas, piernas y brazos	20.000	500€
19.00.0338	Cartucho 8 mm.	Pecho, nalgas, piernas y vientre delgados.	20.000	500€
19.00.0319	Cartucho 10 mm.	Nalgas y piernas	20.000	500€
19.00.0310	Cartucho 13 mm.	Vientre	20.000	500€
19.00.0384	Cartucho 16 mm.	Vientre grueso	20.000	500€

Ácido Hialurónico Aqufill



Producto de venta exclusiva a profesional médico.



Características del producto

• Aqufill está diseñado para las tres propiedades mecánicas ideales de los rellenos. Aqufill aplica tecnología HA progresiva para aumentar el efecto, seguridad y la capacidad de eliminación de larga duración. Aqufill muestra una capacidad hidrofílica extremadamente alta gracias a su estructura molecular estable y permanece 100% HA, mostrando un nuevo nivel de relleno en comparación con sus competidores. Además, puede disolverse perfectamente a través del efecto de la hialuronidasa.

Triple reticulación por etapas

• Las microperlas y su proceso de fabricación que utiliza un polímero polisacárido (Ácido Hialurónico), mejoran las limitaciones de la tecnología de reticulación aplicada en los rellenos de Ácido Hialurónico convencionales. Aqufill ha sido patentado y desarrollado con microperlas utilizando la tecnología Cross-Linking triple para crear una estructura molecular estable y mayor tasa de reticulación, dando lugar a una mayor durabilidad y viscosidad de los rellenos.

Viscosidad

• La tecnología patentada puede hacer que un gel semisólido de ácido hialurónico y acolchado tenga alta cohesión y viscosidad. La pseudocápsula se crea como un implante cuando se inyecta Aqufill y no se puede disolver fácilmente por la hialuronidasa del cuerpo humano.

Seguro y removible

• Aqufill es absorbido de una forma segura por el cuerpo humano sin ningún daño, y tanto la materia prima como sus productos son 100% de ácido hialurónico sin ninguna modificación. Aqufill es fuerte contra la hialuronidasa natural dentro del cuerpo humano, sin embargo, se puede eliminar perfectamente mediante la inyección de hialuronidasa.

Referencia	Descripción	Presentación	Concentración	Reticulación	Aguja	Área	Caducidad	Duración	Precio
19.00.0165	A.H. Hard •	1 x 1 ml.	20 mg./ml.	•••••	27G 13 mm.	Pliegues nasolabiales, nariz, mejilla, barbilla, frente, líneas de expresión, relleno de labios.	2,5 años	1 año	50€
19.00.0162	A.H. Medium •	1 x 1 ml.	20 mg./ml.	••••	27G 13 mm.	Mejillas, barbilla, frente, nariz, líneas de expresión, pliegues nasolabiales, perfil de labios y líneas glabellares.	2,5 años	1 año	50€
19.00.0161	A.H. Soft •	1 x 1 ml.	20 mg./ml.	•••	30G 13 mm.	Patatas de gallo, lóbulo de la oreja, arrugas periorales, líneas glabellares, líneas de la frente.	2,5 años	1 año	50€
19.00.0355	A.H. Hydro •	1 x 2 ml.	20 mg./ml.	•	31G 13 mm.	Toda la cara.	2,5 años	2 meses	50€



Hyaluronidase, 5 x 1.500 U.I. (Unidades Internacionales)



Referencia	Descripción	caja	Precio
19.02.0013	Hyaluronidase - Viales	5 x 1.500 U.I.	154€

Características

- La Hialuronidasa liofilizada actúa como una enzima facilitadora en el tratamiento de la eliminación de los adipocitos y la retención de líquidos. Ayuda a romper el tejido de las células grasas.

Ingredientes activos

- Hialuronidasa.

Recomendado para

- Retención de líquidos. Ayuda a disolver grasa.

Argireline 7, 5 viales x 10 ml.



Referencia	Descripción	caja	Precio
19.02.0014	Argireline 7 - Viales	5 x 10 ml.	92,31€

Características

- Es un poderoso hexapéptido que crea un efecto natural de Botox en la piel, bloqueando las señales del nervio al músculo, que se liberan neurotransmisores. Es una solución eficaz anti-envejecimiento que previene y reduce las líneas de expresión

Ingredientes activos

- Hexapéptidos.

Recomendado para

- Tratamiento de arrugas, "codigo de barras" en labio superior.

Fusión Antiaging, 5 viales x 10 ml.



Referencia	Descripción	caja	Precio
19.02.0016	Fusión HD - Viales	5 x 10 ml.	70€

Características

- El Fusión Antiaging combina ingredientes activos que estimulan la síntesis de colágeno, reducen arrugas, hidrata, reafirma la piel y regenera los tejidos. Con propiedades antioxidantes, impidiendo el surgimiento de nuevas líneas de expresión y arrugas.

Ingredientes activos

- Dexpantenol, silicio orgánico, Centella asiática y Ácido hialurónico, Bitartrato de dimetilaminoetanol (DMAE).

Recomendado para

- Retención de líquidos. Ayuda a disolver grasa.

Fusion HD, Hialuronato de sodio y DMAE 5 viales x 10 ml.



Referencia	Descripción	caja	Precio
19.02.0015	Fusión HD - Viales	5 x 10 ml.	154€

Características

- Fusión HD (Hialuronato de sodio y DMAE) soporta y promueve la salud de la piel y su elasticidad, evitando la flacidez, trabajando con un fuerte efecto hidratante y reafirmante, ayudando a reducir y suavizar las arrugas.

Ingredientes activos

- Hialuronato de sodio, Bitartrato de dimetilaminoetanol

Recomendado para

- Poderoso Hidratante, Revitalizante, Arrugas

Productos no inyectables. Recomendados solo para uso profesional.

Usos recomendados por el fabricante:

Uso tópico - Derma Pen - Derma Roller, electroporación, iontoforesis, termoterapia, vacumterapia y corrientes galvánicas o continuas.

Fusión Hair, 5 viales x 10 ml.

Características

- Fusión Hair es una combinación de aminoácidos, vitaminas y minerales. Estos mejoran significativamente la estructura del pelo, regulan la producción de sebo, estimulan el crecimiento y reducen la pérdida. Impiden la reincidencia de la caspa, preservando el cabello. Restauran la micro circulación y revitalizan los folículos pilosos.

Ingredientes activos

- Pantenol e Biotina, Methilsilanol Manuronate.

Recomendado para

- Pérdida de cabello



Referencia	Descripción	caja	Precio
19.02.0017	Fusión Hair - Viales	5 x 10 ml.	62€

Fusión Melano Peel, 5 viales x 10 ml.

Características

- Los ingredientes activos del cóctel melano peel de fusión proporcionan una rica combinación antioxidante recomendada para reducir problemas de la piel como la hiperpigmentación. Un cóctel potente que te da una apariencia juvenil.

Ingredientes activos

- ácido ascórbico, fenoxietanol, etilhexilglicerina.

Recomendado para

- Hiperpigmentación y manchas en la piel.



Referencia	Descripción	caja	Precio
19.02.0019	Fusión Melano Peel - Viales	5 x 10 ml.	77€

Collagen Pyruvate, 10 viales x 2 ml.

Características

- Colágeno Pyruvate, con propiedades regeneradoras, estimulan la síntesis de colágeno y actividad de fibroblastos. Esta solución está indicada para tratamientos antienvieje, estrías, flacidez y pérdida de cabello.

Ingredientes activos

- Ácido piruvico

Recomendado para

- Envejecimiento de la piel, estrías, flacidez.



Referencia	Descripción	caja	Precio
19.02.0018	Collagen Pyruvate - Viales	10 x 2 ml.	44€

Sérum solution, 10 viales x 5 ml.

Características

- Los ingredientes de Serum Solution son excelentes para ayudar en el tratamiento de la celulitis y la grasa localizada, ayudando a romper las células de grasa y a eliminar la retención de líquidos.
- Para dilución de productos en Unidades Internacionales.

Ingredientes activos

- Cloruro de sodio

Recomendado para

- Celulitis, Grasa, dilución de productos en U.I.



Referencia	Descripción	caja	Precio
19.02.0006	Sérum solution - Viales	10 x 5 ml.	18€

Productos no inyectables. Recomendados solo para uso profesional.

Usos recomendados por el fabricante:

Uso tópico - Derma Pen - Derma Roller, electroporación, iontoforesis, termoterapia, vacumterapia y corrientes galvánicas o continuas.

PPC - Fosfatidilcolina, 5 viales x 10 ml.

33



Referencia	Descripción	caja	Precio
19.02.0007	PPC - Fosfatidilcolina - Viales	5 x 10 ml.	86€

Características

- Fosfatidilcolina está indicada en el tratamiento de pérdida de peso y depósitos de grasa localizada.
- Los ingredientes de las ampollas de fosfatidilcolina disuelven la grasa almacenada en los adipocitos y remodelan el contorno del cuerpo.
- Fosfolípido derivado de la soja, induciendo una disminución de la viabilidad de los adipocitos maduros, provocando la reducción del tamaño de las almohadillas de grasa.
- Frecuencia del tratamiento: cada 2 - 3 semanas (Aprox. 6 - 10 sesiones).
- Mantenimiento del tratamiento: 1 sesión cada 3 meses.

Ingredientes activos

- Fosfatidilcolina

Recomendado para

- Reducción de la celulitis y concentración adipocitaria.

Deoxycholate, 5 viales x 10 ml.



Referencia	Descripción	caja	Precio
19.02.0008	Deoxycholate- Viales	5 x 10 ml.	62€

Características

- El Deoxycholate ayuda en la disgregación y absorción de la grasa.
- Cuando se aplica, destruye las células de grasa, y la grasa en ellas acumulada.
- Se recomienda para pequeños depósitos de grasa y en la doble mentón resultando en una reducción de la grasa localizada.
- El deoxycholate actúa interrumpiendo la membrana celular de las células adiposas y estimulando la desintegración selectiva de las células grasas.
- Frecuencia del tratamiento: cada 2 semanas (Aprox. 6 - 10 sesiones).
- Mantenimiento del tratamiento: 1 sesión cada 3 meses.

Ingredientes activos

- Desoxicolato de sodio.

Recomendado para

- Grasa localizada.

Tranexamicum 1.500 U.I., 5 viales x 1.500 U.I. (Unidades Internacionales)



Referencia	Descripción	caja	Precio
19.02.0009	Tranexamicum - Viales	5 x 1.500 U.I.	170€

Características

- El Tranexamicum es un inhibidor de tirosinasa, actuando como un reductor en la producción de melanina previniendo la aparición de manchas en la piel.
- Funciona como un acondicionador de la piel, ayudando a disminuir las manchas.
- Frecuencia del tratamiento: cada 2 semanas (Aprox. 5 - 10 sesiones).
- Mantenimiento del tratamiento: 1 sesión cada 1 - 2 meses.

Ingredientes activos

- Tranexamicum acid

Recomendado para

- Manchas oscuras, ojeras, imperfecciones

Productos no inyectables. Recomendados solo para uso profesional.

Usos recomendados por el fabricante:

Uso tópico - Derma Pen - Derma Roller, electroporación, iontoforesis, termoterapia, vacumterapia y corrientes galvánicas o continuas.

Glutathione, 5 viales x 1.500 U.I. (Unidades Internacionales)

Características

- Los ingredientes de las ampollas Glutathione proporcionan propiedades que ayuda en la pigmentación así como previenen los daños causados por los factores externos.
- Los ingredientes de las ampollas de glutatión proporcionan propiedades que ayudan en la pigmentación de la piel, previniendo los daños causados por los factores externos.
- Frecuencia del tratamiento: una vez al mes (Aprox. 6 sesiones)
- Mantenimiento del tratamiento: 1 sesión cada 6 meses.

Ingredientes activos

- Glutathione

Recomendado para

- Blanqueamiento, Antienvjecimiento.



Referencia	Descripción	caja	Precio
19.02.0010	Glutathione - Viales	5 x 1.500 U.I.	148€

Enzyme, 5 viales x 1.500 U.I. (Unidades Internacionales)

Características

- Las enzimas lipasa, colagenasa y hialuronidasa dividen la grasa en pequeñas moléculas para ser absorbidas por el cuerpo y liberadas rápidamente.
- Biocomplejo de tres enzimas que actúan sobre el metabolismo del triglicérido y romperán la grasa en pequeños trozos.
- Frecuencia del tratamiento: cada 2 - 3 semanas (Aprox. 6 - 10 sesiones)
- Mantenimiento del tratamiento: 1 sesión cada 3 meses.

Ingredientes activos

- Aqua (Water)
- Mannitol
- Sodium Hyaluronate

Recomendado para

- Activa la disolución de grasas, el estiramiento de la piel y la retención de líquidos.



Referencia	Descripción	caja	Precio
19.02.0011	Enzyme- Viales	5 x 1.500 U.I.	184€

mccosmetics[®]

NY

Productos no inyectables. Recomendados solo para uso profesional.

Usos recomendados por el fabricante:

Uso tópico - Derma Pen - Derma Roller, electroporación, iontoforesis, termoterapia, vacumterapia y corrientes galvánicas o continuas.

Dispositivo para cirugía no ablativa Vegaplast

35



VEGAPLAX[®]

La revolución del rejuvenecimiento facial

- Dispositivo de blefaroplastia Vegaplast, la combinación perfecta de tecnología y precisión.
- Tecnología y precisión. Estos son los adjetivos que describen a Vegaplast.
- La pantalla de 1,5" Full Color OLED muestra constantemente los niveles de potencia, frecuencia y modo de pulso, además del estado de la batería.
- Sus selectores permiten la elección tanto de la potencia, la frecuencia así como el modo de pulso.
- El diseño, tamaño y peso (130 gr) de Vegaplast lo convierten en una herramienta precisa en manos del especialista.
- Cuenta con una batería recargable a través de su soporte de carga, permitiendo la ausencia total de cables.
- Tres niveles de potencia: 0,7W - 1,0W - 2,0W.
- Dos modos de salida: Continuo o pulsátil.
- Cinco niveles de frecuencia: 10, 20, 40, 100 y 200 Hz.

Dispositivo médico para cirugía no ablativa

- Dermatología, la cirugía plástica y la medicina estética son las áreas médicas que demandan esta herramienta para la cirugía no ablativa.
- Vegaplast, a través de la ionización de los gases presentes en el aire, genera un pequeño arco eléctrico que sin necesidad de contacto produce un fenómeno conocido como "sublimación" de los tejidos.
- Sin necesidad de intervención quirúrgica, con molestias mínimas para el paciente Vegaplast se convierte en un referente para la cirugía no ablativa.

Indicaciones.



Especificaciones técnicas

- Potencia: 0,7W - 1,0W - 2,0W.
- Frecuencia de trabajo: 10, 20, 40, 100, 200 Hz.
- Niveles de potencia CW: 3
- Ciclo de trabajo pulsado: 50%
- Duración de la batería: 3 horas
- Medidas: 197 x 40 x 38 mm
- Pantalla: 1,5" Full Color OLED
- Peso: 130 gr

Contenido

- Vegaplast
- Base de carga + cable adaptador
- 2 electrodos de filamento (recto y curvo).
- 2 electrodos de bola (2 y 8 mm.)y 1 electrodo de "seta".

Referencia	Descripción	Precio
19.00.0392	Vegaplast	3.350€

Equipo de Carboxiterapia (CO2) - Carbomed



36

Carboxiterapia ¿Qué es?

- La carboxiterapia es una terapia médica que consiste en la administración subcutánea o intradérmica de gas [CO₂] con fines terapéuticos a través de microinyecciones localizadas utilizando agujas muy delgadas de 30G comúnmente utilizadas en mesoterapia.
- Varios estudios científicos han demostrado que la terapia de carboxi mejora la elasticidad de la piel, reactiva la microcirculación local, estimula las fibras de colágeno y rompe la membrana del adipocito con el consiguiente efecto lipolítico y lipoclasico, sin dañar el tejido conectivo, los vasos y estructuras nerviosas circundantes.
- El dióxido de carbono es producido naturalmente por nuestro cuerpo, por lo tanto, no es tóxico incluso en dosis altas y se elimina a nivel fisiológico. Después de un solo tratamiento, el gas se reabsorbe normalmente en 5/10 minutos.
- La intervención real de la carboxiterapia consiste en la inyección de dióxido de carbono médico en los puntos más problemáticos de muslos, pantorrillas, tobillos, abdomen, caderas y manos, a través de una aguja muy delgada conectada por un tubo al equipo que controlará las dosis y el tiempo de tratamiento. Todo sin necesidad de anestesia, ya que la única molestia es solo una ligera sensación de ardor que se siente mientras el gas se expande debajo de la piel.

Mecanismos de acción

Vasodilatación Estimulación de la síntesis del colágeno Activación del receptor y lipólisis Efecto Bohr Neo-angiogénesis

Campos de aplicación

- Adiposidad localizada
- Contorno corporal y antienvjecimiento
- Lipomatosis difusa
- PEFS
- Dermatología
- Psoriasis
- Estenosis de estrías
- Laxitud de la piel
- Flebología y enfermedades vasculares
- Insuficiencia venosa
- Síndrome de "pierna inquieta"
- Linfedema
- Acrocianosis
- Fenómeno de Raynaud
- Úlceras en la piel
- Alopecia areata
- Impotencia sexual masculina y disfunción sexual femenina
- Terapia del dolor y medicina deportiva

Especificaciones técnicas

- Dispositivo de Uso Médico: lib (IX 93/42 CE)
- Alimentación: 100-240 V/50-60Hz
- Potencia absorbida: 80VA
- Protección del equipo: Dos fusibles
- Presión de entrada del CO₂: 3.0 bar +/- 0.5% bar (300kPa +/- 50kPa)
- Flujo de salida: de 10 a 150 ml/min.
- Calentamiento de gas: de 0 a 43°
- Tiempo de tratamiento: de 1 a 99 min.
- Dimensiones del equipo: 170 x 315 x 190 mm.
- Peso neto del equipo: 5 Kg.

Referencia	Accesorios	Precio
01.25.0106	Pedal control On/Off	92€
01.25.0107	Tubuladura con aguja 30G (100 ud.)	171€

Referencia	Descripción	Precio
01.25.0021	Equipo Carbomed	5.900€



Equipo de radiofrecuencia monopolar capacitiva

Descripción

- Equipo digital de radiofrecuencia monopolar con pantalla táctil. Indicado para tratamientos de estética facial y corporal.
- El equipo genera calor que actúa en el organismo estimulando las bras de colágeno y ayudando a eliminar la acidez.
- Equipado con 3 sondas.



Especificaciones técnicas

- Peso bruto (Kg): 9
- Tamaño consola (cm): 34x38x15
- Potencia de trabajo: 160 W
- Sonda corporal: 7 cm.
- Sonda facial: 4 cm.
- Sonda orbicular: 4 cm.
- Pantalla táctil: 7"
- Voltaje nominal: 220V ~ 240V
- Frecuencia: 50Hz/60Hz
- Potencia nominal: 140 W

Ventajas

- Al aumentar la circulación del tejido, habrá mejor flujo sanguíneo, lo que se traduce en una mayor oxigenación y nutrición del mismo, mejorando su metabolismo, así como el flujo para sus desechos, lo que favorece el drenaje linfático del cuerpo, ayudando a disminuir adiposidades, líquidos y toxinas producto de la celulitis.
- La radiofrecuencia se puede utilizar en tratamientos tanto faciales como corporales, por lo que es un equipo muy completo en nuestros tratamientos en cabina para mejorar el aspecto de la piel y sus imperfecciones.
- Los resultados pueden observarse desde la primera sesión, y progresivamente irán incrementándose al paso de los días, esto debido a la contracción de las fibras de colágeno que se va haciendo progresivamente y a la formación de nuevas fibras, dándole una apariencia más tersa a la piel.
- Es un equipo seguro, no invasivo y aliado en el tratamiento de la celulitis y la reducción de medidas desde la primera sesión.
- Es un tratamiento indoloro.

Protocolos radiofrecuencia corporal

- Aplicar una cantidad suficiente de gel conductor transparente o glicerina vegetal, y acercar el manipulador de la radiofrecuencia a la piel.
- Es muy importante realizar movimiento ascendente en el caso de las piernas, siempre en sentido del drenaje natural del cuerpo. En todo tratamiento el manipulador no debe perder el contacto con la piel. El movimiento del manipulador debe ser constante sin dejar de realizarlo en ningún momento, ni dejarlo fijo en una zona, ya que se podría correr el riesgo de producir quemaduras.
- El tiempo de aplicación recomendado por zona no debe exceder los 20 minutos. En cualquier caso, no prolongar los tratamientos más de 60 minutos. Dependiendo de la zona a tratar: entre 25 a 30 minutos en brazos, y en caderas, piernas, abdomen y glúteos puede extenderse unos 50 a 60 minutos. También dependerá del tipo de celulitis que se quiera combatir y del estado de la dermis.
- El número de sesiones mínimas para obtener resultados será entre 5 a 10 sesiones, siempre reevaluando al cliente, con un intervalo de 3 a 4 días entre ellas.

Referencia	Descripción	Precio
01.25.0126	Radiofrecuencia Monopolar	1.340€

Modos de trabajo

- Continuo : utilizado en zonas con mucha acumulación de grasa y gran superficie, ya que de este modo la emisión de onda es mayor, lo que genera más calor.
- Pulsado: utilizado en zonas pequeñas, de menor grosor y poca acumulación de adiposidad ya que la emisión de onda es menor, por tanto el efecto será menos potente y en consecuencia el calor generado será menor. También utilizado para zonas donde el tejido óseo sea más prominente.
- Combinado: es un punto intermedio entre las dos emisiones de ondas.

Protocolos radiofrecuencia facial

- Previamente a la sesión de Radiofrecuencia facial, es importante retirar maquillaje, cualquier tipo de crema, aceite o protector solar.
- Para la realización del tratamiento el cliente no debe tener piezas metálicas cercanas a la zona a trabajar (pendientes, joyería).
- Se recomienda el uso de glicerina, cremas o ampollas ionizables, especiales para radiofrecuencia, que puedan ser diluidas en gel conductor. No aplicar gel conductor solamente, ya que al ser muy acuoso hace que se transmita más el calor y podría producirse una quemadura.
- Una vez colocado el producto de transmisión se comienza con el movimiento del manipulador, que debe ser constante y en forma ascendente.
- La intensidad del calor será a tolerancia del cliente, y siempre de menos a más, produciendo un calor agradable.
- La duración de una sesión será de 10 minutos máximo 20 minutos.
- Se pueden realizar de 5 a 10 sesiones, 1 a 3 veces por semana, dependiendo de los resultados que queremos obtener y el tipo de piel, esto determinará el tratamiento y la cantidad de sesiones necesarias.
- Al finalizar la sesión, se puede colocar alguna crema hidratante o refrescante y alguna mascarilla para complementar el tratamiento.
- Cuando la persona alcanza su objetivo se podrán realizar sesiones de mantenimiento. Al ser un tratamiento inocuo no hay límite de sesiones.

Equipo de radiofrecuencia bipolar y cavitación

Descripción

• Equipo digital multifunción con pantalla táctil que combina cavitación y radiofrecuencia bipolar. Ideal para tratamientos no invasivos de reducción de depósitos de grasa corporal y celulitis, así como para acceder a las capas más profundas de la dermis para mejorar el tono de la piel y su elasticidad. Equipado con 3 manípulos para la radiofrecuencia y 1 para la cavitación.



Manípulo Cavitación



Manípulo RF Corporal



Manípulo RF Facial



Manípulo RF Orbicular



38

Especificaciones técnicas

- Peso bruto (Kg): 10
- Tamaño consola (cm): 34x38x15
- Frecuencia cavitación: 40KHz
- Potencia cavitación: 90W//0-5W/cm2
- Frecuencia RF: 1MHz
- Manípulo cavitación: 6,8 cm
- Manípulo grande RF: 6 cm
- Manípulo mediano RF: 4 cm
- Manípulo pequeño RF: 2,5 cm
- Pantalla: táctil de 7 pulgadas
- Potencia: 120W
- Voltaje: 200-240V, 50/60Hz

Referencia	Descripción	Precio
19.00.0385	Multifunción Cavitación + RF	1.166€

Protocolos Cavitación

- El profesional debe realizar la evaluación previa del cliente. Hacer el registro fotográfico y tomar medidas de los contornos con un centímetro y medir la adiposidad con un plicómetro para verificar que esté dentro de los parámetros indicados para el uso de la cavitación (≥ 4 cm).
- Se marca la zona a tratar y se aplicará una cantidad suficiente de gel conductor lo más espeso posible aplicando el manipulador sobre la piel.
- El movimiento del manipulador debe ser constante sin dejar de realizarlo en ningún momento, ni dejar el manipulador fijo en una zona, pues se podría correr el riesgo de producir quemaduras.
- Para trabajar abdomen, se colocará al cliente decúbito supino y el manipulador se inclinará a 45 grados, de manera que no afecte los órganos directamente. Se colocará al cliente decúbito lateral para trabajar cintura, flancos y parte lateral de los muslos.
- Para muslos y brazos el manipulador se apoyará perpendicularmente.
- Las maniobras realizadas asegurarán la eficacia del tratamiento y la seguridad del cliente, por ello es muy importante realizar movimiento ascendente en el caso de las piernas, siempre en sentido del drenaje natural del cuerpo.

- El tiempo de aplicación recomendado por zona no debe exceder los 20 minutos. En cualquier caso, no prolongar los tratamientos más de 40 minutos.
- La cantidad de sesiones puede variar entre 5 a 10, 1 o 2 semanales, con un intervalo de 3 a 4 días entre ellas.
- El tratamiento dependerá del grosor del pániculo adiposo, la zona del cuerpo a tratar, el metabolismo del cliente, y la disposición del mismo para conseguir los mejores resultados.
- Después de un tratamiento de Cavitación, parte de las sustancias se eliminarán durante las primeras 24h naturalmente, a través del sistema linfático, sin embargo la mayor parte de lípidos queda en el organismo, por cuanto para ser metabolizados y evitar su absorción, y que estas grasas se acumulen en otras partes del cuerpo, es importante combinar con alguno de los siguientes tratamientos: presoterapia, radiofrecuencia, drenaje linfático manual, y/o ejercicio físico

Protocolos Radiofrecuencia

- Previamente a la sesión de Radiofrecuencia facial, es importante retirar maquillaje, cualquier tipo de crema, aceite o protector solar.
- Para la realización del tratamiento el cliente no debe tener piezas metálicas cercanas a la zona a trabajar (pendientes, joyería).
- Se recomienda el uso de glicerina, cremas o ampollas ionizables, especiales para radiofrecuencia, que puedan ser diluidas en gel conductor.
- No aplicar gel conductor solamente, ya que al ser muy acuoso hace que se transmita más el calor y podría producirse una quemadura.
- Una vez colocado el producto de transmisión se comienza con el movimiento del manipulador, que debe ser constante y en forma ascendente.
- La intensidad del calor será a tolerancia del cliente, y siempre de menos a más, produciendo un calor agradable.
- La duración de una sesión será de 10 minutos máximo.
- Se pueden realizar de 5 a 10 sesiones, 1 vez por semana o cada 15 días, dependiendo de los resultados que queremos obtener y el tipo de piel, esto determinará el tratamiento y la cantidad de sesiones necesarias.
- Al finalizar la sesión, se puede aplicar alguna crema hidratante o refrescante y alguna mascarilla para complementar el tratamiento.
- Cuando la persona alcanza su objetivo se podrán realizar sesiones de mantenimiento.



Equipo de presoterapia Air Relax LGT2200

39



Referencia	Descripción	Precio
01.25.0078	Presoterapia + pantalón	1.845€

Presoterapia ¿Qué es?

- La presoterapia es una técnica médica indicada para lograr un drenaje linfático en personas que presentan problemas médicos y estéticos, como alteraciones en el sistema circulatorio, piernas cansadas, arañitas vasculares, edemas, celulitis y acumulaciones de grasa.
- Este drenaje linfático se realiza aplicando aire al cuerpo, y para hacerlo, es necesario que la persona se introduzca en un traje neumático dotado de un determinado número de cámaras que distribuyen presiones de aire a lo largo de las zonas del cuerpo afectadas.
- Esta técnica es sencilla, no es dolorosa, y muy eficaz. Además, ofrece resultados inmediatos y brinda una sensación de alivio y descanso

Finalidad prevista

- Edemas linfáticos
- Tratamientos estéticos
- Tratamientos pre y post operatorios (Liposucción)
- Edemas post- traumáticos
- Celulitis
- Retención de líquidos
- Lesiones deportivas
- Edemas producidos por periodos de inmovilización
- Insuficiencia venosa
- Piernas cansadas

Descripción

- Este equipo es un sistema de tratamiento de presión neumática que infla las cámaras del pantalón incluido de serie, distribuyendo presiones de aire, de forma gradual y secuenciada a lo largo de las partes de cuerpo implicadas, contribuyendo de esta forma a una mejora de la circulación de la sangre y previniendo coágulos de sangre u obstrucciones.

Características

- 16 cámaras solapadas.
- 9 modos de compresión.
- Full Body (piernas + abdomen) para un drenaje linfático completo.
- 2 salidas con seguridad.
- Pantalla táctil de 5,2".
- Sistema sencillo e intuitivo.

Especificaciones técnicas

- Rango de presión: 40 - 190mmHg (en incrementos de 7,5mmHg)
- Voltaje: AC220-240V, 50Hz (consumo 55 VA)
- Temporizador: 1-99 min. (con incrementos de 1 minuto)
- Medidas: 40 x 38 x 22 cm
- Peso: 12 Kg

Medidas del pantalón

- Longitud: 155 cm
- 3 cremalleras para ajustar el tamaño a cada paciente.
- Anchura máxima: 65 cm (ajustable +-11 cm aprox.).
- Anchura máxima: 22 cm (ajustable +-9 cm aprox.)

Modo de trabajo - Pautas generales



Modo 1, 2, 3, 4, 7

- **Proceso de inflado** se genera del extremo Telecéntrico a la parte proximal (del extremo del miembro al corazón), de abajo arriba.
- **Función principal** es promover el retorno venoso y el drenaje linfático.

Modo 5, 6, 8

- **Proceso de inflado** se inicia en la parte proximal hasta el extremo Telecéntrico (desde el corazón hasta el extremo de la extremidad), de arriba abajo.
- **Función principal** es para la perfusión arterial.

Modo 9: Modo relax.



Indicaciones

- **Modo 1:** Mejora del flujo venoso-linfático. Aconsejado para celulitis delimitada.
- **Modo 2:** Aconsejado para celulitis difusa.
- **Modo 3:** Disminuye la retención de líquidos, mejora la circulación y el estado de la piel.
- **Modo 4:** Efecto compresivo contra la retención líquidos.
- **Modo 5:** Desbloqueo sobre el muslo para clientes con problemáticas en el pantalón de montar. Vaciado drenaje linfático. Retorno Arterial, donde devuelve al cuerpo el oxígeno y nutrientes que necesitan las células y órganos vitales.
- **Modo 6:** Efecto linfodrenante. Vaciado de drenaje linfático. Retorno Arterial, donde devuelve al cuerpo el oxígeno y nutrientes que necesitan las células y órganos vitales.
- **Modo 7:** Combina los modos 1 y 2
- **Modo 8:** Programa recomendado para los problemas de naturaleza arteriosa. Combina el modo 5 y modo 6.
- **Modo 9:** Combina el modo 1, modo 2 y modo 5. Modo relax

Gafas protección IPL



Descripción

- Lente de policarbonato con control óptico simple.
- Se puede usar sobre gafas graduadas.
- Rango de protección 200 - 1.200 nm.

Referencia	Descripción	Precio
19.00.0020	Gafas de protección IPL	27€

Gafas protección Diodo, Alejandrita y Nd-Yag



Descripción

- Lente de policarbonato de un solo consumo con un amplio campo de visión.
- Equipado con tecnología patentada Softpad. Barras ajustables.
- Rango de protección 755 - 1.064 nm.

Referencia	Descripción	Precio
19.00.0018	Gafas de protección multiláser	150€

Protector paciente LÁSER - IPL



Descripción

- Protector paciente Láser - IPL.
- Rango de protección 500 - 1.200 nm.

Referencia	Descripción	Precio
19.00.0193	Protector paciente Láser - IPL	3,27€

Parches desechables IPL



Descripción

- Los parches son una protección segura durante la aplicación de tratamiento de IPL. El adhesivo de baja adherencia facilita el reposicionamiento y la extracción del mismo. Permite que las áreas a tratar, sean muy cómodas y de fácil acceso.

Referencia	Descripción	Unidad	Precio
19.00.0021	Parches IPL	50 pares	100€

Parches desechables Láser



Descripción

- Protector ocular desechable hecho de un material especial para la protección contra la radiación láser. -También son adecuados para protección LED.
- Longitud de onda Láser 180 - 11.000 nm.

Referencia	Descripción	Unidad	Precio
19.00.0045	Parches Láser	25 pares	100€

Parches desechables Dermoabrasión



Descripción

- Protector ocular desechable hecho de un material especial para la protección contra la dermoabrasión, exfoliaciones químicas y tratamientos faciales. Dispone de lengüeta para una cómoda extracción.

Referencia	Descripción	Unidad	Precio
19.00.0376	Parches dermoabrasión	50 pares	92€

Gafa de Seguridad



Descripción

- Superponibles a las gafas correctoras
- Cumple con el Reglamento de la UE 2016/725 y la norma EN 166.

Referencia	Descripción	Precio
04.07.0117	Gafas de seguridad	2€

Protector paciente LED - UV



Descripción

- Protector de ojos para tratamientos con terapia LED y/o UV.

Referencia	Descripción	Precio
19.00.0032	Protector paciente LED - UV	2€

Equipo de ondas de choque "Onda"

42



Referencia	Descripción	Precio
09.02.0236	Ondas de choque "Onda"	6.500€

Ondas de choque ¿Qué son?

• Onda es un equipo para la terapia con ondas de choque no focales (radiales) que cambia radicalmente la metodología terapéutica de múltiples patologías del sistema musculo-esquelético.

• La tecnología con ondas de choque consiste en generar una onda acústica caracterizada por un elevado pico de energía regulable en un determinado rango de frecuencia. Un proyectil acelerado en el mango, a través del impulso electromagnético, genera una onda de presión mecánica que se traslada a la parte interesada irradiando su tejido. La energía mecánica provoca reacciones de bioestimulación en el tejido influyendo positivamente en un vasto rango de condiciones ortopédicas, fisioterapéuticas y antálgicas. Onda representa el mejor compromiso entre rendimiento y practicidad, entregando hasta 185 mJ MAX (comparable a alrededor de 6 bar del sistema neumático) de energía de frecuencia variable con un diseño compacto para maximizar la transportabilidad de la unidad. También disminuye la sensación de dolor mediante una mejor distribución de las ondas presurizadas, lo que permite al operador obtener una mejor respuesta terapéutica.

• La alta intensidad de erogación permite actuar sobre las calcificaciones del tendón osteo mejorando el proceso biológico de reparación.

Campos de aplicación

Terapéuticas	Fisioterapia	Estética
<ul style="list-style-type: none"> • Borsitis • Coxartrosis • Epicondilitis/Epitrocleititis • Dolor de espinillas debidas a fracturas • Periostitis reactivas • Rizoartrosis • Tendinitis y tendinopatias • Tendoperiostitis 	<ul style="list-style-type: none"> • Tendinitis del hombro • Epicondilitis y epicotrocleititis • Tendinitis de la achillea de la ingle (acillodinia) • Espolón del talón • Fascitis plantar • Enfermedad de Dupuytren • Pseudoartrosis y rizoartrosis. • Adiposidad localizada 	<ul style="list-style-type: none"> • Contorno corporal y antienvjecimiento • Lipomatosis difusa • PEFS • Dermatología • Psoriasis • Estenosis de estrías • Laxitud de la piel • Flebología y enfermedades vasculares

Especificaciones técnicas

<ul style="list-style-type: none"> • Energía: 60- 185 mJ • Modo de trabajo: 4 modos (continuo, 4/8/12 golpes) • N° de golpes: 100 - max. 3.000 • Mensaje Pop Up: Después de 2.000.000 de golpes • Frecuencia: 3,0 bar± 0,5% bar (300 kPa ± 50kPa) 	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentación: 90 - 240 Vac/50 - 60 Hz • Potencia absorbida: 250 VA • Aplicadores: 6/15/25 mm. • Dimensiones del equipo: 170 x 315 x 190 mm. • Programas: Más de 30 programas en fisioterapia y estética
--	---

Equipo de fisioterapia invasiva APS e4

43



Descripción

- APS e4 , el equipo más completo gracias a sus programas de trabajo:
 - > Corriente monofásica pulsada
 - > Electrólisis percutánea (IPEN-Corriente Galvánica)
 - > Neuromodulación
 - > Estimulación segmentaria (MSUN)
 - > PENS/NMP

Ventajas

- El equipo APS e4 ofrece máxima estabilidad y precisión en la emisión de corrientes.
- Nos permite conocer la carga real de voltaje exacta que estamos emitiendo al paciente, de este modo sabemos exactamente la efectividad de los tratamientos.
- Con un puntero capaz de emitir corriente superficialmente mediante puntal o percutáneamente con una aguja.
- El primer equipo de fisioterapia invasiva con el que podrás trabajar conectado a la corriente eléctrica.
- Sistema anti-colapso: el equipo se reinicia automáticamente en caso de bloqueo, evitando así interferir con el paciente.
- Sistema Checkbox: autocomprobación constante del equipo para evitar cortes de energía debidos a una mala conexión.

Referencia	Descripción	Precio
09.02.0252	Equipo terapia invasiva APS e4	2.300€

Equipo terapia por ultrasonidos SONORA



Descripción

- El equipo de ultrasonidos Sonora genera corrientes que alimentan los transductores ultrasónicos con una frecuencia de 1 a 3 MHz. Con sonora es posible conseguir las emisiones de ultrasonidos continuos o modulados con intensidad y con tiempos de erogación programable y por lo tanto adecuados para el tratamiento con calor terapéutico profundo de los diferentes estados de enfermedad.

Especificaciones técnicas y ventajas

- Frecuencia de salida: 1.0 to 3.0 MHz
- Intensidad máxima: 3.0 W/cmq
- Alimentación: 90-240 Vac / 50-60 Hz
- Potencia maxima absorbida: 70 VA (sonora) / 100 VA (combi)
- Amplia gama de protocolos preestablecidos
- Programas acomodables
- Manípulo multifrecuencia
- Reconocimiento automático del accesorio conectado
- Emisión continua o pulsada

Referencia	Descripción	Precio
09.02.0226	Equipo ultrasonidos SONORA	1.400€

Equipo magnetoterapia TESLA



Descripción

- Tesla es un aparato para magnetoterapia de baja frecuencia (ELF), diseñado para aplicaciones profesionales, caracterizada por: baja frecuencia, campo eléctrico desdiable, baja potencia radiada, efectos térmicos desdiables, alta penetración en los tejidos.
- Con pantalla gráfica táctil que permite el control interactivo de la unidad. Tesla 2 (Ref. 09020235) se puede conectar al mismo tiempo con una pareja de transductores planos y un transductor cilíndrico o dos transductores cilíndricos. Las salidas pueden ser activadas simultáneamente o individualmente.

Especificaciones técnicas y ventajas

- Frecuencia de salida 2 - 100 Hz
- Nivel máximo de salida 100 / 10 Gauss/mT
- Alimentación 90-240 Vac / 50-60 Hz
- Potencia máxima absorbida 70 VA
- Amplia gama de protocolo preestablecidos
- Programas personalizables
- Reconocimiento automático del accesorio conectado
- Programación de las fases en secuencia

Referencia	Descripción	Precio
09.02.0234	Equipo TESLA + Placas	1.800€
09.02.0235	Equipo TESLA + Cilindro	3.200€

Equipo de ultrasonidos B/N portátil táctil Ultramate U3C



44

Ecografía ¿Por qué en Fisioterapia?

- La ecografía músculo esquelética nos permite explorar e identificar el sistema músculo esquelético, y tejidos como ligamentos, tendones, bolsas sinoviales y las partes más superficiales de los huesos.
- Esta técnica nos ayuda a realizar un diagnóstico preciso de una lesión por lo que estableceremos el tratamiento más apropiado, permitiéndonos reducir al máximo el tiempo de tratamiento. También nos permite ver la progresión de la lesión, muy importante en la continuación del tratamiento biológico de reparación.
- Además resulta imprescindible para la técnica con “aguja seca” y/o su trabajo combinado con corrientes galvánicas.

Descripción

- Ultramate U3 es un equipo de ultrasonidos portátil, en blanco y negro con pantalla táctil completa. Proporciona una calidad de imagen más clara. Rendimiento más estable, y le brinda una solución integral de diagnóstico clínico.

Ventajas

- El diseño de flujo de trabajo de alta eficiencia permite la inspección de rutina diaria rápida y fácilmente, lo que reduce en gran medida su carga de trabajo.
- Las soluciones de optimización de imágenes pueden ayudar a realizar el diagnóstico y la evaluación de los pacientes difíciles. Visualización La pantalla táctil completa hace que la interacción con la máquina sea más intuitiva, y permite dominar la información visual del paciente en cualquier momento y lugar.

Características

- Pantalla led de 12 pulgadas
- El panel de control de pantalla táctil de 9,7 pulgadas hace que el funcionamiento del sistema sea mucho más sencillo
- Diseño ligero, solo 4 kg.
- Carcasa completa de metal, única, duradera e inteligente.
- SSD de 32GB incorporado para un almacenamiento de datos más confiable
- Batería de litio incorporada para 2 horas de funcionamiento continuo.
- Equipado con bolsa de mano para su almacenaje, conveniente para que los médicos trabajen en cualquier lugar.
- El diseño de flujo de trabajo de alta eficiencia permite a los médicos completar la inspección de rutina diaria de forma rápida y sencilla, lo que reduce considerablemente su carga de trabajo.



Referencia	Accesorios	Precio	Referencia	Accesorios	Precio
20.00.0423	Transductor lineal A.F (5 - 12 Mhz.)	1.500€	20.00.0422	Ecógrafo B/N Ultramate U3C	3.200€
20.00.0420	Transductor convex (2 - 5 Mhz.)	995€			

Estimulador de dos canales TENS ECO BASIC

45



Descripción


• El TENStem eco basic + ionto es el equipo más popular de toda la gama de estimuladores nerviosos para el tratamiento y el alivio del dolor, por la diversidad de sus programas, su fácil y rápida selección de los parámetros de tratamiento y su coste económico.

Especificaciones técnicas y ventajas

- El TENStem eco basic + ionto incorpora 12 programas preestablecidos + 3 programas de libre configuración y 1 programa de iontoforesis, con los tipos: Gate Control, endorfinico, frecuencia modulada, estímulo HAN: modulación en 2 fases, estímulo BURST (trenes de impulsos), estimulación muscular, estimulación dinámica.
- Además, el programa 16 es un programa de iontoforesis, generado con una corriente monofásica que le proporciona un gran valor, a un equipo de su categoría.
- Se suministra con: 4 Pilas de 1,5 V (tipo AAA), 2 Cables (tipo 7), 4 Electrodo adhesivos reutilizables de 50x50mm.
- Canales: 2 independientes en intensidad (hasta 60mA, para 1 KΩ) y programas.
- Tipos de corrientes: rectangular bifásica, simétrica y asimétrica compensada y monofásica.
- Amplitud: de 75 a 300 μs y frecuencia de 1 a 120 Hz.
- Seguridad: Protección de la piel y aumento de la intensidad en pasos de 1 mA
- Bloqueo de programas: SI
- Sujeción con cinturón: SI

Referencia	Descripción	Precio
09.02.0155	Equipo TENS ECO BASIC	75€

Electrodo gel 46 x 47 mm.



Descripción

• Electrodo tens karaya pregelados conexión botón 46 x 47 mm (bolsa 4 ud.).

Referencia	Descripción	Medida	Unidad	Precio
07.21.0032	Electrodo	46 x 47 mm.	4 ud.	2,10€

Electrodo hembra 46 x 47 mm.



Descripción

• Electrodo tens karaya pregelados con cable hembra 2mm. almohadilla 46x47 mm (bolsa 4 ud.).

Referencia	Descripción	Medida	Unidad	Precio
07.21.0033	Electrodo	46 x 47 mm.	4 ud.	2,35€

Electrodo hembra 45 x 98 mm.



Descripción

• Electrodo tens karaya pregelados con cable hembra 2mm. almohadilla 45x98 mm (bolsa 4 ud.).

Referencia	Descripción	Medida	Unidad	Precio
07.21.0008	Electrodo	45 x 98 mm.	4 ud.	4,35€

Bandas de resistencia



Descripción

• Material diseñado para su uso en rehabilitación y fitness. Cintas y bandas elásticas. Indicadas para trabajar la fuerza y resistencia además de la elasticidad muscular.

Referencia	Descripción	cm.x m.	Fuerza	Precio
09.09.0051	Resistband	125 x 5,5	ligera	9€
09.09.0049	Resistband	125 x 5,5	media	11€
09.09.0052	Resistband	125 x 5,5	fuerte	11,93€
09.09.0053	Resistband	125 x 5,5	extra	12€
09.09.0055	Resistband	125 x 5,5	especial	14€

Agujas de punción seca



Descripción


• Estas agujas APS® han sido especialmente creadas y diseñadas para PUNCIÓN SECA en colaboración con los más prestigiosos profesores y fisioterapeutas en el campo de la Punción Seca y el tratamiento del dolor.

Referencia	Descripción	Medida (mm.)	Precio
12.05.0068	Aguja punción	0,16 x 25	6,95€
12.05.0100	Aguja punción	0,25 x 13	6,95€
12.05.0101	Aguja punción	0,25 x 25	6,95€
12.05.0098	Aguja punción	0,25 x 30	6,95€
12.05.0099	Aguja punción	0,25 x 40	6,95€



Referencia	Descripción	Medida (mm.)	Precio
12.05.0097	Aguja punción	0,30 x 40	6,95€
12.05.0096	Aguja punción	0,30 x 50	6,95€
12.05.0082	Aguja punción	0,30 x 60	6,95€
12.05.0069	Aguja punción	0,30 x 75	10,30€

Equipo de presoterapia Lymphamat



Compresor digital



Compresor analógico

La Presoterapia en Fisioterapia y Rehabilitación

• La Presoterapia es una terapia física muy utilizada en fisioterapia en aquellas patologías que cursan con un déficit del retorno venoso, así que déficits circulatorios y problemas linfáticos han sido el origen de la mayor parte de los tratamientos que se realizan con Presoterapia.

- 1.-Acción de retorno sobre la linfa. Drenaje linfático.
- 2.-Actuación sobre el riego sanguíneo facilitándolo gracias a una presión sincronizada, lenta, secuencial y progresiva.
- 3.-Masaje sobre las zonas del cuerpo en que se aplica, el efecto de relajación que se deriva de la distensión muscular favorecerá el retorno venoso.
- 4.-Impedir descompensaciones del flujo sanguíneo cuyo origen es un bombeo inadecuado, un mal retorno venoso.
- 5.-Mantenimiento de un buen flujo sanguíneo en pacientes encamados, la Presoterapia puede mantener un buen nivel circulatorio en las piernas y disminuir los efectos negativos que causa siempre la inmovilidad, reemplazando incluso al masaje manual y logrando efectos muy similares en lo que respecta a sus efectos tróficos.

Lymphamat Gradient

- El sistema de 12 cámaras Lymphamat® GRADIENT es un producto mundialmente conocido por su método de compresión gradual controlada, y por su estructura con cámaras de aire solapadas.
- Lymphamat® GRADIENT es apto para todo tipo de edemas en las extremidades.
- Este tratamiento de compresión gradual genera un desnivel de presión fisiológicamente eficaz, de modo que el fluido movilizado puede pasar de las zonas de mayor presión (100%) a las de menor presión (80% y 60%) sin obstáculos; la presión claramente menor al final de los manguitos permite descongestionar la zona de drenaje anterior, lo que es especialmente útil en casos de linfedema.
- La superposición al 50% de las cámaras de aire en los manguitos, en combinación con el método de compresión gradual, impide que el reflujo linfático ejerza una carga no fisiológica sobre las válvulas y favorece la circulación sanguínea y linfática; así, se descongestiona el tejido y se mejora notoriamente el metabolismo y el intercambio de gases.

Funcionamiento

- En un ciclo de compresión, las doce cámaras solapadas del manguito se inflan sucesivamente comenzando por la zona distal; las cámaras 1-4 se inflan al 100%, las cámaras 5-8 al 80%, y las cámaras 9-12 al 60% de la presión establecida para el tratamiento. Todas las cámaras permanecen infladas hasta que la última ha obtenido la presión deseada, entonces se vacían simultáneamente y, tras una pausa, el ciclo de compresión comienza de nuevo.

Los manguitos

- Fabricados con materiales de alta calidad, muy resistentes, fáciles de lavar y desinfectar, y 100% confortables. Compuesto por 12 cámaras de aire solapadas, resistentes a largo plazo gracias a su fabricación con poliuretano. Recubierto con un tejido que repele la suciedad y puede lavarse a diario; además, los cierres de cremallera y velcro facilitan su uso.



Manga brazo

- Manguito para el brazo con 12 cámaras de aire, adaptable gracias a su cierre de velcro.
- Circunferencia del brazo hasta 58cm, largo 71cm.



Faja abdominal

- Manguito para la cadera con 6 o 12 cámaras de aire, cierre de velcro adaptable en la parte delantera y trasera, y cámara de aire independiente en la zona de la ingle. Circunferencia de cadera hasta 150cm, largo 38cm.



Pernera

- Manguito para la pierna con 12 cámaras de aire, cremallera y cierre de velcro. Talla M: circunferencia de muslo 75cm, largo 85cm. Talla L: circunferencia de muslo, 88cm, largo 85cm.

Referencia	Prenda	Precio
01.06.0042	Manga presoterapia	375€

Referencia	Prenda	Precio
01.06.0038	Faja 6 cámaras	385€
01.06.0039	Faja 12 cámaras	385€

Referencia	Prenda	Precio
01.06.0073	Pierna 12 cámaras M	466€
01.06.0041	Pierna 12 cámaras L	466€




Compresor analógico



Pantalón

- Pantalones de compresión con 24 cámaras de aire.
- Circunferencia de cadera hasta 150cm.
- Circunferencia de muslo hasta 83cm.
- 3 cierres de cremallera.



Compresor digital

Referencia	Equipo	Precio
01.06.0034	Compresor analógico	2.400€

Referencia	Prenda	Precio
01.06.0035	Pantalón 24 cámaras	1.277€

Referencia	Prenda	Precio
01.06.0040	Compresor digital	3.645€



Pulsioxímetro de dedo



Descripción

- Ajuste manual de la dirección de la lectura de la información.
- Pantalla OLED.
- Muestra la lectura de la medición y una onda pletois-mográfica.
- Alarma visual e indicador de baja batería.
- Funciona con dos baterías alcalinas AAA.
- Pantalla ritmo cardiaco: 30-250 lpm.
- Saturación de hemoglobina 35-100%.
- Funcionamiento en bajas condiciones de perfusión: <= 0.3%.

Referencia	Descripción	Modelo	Precio
01.07.0085	Pulsioxímetro de dedo	A310	30€

Tensiómetro digital OMRON



Descripción

- OMRON M7 Intelli IT, el dispositivo más avanzado, trae al mercado nuestra última innovación en precisión: el Manguito Intelli Wrap, al tiempo que incorpora la primera APP OMRON para teléfonos inteligentes: OMRON connect.
- Sensor de movimiento para detección de movimiento corporal.
- Detección de pulso arritmico: Indica si se ha detectado algún latido arritmico.
- Guía de ajuste del manguito: Indica si el manguito se ha ajustado correctamente, ni demasiado holgado ni demasiado apretado.

Referencia	Descripción	Modelo	Precio
02.03.0007	Tensiómetro digital brazo	M7	117€

Tensiómetro digital BP3



Descripción

- Microlife modo promedio#MAM (3 mediciones consecutivas). Tecnología IHB
- Promedio de las mediciones almacenadas
- Semáforo para clasificación de la presión arterial
- Manguito blando premium M-L (22-42 cm), adaptador principal, software para PC y aplicación, cable USB, 4 pilas alcalinas AA, bolsa y diario de control
- Tamaño:138 x 94,5 x 62,5 mm
- Peso:402g (con baterías)
- Rango de medición:
- 20 - 280 mmHg (presión sanguínea)
- 40 - 200 latidos por minuto(pulso)

Referencia	Descripción	Modelo	Precio
02.03.0134	Tensiómetro digital brazo	BP3	47€



Equipo de diagnóstico oto-oftalmoscopio

Descripción

- Equipo de diagnóstico de pared.
- Unidad con soporte de pared, cable de red e interruptor de encendido.
- 2 mangos con cable de 2 metros de longitud.
- Cabezal de Oftalmoscopio (410E0010), 3,5V LED.
- 28 lentes que abarcan un rango de -25D a 40D.
- 6 tipos de apertura estándar.
- Filtro libre de rojo.
- Cabezal de Otoscopio (461E0010) de fibra óptica de 3,5V con luz LED.
- Sistema óptico de >2 aumentos.
- Sistema para otoscopia neumática.
- Cierre automático: la luz de los cabezales se apaga cuando se vuelve a apoyar el mango en su sitio.
- Con juego de conos.



Referencia	Descripción	Marca	Precio
02.07.0174	Equipo de pared oto-oftalmoscopio	Zumax	450€

Equipo de diagnóstico de pared completo

Descripción

- Equipo diagnóstico de pared completo Zumax
- Unidad con soporte de pared, cable de red e interruptor de encendido.
- Dispensador de espéculos.
- 2 mangos con cables extensibles de 3 metros de longitud.
- Cabezal de Oftalmoscopio (410E0010) coaxial de 3,5V LED.
- 28 lentes que abarcan un rango de -25D a 40D.
- 6 tipos de apertura estándar.
- Filtro libre de rojo.
- Cabezal de Otoscopio (461E0010):
- Otoscopio de fibra óptica de 3,5V con luz LED.
- Sistema óptico de >2 aumentos.
- Sistema para otoscopia neumática.
- Termómetro de oído.
- Esfingomanómetro.
- Cierre automático: la luz de los cabezales se apaga cuando se vuelve a apoyar el mango en su sitio.
- Con juego de conos.



Referencia	Descripción	Marca	Precio
02.07.0175	Equipo de pared completo	Zumax	595€



Dermoscopio DermLite Hud



Descripción

- DermLite HÜD™ se conecta a su teléfono inteligente utilizando uno de los adaptadores incluidos y le permite capturar fotografías de lunares u otras lesiones de la piel dermatológicas de gran aumento que puede compartir con su dermatólogo.
- DermLite HÜD incluye un amplificador de piel recargable con USB polarizado, un adaptador deslizante para iPhone 7 y un adaptador universal que funciona con prácticamente cualquier teléfono inteligente con un tamaño de pantalla que varía entre 4" y 5.5".

Referencia	Descripción	Precio
02.16.0057	Dermoscopio DermLite Hud	110€

Dermoscopio DermLite DL100



Descripción

- El dermatoscopio DermLite DL100 de 3GEN es la solución pionera de bolsillo para la microscopía epiluminiscente sin aceite de inmersión. Facilita la detección temprana de melanoma gracias a una visualización mejorada de las lesiones cutáneas pigmentadas. Luz polarizada
- Gracias a su sistema de iluminación por LED, su lente de tres cuerpos de 10 aumentos y la tecnología de polarización transversal, DermLite ofrece una visión clara y profunda de las lesiones pigmentadas para realizar detecciones tempranas de melanoma y nevos displásicos en cuestión de segundos.

Referencia	Descripción	Precio
02.16.0008	Dermoscopio DermLite DL100	295€

Videodermoscopio Mic-Fi



Descripción

- El dermatoscopio digital Mic-Fi, con luz blanca, luce Ultravioleta y filtro de polarización, permite la transmisión digital de imágenes mediante conexión Wi-Fi.
- Gracias al software y la App gratuitos es posible adquirir fotos y videos tanto desde el ordenador, como en un Smartphone y Tablet.

Especificaciones técnicas

- Sistema operativo: Windows, OS X, iOS, Android (que puede ser utilizado por Wi-Fi o USB)
- Fotográfico y de resolución de vídeo: 1,3 megapíxeles - 1280x1024 (MJPG), 640x480 (MJPG), 320x240
- Velocidad de cuadros : 15 1280x1024 fps, 30 fps 640x480 320x240
- Wi-Fi distancia de transmisión inalámbrica: hasta 5 m
- Duración de la batería de Li-ion: aprox. 2 horas de tiempo de trabajo continuo
- Tiempo de carga total: aprox. 2 horas
- Alimentación: CC 5,0 V / 1A
- Tamaño: Ø 36x142 mm
- Peso: 88 g
- Ampliación: 5X a 200X
- Fuente de luz: 8 LED blancos ajustable
- Lente: alta definición de la lente microscopía

Referencia	Descripción	Precio
02.07.0145	Videodermoscopio MIC-FI	399€

Transiluminador venoso Veinlite LED+

Descripción

- Veinlite LED+™ es un buscador de venas portátil para una fácil visualización de las venas en todo tipo de pacientes. Con tecnología de iluminación transversal: los haces de luz penetran en la piel y actúan como una fuente de luz para lograr una iluminación profunda de los tejidos subcutáneos.
- Las venas absorben la luz y se vuelven prominentes como líneas oscuras. Consta de dos juegos de LED de colores: un juego emite luz naranja óptima para venas superficiales, otro juego emite luz roja para encontrar venas más profundas.

Especificaciones técnicas

- Número de LED: 22 naranjas, 8 rojos
- Apertura funcional: 17 mm
- Diámetro de visualización: 33 mm
- Batería recargable: iones de litio, 3,7 V, 1150 mah
- Cargador de batería: entrada 110-240 V CA, salida 5 V CC 750 mA
- Batería de respaldo: 1½ horas de uso continuo
- Dimensiones: 125 x 65 x 22,7 mm
- Peso: 90 g

Dotación estandar

- Batería recargable
- Cargador de batería
- 50 fundas de plástico desechables



Referencia	Descripción	Precio
02.16.0014	Transiluminador Veinlite LED+	580€

Doppler vascular Hi-Dop con sonda 8mhz



Descripción

• Doppler Vascular bidireccional con sonda de 8 Mhz. Muestra en tiempo real el flujo sanguíneo.

Especificaciones técnicas

- Display con indicador de frecuencia cardiaca, calidad de la señal y estado de la batería
- Funcionamiento con dos baterías de 1,5V
- Control de volumen y altavoz incorporado
- Salida de audio para auriculares
- Medidas: 13 x 7 x 2,5 con sonda incluida, peso 200 gr.

Contenido

- 1 x Sonda de 8 Mhz
- 2 x Baterías de 1, 5V
- 1 x Bolsa de transporte
- 1 x Gel
- 1 x Manual usuario

Doppler Hi-Dop multisonda 4, 5 y 8mhz



Descripción

• El HI-DOP es el doppler para el día a día en la consulta a un bajo coste. Monitoriza diversas zonas corporales.

Especificaciones técnicas

- Display con indicador de frecuencia cardiaca, calidad de la señal y estado de la batería
- Funcionamiento con dos baterías de 1,5V
- Control de volumen y altavoz incorporado
- Salida de audio para auriculares
- Medidas: 13 x 7 x 2,5 con sonda incluida, peso 200 gr.

Contenido

- 3 sondas de 4, 5 y 8 MHz
- 2 baterías de 1,5V
- Bolsa de transporte
- Gel
- 1 x Manual usuario



Referencia	Descripción	Precio	Referencia	Descripción	Precio
02.08.0024	Doppler vascular sonda 8 Mhz.	321€	02.08.0057	Doppler sonda 4,5 y 8 Mhz.	370€

Espirómetro Pocket SP-10



Descripción

• El SP10 de CONTEC es el nuevo espirómetro de mano para la comprobación de la función pulmonar al alcance de todos los presupuestos. El sistema de medición está basado en la interrupción infrarroja.

- Diseño avanzado
- Tamaño ultraportátil
- Consumo mínimo de batería
- Pantalla TFT

Valores medidos

- FVC (Forced Vital Capacity)
- FEV1 (Forced Expired Volume in one second)
- FEV1% (Ratio de FEV1 y FVC)
- PEF (Peak Expiratory Flow)
- FEF25 (25% flow of the FVC)
- FEF75 (75% flow of the FVC)
- FEF2575 (average flow between 25% and 75% of the FVC)

Funciones

- Datos de paciente
- Función memoria de datos para recarga, borrado y revisión
- Gráfica de tendencias
- Calibración
- Aviso en caso de volumen o flujo fuera de límites
- Autoapagado automático
- Indicador de batería
- Recarga desde puerto USB

Visualización

- Una vez efectuada la medición puede visualizar las siguientes gráficas:
 - Gráfica tasa de flujo - volumen//
 - Gráfica volumen - tiempo

Características

- Pantalla: 1,8" LCD resolución 160*128
- Rango Volumen: 0~10L
- Precisión Volumen +-3% or 0,05L (el mayor)
- Rango Flujo: 1 L/s ~ 16L/s
- Precisión Flujo +-10% or 0.3L/s (el mayor)
- Tensión: +-60 mA
- Alimentación: batería litio recargable DC3.7V
- Clasificación Seguridad: tipo BF
- Dimensiones: 97mm(L) x 89mm(A) x 36mm(H)
- Peso: 85 gr

Contenido

- Manual de Uso (Inglés)
- Cable USB
- Boquilla Desechable
- CD con Soft PC
- Adaptador de Red
- Clip Nasal (opcional)

Referencia	Descripción	Precio
01.08.0092	Espirómetro Pocket SP 10	160€



Espirómetro DatoSpir Touch Easy

51



Descripción

DATOSPIR touch es un espirómetro que cumple con las últimas recomendaciones de ATS/ERS y SEPAR, e incorpora nuevas referencias internacionales. Combina conectividad Bluetooth y USB y que, a su vez, permite escoger entre 3 transductores:

- Desechable (lilly)
- Fleisch
- Turbina.

Software W20s (actualización gratuita)

- DATOSPIR touch incorpora de serie el software SIBELMED W20s, con el que podrás realizar espirometrías de calidad de forma sencilla e intuitiva:
- Pruebas: FVC/ Broncodilatación, VC, MVV y Broncoconstricción (+40 parámetros).
- Gráficas simultáneas F/V y V/T.
- Incentivos gráficos.
- Selección de diferentes diagnósticos automáticos.
- Más de 20 referencias internacionales.
- Incluye los valores de referencia Quanjer 2012-GLI con LLN y Z-score.
- Incluye la gráfica Quanjer 2012-GLI en pantalla e informe.
- Control de calidad de la espirometría.
- Informe de tendencias para visualizar la evolución del paciente.
- Exportación de datos en XML o PDF.
- Gestión de diferentes bases de datos.
- Compatible con Windows XP, VISTA, 7, 8.1 y 10.

Especificaciones técnicas

- Dimensiones: 195 x 270 x 100 mm.
- Peso (sin batería ni accesorios): 1,25 kg.
- Pantalla: 640 x 480 pixeles y 5,7 pulgadas.
- Impresora: Térmica y gráfica de 112 mm.
- Batería recargable: Ni-Mh 9,6V > 2.000 mAh. Autonomía de 1,5 horas.
- Alimentación 100 a 240V, 50 a 60Hz.
- Rango de medida Flujo: 0 - ± 16 l/s.
- Rango de medida Volumen: 0 - 10 l.
- Resistencia dinámica: > 1,47 hPa (1,5 cmH₂O) (l/s) a 14 l/s.
- Exactitud de la medida Volumen: 3% o 50 ml. (el que sea mayor).
- Exactitud de la medida Flujo: 5% o 200 ml/s (el que sea mayor).
- Exactitud de la medida PEF: 10% o 170 ml/s (el que sea mayor).
- Precisión temporal: 0,50%
- Resolución de volumen: < 10 ml.
- Frecuencia de muestreo: 100 Hz.

Accesorios estándar

- 1 Boquilla de plástico
- 1 Pinza nasal
- 1 CD con Software W20s
- 1 manual de uso
- 1 Cable USB (conexión a PC)
- Modelo Desechable: 1 Bolsa transductores desechables (25u.) y 1 Adaptador calibración
- Modelo Fleisch/Turbina: 1 Bolsa de boquillas de cartón (25u.)

Características principales

- Pantalla táctil en color de alta resolución.
- Impresora interna.
- Batería recargable.
- 3 modos de funcionamiento: Atención Primaria, Medicina Ocupacional o Diagnóstico.
- Programa de control de calidad de la espirometría: grados de calidad de las pruebas, verificación de la exactitud y programa de calibración.
- Módulos: SpO₂, PIM-PEM, Sniff y Estación Meteorológica.
- Base de datos mayor de 3000 pruebas con gráficos.
- Pruebas: FVC, VC, MVV, Broncodilatación, Broncoconstricción.
- Gráficas simultáneas F/V y V/T.
- Incentivos gráficos adulto y pediátrico.
- Ayuda en pantalla.
- Sensor de temperatura integrado.
- Conectividad mediante USB, BLUETOOTH o ETHERNET*.
- Interoperabilidad compatible con HL7(CDA de espirometría)**.
- Apto para telemedicina.
- Dispone de código PIN (para el cumplimiento de la Ley Orgánica Protección de Datos, LOPD).

*Ethernet: Conectividad a internet para el envío de pruebas por email y la consulta de datos de forma remota.

**HL7: Health Level Seven es un estándar internacional para la interoperabilidad de información de los sistemas de salud. (Mediante software W20s).

Parámetros

- FVC / Broncodilatación FVC (l), FEV1 (l), FEV1/FVC (%), PEF (l/s), FEF50%(l/s), FEF25-75% (l/s), FEV6 (l), FEV1/FEV0.5 (-), PEFT (s), Vext (l), FIVC (l), FIF50%, FEF50/FIF50, QC Grade, FEV.5 (l), FEV3 (l), FEV.5/FVC (%), FEV3/FVC (%), FEV1/VC (%), FEV1/FEV6 (%), FEV1/PEF (%), FEV1/FIV1 (-), PEF/PIF (-), FEF25% (l/s), FEF75% (l/s), FEF75-85% (l/s), FET25-75 (s), FET100 (s), FIV1 (l), FIV1/FIVC (%), PIF (l/s), MTT (s), MVVInd (l/min), Índice EPOC (%), Edad del pulmón (años), VC VC (l), TV (l), ERV (l), IRV (l), IC (l), Ti (s), Te (s), Tt (s), Ti/Tt (%) MVV MVV (l/min), Br./min (Br/min) Broncoconstricción FVC (l), FEV1 (l), PEF (l/s), FEF25-75% (l/s), PDx SpO₂ Máxima (%), SpO₂ Media (%), SpO₂ Mínima (%), SpO₂Std (%), PR Máximo (BPM), PR Medio (BPM), PR Mínimo (BPM), PR Std (BPM), CT90 (%), CT80 (%), CT70 (%), IDH-4, IDH-3, IDH-2, Tiempo de prueba (hh:mm:ss)



Espirómetro DatoSpir Touch Easy

Turbina	Fleisch	Desechable
Touch Easy T	Touch Easy F	Touch Easy D
01.08.0084	01.08.0095	01.08.0079
FVC, VC, MVV, Broncodilatación		
Gráficas : F/V o V/T		
Conectividad: USB (PC)		
Base de datos: Hasta 4.000 pruebas		
consultar	consultar	consultar

Electrocardiógrafo 3 canales E30

Descripción

- Pantalla táctil LCD en color de 4,3". 480x272 TFT LCD.
- El muestreo de datos de alta resolución y alta frecuencia hace que las formas de onda se muestren con precisión.
- El almacenamiento de datos de alta precisión garantiza la exactitud del análisis de los datos de seguimiento.
- Mecanismo de impresión térmica de tipo bobina de 80 mm incorporado.
- Soporta impresora externa y escáner de código de barras.
- La medición e interpretación automáticas pasaron la prueba de la base de datos autorizada del CES.

Actualización de funciones

- El informe de ritmo realiza la visualización sincrónica de los datos de varios canales. Soporta el modo de muestreo previo, el modo de muestreo en tiempo real y el modo de muestreo de disparo.
- Función automática de ahorro de energía.
- Soporta cuatro tipos de ajuste de filtro.
- Informes en múltiples formatos como auto, manual y ritmo.

Almacenamiento de datos

- Memoria fija: 200 grupos de datos de ECG y memoria opcional: Disco U.
- Formato de almacenamiento: PDF, DAT.

Especificaciones entrada/salida

- Teclado: 6 teclas de función, 4 de dirección, 1 de confirmación, 1 on/off.
- Conector de pantalla táctil estándar (4 líneas).
- Conector USB: 1 puerto USB.

Tamaño, peso, alimentación y batería

- Tamaño: 315 mm. x 215 mm. x 75 mm., peso: 1,6 kg.
- Tensión de entrada: AC: 100V ~ 240V, 50 Hz/60Hz., potencia de entrada: 80VA
- Batería recargable de iones de litio, 2.000 mAh.
- Tiempo de funcionamiento continuo: 4 horas, impresión de 150 acciones.

Referencia	Descripción	Marca	Precio
01.01.0176	Electrocardiógrafo 3 canales E30	Biolight	890€



Visualización de la adquisición de ECG

- Entrada de señal: 12 derivaciones, a prueba de desfibriladores 5000V 360J, rechazo de pulsos de marcapasos.
- Filtro de base: On/Off (0,05Hz) - Filtro ECG: Off 25Hz,35Hz,45Hz.
- Filtro de paso bajo: 75 Hz, 100 Hz, 150 Hz.
- Selección de ganancia: 2,5, 5, 10, 20 (mm/mV), precisión de ganancia: ≤5%.
- Selección de base de tiempos: 5 mm/s,6,25 mm/s,10 mm/s, 12,5 mm/s,25mm/s, 50mm/s.
- Tiempo de respuesta al despliegue de la onda: ≤5s.
- Tiempo de recuperación de la línea de base tras el cambio de cables: ≤1s.

Medición y diagnóstico de la forma de onda del ECG

- Rango de HR: 30bpm -300bpm.
- Precisión de FC: ±1bpm (media de 10s) - Error del coeficiente: ≤5%, 0,333.
- Información de la forma de onda del ECG: Límite de tiempo P, interfase PR, límite de tiempo QRS, interfase QT, interfase QTC, RV5swing, SV1swing, RV6swing, Oscilación SV2, oscilación RV5+SV1, eje P, eje QRS, eje T.
- Analiza el diagnóstico: ≥140 tipos.

Electrocardiógrafo 12 canales, pantalla táctil E65

Descripción

- El equipo E65, tiene un potente sistema de gestión de ECG, captura y almacena cada latido del paciente. Proporciona un análisis de ECG utilizando el innovador algoritmo de análisis de ECG, ofreciendo a los médicos la confianza de diagnóstico para tomar decisiones rápidas y fiables.
- Pantalla táctil TFT LCD de 8,0" y 800 x 480. Pantalla táctil a color y teclado alfanumérico.
- El innovador algoritmo de análisis de ECG permite un diagnóstico preciso y válido.
- Medición e interpretación automáticas certificadas por la base de datos del CSE.
- 140 tipos de informes de análisis de diagnóstico.
- Posicionamiento automático, soporte de impresora externa con USB, dos selecciones para la grabación: Rápido y Ahorro de papel.
- El diseño de los filtros digitales proporciona un rendimiento anti artefactos muy potente. Con alta estabilidad de la línea de base, estabilizar la línea de base en 1-3 segundos.

Almacenamiento de datos

- Almacenamiento masivo. Flash interno + tarjeta SD + disco U. Conexiones LAN/ Wi-Fi (opcional).
- La transferencia rápida de archivos FTP.
- Formato de almacenamiento: PDF, DAT, Dicom, FDA-XML, JPEG.

Especificaciones entrada/salida

- Teclado. conector de pantalla táctil estándar (4 líneas).
- Conector de red: RJ-45 (uno) TCP/IP; función web.
- Conector USB: 1 x USB Host conecta el disco U, el escáner y la impresora 1 x USB Device conecta el ordenador.
- Tarjeta SD (opcional).

Tamaño, peso, alimentación y batería

- Tamaño: 360mm x 276mm x 130mm (ancho x alto x profundidad).
- Peso: 4,2 kg.
- Tensión de entrada: AC:100V~240V,50Hz/60Hz.
- Potencia de entrada: 100VA.
- Corriente de fuga a tierra: < 0,3 mA.
- Batería recargable de iones de litio, 11,1V, 4400mAh, 5 horas de trabajo.

Referencia	Descripción	Marca	Precio
01.01.0175	Electrocardiógrafo 12 canales E65	Biolight	1.350€



Visualización de la adquisición de ECG

- Entrada de señal: 12 derivaciones, a prueba de desfibriladores, rechazo de pulsos de marcapasos.
- Grado de protección contra descargas eléctricas: 4000V, parte aplicada tipo CF.
- Filtro de base: On/Off, filtro ECG: 25Hz,35Hz,45Hz, filtro paso: 75,100, 150,200Hz, filtro de frecuencia: Off/On.
- Selección de ganancia: 2,5,5,10,20, 40,10/5, AGC (mm/mV), precisión: <5%.
- Selección de base tiempos: 5 mm/s,6,25 mm/s,10 mm/s, 12,5 mm/s,25mm/s, 50mm/s.
- Tiempo de respuesta a la visualización de la onda: <5 segundos.
- Tiempo de recuperación de la línea de base tras el cambio de cables: <1 segundos.

Medición y diagnóstico de la forma de onda del ECG

- Rango de HR: 30bpm - 300bpm.
- Precisión de la FC: ±1bpm (media de 10s).
- Información de la forma de onda del ECG: Límite de tiempo P, interfase PR, límite de tiempo QRS, interfase QT, interfase QTC, RV5swing, SV1swing, RV6swing, Oscilación SV2, oscilación RV5+SV1, eje P, eje QRS, Taxis.
- Analiza el diagnóstico: > 140 clases.



Adaptador Banana ECG




Descripción

- Adaptador presión banana-botón 4 mm. blanco.

Referencia	Descripción	Unidad	Precio
01.02.0126	Adaptador banana ECG	unidad	2,15€

Electrodos Foam ECG



Descripción

- Electrodos foam ECG adultos y pediátricos.

Referencia	Descripción	Medida	Bolsa	Precio
01.02.0088	Electrodo adulto	50 mm.	50 ud.	4,17€
01.02.0089	Electrodo niño	40 mm.	50 ud.	3,83€

Juego Pinzas ECG



Descripción

- Juego pinzas extremidades ECG

Referencia	Descripción	Unidad	Precio
01.02.0045	Juego 4 Pinzas ECG	Pack	19€

Espéculo otoscopio compatibles Heine - Riester - KaWe

Compatibilidad



Heine

- Mini 2000/ mini2000 f.o./ mini3000/ mini3000 f.o./ mini3000 f.o. led/ alpha/ k180/ beta200.

Riester

- Riester: ri-mini/ ri-scope l1/2/ ri-scope l3.

Kawe

- Kawe: eurolight f.o. / combilight f.o. / piccolight c/ piccolight f.o./ piccolight led.



Referencia	Descripción	Medida	Bolsa	Precio
07.22.0007	Espéculo otoscopio	2,5 mm.	1.000 ud.	35€
07.22.0008	Espéculo otoscopio	4 mm.	1.000 ud.	35€

Espéculo otoscopio W. Allyn



Descripción

- Espéculos otoscopio adulto y pediátricos para otoscopios Welch Allyn.

Referencia	Descripción	Medida	Bolsa	Precio
02.14.0078	Espéculo otoscopio	2,5 mm.	850 ud.	39,80€
02.14.0077	Espéculo otoscopio	4 mm.	850 ud.	39,80€

Espéculo otoscopio Riester



Descripción

- Espéculos otoscopio adulto y pediátricos para otoscopios Riester Ri Scope.

Referencia	Descripción	Medida	Bolsa	Precio
07.22.0015	Espéculo otoscopio	2,5 mm.	1.000 ud.	35€
07.22.0016	Espéculo otoscopio	4 mm.	1.000 ud.	35€

Espéculo otoscopio Heine



Descripción

- Para otoscopios Heine Beta100 y K100. y Kawe modelos Eurolight C y Combilight C.

Referencia	Descripción	Medida	Bolsa	Precio
07.22.0009	Espéculo otoscopio	2,5 mm.	1.000 ud.	50€
07.22.0010	Espéculo otoscopio	4 mm.	1.000 ud.	50€

Jeringuilla calibración espirómetros



Descripción

- La jeringa de calibración SIBELMED S-3000 3L tiene un volumen de calibración estándar y dispone de un método fácil y fiable de calibración, comprobando la exactitud de equipos de medición de volumen respiratorio bajo condiciones normales, cumpliendo satisfactoriamente con el programa de control de calidad.

Especificaciones técnicas

- Exactitud: ±0.5%
- Volumen total: 3L
- Graduación mínima: 3000 ml
- Recorrido del émbolo: 37.5 cm/14,75"
- Calibre del cilindro: 10.16 cm
- Peso: 2.4 Kg.
- Diámetro de boquilla de la jeringa: 28 mm.
- Dimensiones: 50×11.8×11.8 cm

Referencia	Descripción	Unidad	Precio
01.08.0106	Jeringa calibración espirometría	unidad	410€

Boquilla espirometría



Descripción

- (1): DatoSpir 100, DatoSpir 120, DatoSpir 70, DatoSpir 120 C, St-90.
- (2): Spiro 501, Microlab 3300, Vitalograf, Micro-Medical Microplus. PONY-SPIRODOC

Referencia	Descripción	Medida (mm.)	Bolsa	Precio
07.12.0006	Boquilla espirometría (1)	26 x 28 x 65	100 ud.	8€
07.12.0007	Boquilla espirometría (2)	28 x 30 x 60	100 ud.	8€

Pinza nasal espirometría



Descripción

- Para evitar la pérdida de aire a través de las fosas nasales. Desechable.

Referencia	Descripción	Unidad	Precio
03.19.0137	Pinza Nasal	Unidad	2,30€

Ecógrafo portátil B/N Aurora A3



Descripción

- A3 es un ecógrafo portátil en B/N que aporta imágenes de alta definición. A3 cuenta con una colección de múltiples transductores.

Especificaciones técnicas y ventajas

- Interfaz de control fácil de usar con teclas de silicona retroiluminadas.
- Batería de Litio incorporada.
- Tarjeta SD de 32GB incorporado para mayor almacenamiento de datos.
- Pantalla LED de 12 pulgadas (1024 x 768) en blanco y negro.
- Tecnología de rechazo de artefactos (AQ Sonic & E Crystal).
- Formador de haces de banda ultra ancha. Imágenes trapezoidales. Composición de imágenes. AIO (optimización de imagen automática)
- Múltiples aplicaciones
- Sistema operativo: Windows 10 (PC)
- Modos de display: B, B+B, 4B, B+M
- 2 puertos USB.

Referencia	Descripción	Precio
20.00.0386	Ecógrafo AURORA A3	900€
20.00.0402	Transductor lineal A.F (5 - 12 Mhz.)	1.100€
20.00.0401	Transductor convex (2 - 5 Mhz.)	1.100€



Ecógrafo Doppler portátil Color Aurora A5



Descripción

- A5 es un Eco -Doppler de color portátil. A5 no cuenta solo con tecnología avanzada de procesamiento de imágenes sino también con soluciones clínicas prácticas.

Especificaciones técnicas y ventajas

- Archivo de imágenes en disco duro tarjeta SD (con 64GB SD)
- 2 puertos USB
- Marcadores: más de 100. Rango dinámico, seleccionable hasta aproximadamente 165dB.
- Pantalla LED de 12 pulgadas (1024 x 768)
- Batería de litio de gran capacidad:-11.1V, 8000MAH; 2.5 horas de uso regular.
- B, 2B, 4B, B+M, CFM, PDI, DPDI, PW,
- B+PW(Duplex)
- B+CFM/PDI/DPDI+PW(Triplex)
- Tecnología de rechazo de artefactos (AQ Sonic & E Crystal).
- Color de velocidad para detectar el flujo de color con PW

Referencia	Descripción	Precio
20.00.0388	Ecógrafo AURORA A5	4.200€
20.00.0396	Transductor lineal A.F (5 - 12 Mhz.)	2.400€
20.00.0407	Transductor microconvex (5 - 9 Mhz.)	2.100€

Ecógrafo portátil B/N de alta resolución Ultramate U3C



Descripción

- Ultramate U3C es un equipo de ultrasonidos portátil, en blanco y negro con pantalla táctil. Calidad de imagen óptima. Solución integral de diagnóstico clínico.

Especificaciones técnicas y ventajas

- Pantalla led de 12 pulgadas
- Pantalla táctil de 9,7 pulgadas.
- Diseño ligero, solo 4 kg.
- Carcasa completa de metal, única, duradera e inteligente.
- SSD de 32GB incorporado para un almacenamiento de datos más confiable
- Batería de litio incorporada para 2 horas de funcionamiento continuo.
- Equipado con bolsa de mano para su almacenaje, conveniente para que los médicos trabajen en cualquier lugar.
- El diseño de flujo de trabajo de alta eficiencia permite a los médicos completar la inspección de rutina diaria de forma rápida y sencilla, lo que reduce considerablemente su carga de trabajo.

Referencia	Descripción	Precio
20.00.0422	Ecógrafo Ultramate U3C	3.200€
20.00.0423	Transductor lineal A.F (5 - 12 Mhz.)	1.500€
20.00.0420	Transductor convex (2 - 5 Mhz.)	995€



Control visión Visiotest

Descripción

- Visiotest explora los principales parámetros de la función visual de forma sencilla ofreciendo un protocolo de seis tests.
- El color de los diodos corresponde a la sensibilidad máxima del ojo, permitiendo efectuar el examen en condiciones óptimas de calidad, precisión y fiabilidad.

Características técnicas

- Modo operativo: Manual
- Protocolo de 6 tests
- Distancia de presentación: 5 m; 33 cm
- Sistema de iluminación: Placa de Led. 50.000 horas
- Iluminación de los tests: 250 cd/m²
- Contraste de los optotipos: 1
- Altura regulable
- Dimensiones: Anchura: 245 mm
- Altura: 370 mm
- Profundidad: 300 mm
- Peso: 4,9 kg
- Tensión de alimentación: 115-230 V / 50-60 Hz . Externa bajo consumo.
- Consumo eléctrico: 10 W
- Conforme al marcaje CE.

Test incluidos

- Medición de la agudeza monocular y binocular, Detección de la hipermetropía, Astigmatismo, Visión estereoscópica, Test duocromo, Forias, Visión de los colores.

Accesorios no incluidos

- Test de visión intermedia.
- Campimetría



Referencia	Descripción	Marca	Precio
01.08.0104	Control Visión Visiotest LED	Essilor	2.485€
01.14.0021	Kit de visión cercana	Essilor	290€
01.14.0011	Campimetría Campitest	Essilor	575€
01.14.0022	Maleta para Visiotest	Essilor	245€

Audiómetro SIBELSOUND 400

Descripción

- El SIBELSOUND 400, es un revolucionario audiómetro de dos canales. Todo el sistema está controlado por un microprocesador de señales digitales (DSP) que permite de una manera fiable, rápida y sencilla, efectuar una exploración audiométrica tanto en la determinación de umbrales de audición y pruebas de 'screening' como en pruebas tonales supraliminales.

- El audiómetro SIBELSOUND 400, ha sido desarrollado por el departamento de I+D+i de SIBEL, S.A. en colaboración con el Departamento de Cirugía (Otorrinolaringología y Audiología) de la Universidad de Barcelona y con especialistas de reconocido prestigio en esta área, atendiendo a los criterios de estandarización tanto de Instituciones Nacionales U.N.E. como de Instituciones Internacionales I.E.C., I.S.O., etc.

Características principales

- Tecnología digital avanzada mediante DSP
- Cálculo de pérdida auditiva y diagnósticos
- Base de datos interna > 1.000 pruebas
- Pruebas supraliminales
- Alta frecuencia
- Frecuencias musicales
- Enmascaramiento automático
- Conectividad con otros sistemas de gestión
- Canales: Dos
- Especificaciones funcionales: Véanse tablas de modelos y frecuencias
- Transductores: TDH39 - HDA200 - B71 (según modelo)
- Pantalla: LCD alfanumérica iluminada de 2 X 16
- Protección: Limitación temporal de señales elevadas para protección
- Autoverificación: Verifica de forma automática el estado del audiómetro
- Test del equipo: Permite al usuario o técnico verificar el estado de algunas funciones o elementos
- Personalización: Permite personalizar el audiómetro según necesidades
- Calibraciones: Dispone de calibraciones según ISO y según ANSI



Referencia	Descripción	Marca	Precio
01.09.0024	Audiómetro SIBELSOUND 400 A	Sibel	consultar
01.09.0033	Audiómetro SIBELSOUND 400 AM	Sibel	consultar
01.09.0034	Audiómetro SIBELSOUND 400 AOM	Sibel	consultar
01.09.0035	Audiómetro SIBELSOUND 400 AOM+	Sibel	consultar
01.09.0036	Audiómetro SIBELSOUND 400 SUPRA	Sibel	consultar
01.09.0029	Cabina Audiometría S - Basic	Sibel	consultar

Báscula romana con tallímetro 200 Kg.



Descripción

- Báscula romana pesa personas de gran fiabilidad y robustez. Uso profesional.

Especificaciones técnicas

- Fabricada en acero y barnizada con laca blanca de gran resistencia.
- Lectura a nivel del ojo en ambos lados de la balanza.
- Plataforma ancha con superficie antideslizante.
- Tallímetro telescópico que permite la medición de 60 cm a 210 cm, con una escala de 1 mm.
- Dispone de ruedas.
- Capacidad: 200 kg
- Graduaciones: 100 g
- Dimensiones: 280 x 560 x 1470 mm
- Peso: 15 kg
- Medida plataforma: 275 x 375 mm.

Referencia	Descripción	Precio
05.04.0095	Báscula romana con tallímetro	190€

Báscula electrónica con tallímetro 250 Kg.



Descripción

- La opción perfecta para el uso médico en todos los campos. Indica Masa Corporal (IMC), Auto-Hold y función madre-hijo. La pantalla giratoria permite una fácil lectura. Con tallímetro.

Especificaciones técnicas

- Cálculo de IMC incorporado.
- Patas niveladoras.
- Pantalla de LDC giratoria de 1 pulgada, con 5 ½ dígitos.
- Botón de auto apagado.
- Indicador de batería baja.
- Función tara, espera, madre-hijo.
- Posibilidad de pesar en kg. Y lb.
- Funciona por conexión a red con el cargador provisto o con su conjunto de baterías internas recargables.
- Capacidad de 250kg y graduación de 50g/100g.
- Dimensiones: 450 x 350 x 920mm;
- Peso: 7,7kg.

Referencia	Descripción	Precio
05.04.0102	Báscula electrónica con tallímetro	295€


Báscula electrónica con tallímetro III 250 Kg.

Descripción

- Báscula electrónica digital de columna con funciones TARA, HOLD y BMI (Índice de Masa Corporal).

Especificaciones técnicas

- Con funciones TARA, HOLD y BMI (Índice de Masa Corporal).
- Tallímetro: 77 - 210 cm. Graduación cada 1 mm. Resistente y telescópico y con cursor abatible.
- Alimentación con pilas y conexión a red.
- Capacidad 250 kg.
- Sensibilidad 100 g.
- Marcado CE Clase III.
- Desconexión automática.
- Pantalla LCD de 1".
- Plataforma antideslizante.
- Ruedas de transporte.



Referencia	Descripción	Precio
05.04.0146	Báscula electrónica con tallímetro III	400€

Báscula suelo electrónica con análisis composición corporal



Descripción

- Báscula que calcula el índice de grasa corporal, índice de agua, IMC e índice oseo, tecnología step-on, apagado automático, aviso de sobrecarga y estado de la batería.

Especificaciones técnicas y ventajas

- Superficie en ABS de la mejor calidad
- Pantalla LCD tamaño grande (59 x 55 mm)
- Unidades de peso: kg, lb
- Máxima capacidad: 180 kg - Precisión: 100 g
- Energía: 4 Baterías AAA incluidas
- Medidas: 30,5 x 30,5 x 22 cm
- Color: negro

Referencia	Descripción	Precio
05.04.0119	Báscula de suelo electrónica	24€

Báscula pesabebés electrónica Clase III



Descripción

- Pesabebés médico electrónico digital clase III con Indicador LCD.

Especificaciones técnicas y ventajas

- Funciones Tara, Hold, Difference (para el cálculo de BMIF) y Store (para guardar en memoria).
- Retención automática del peso tras medida.
- Capacidad 20 kg y sensibilidad 10 g.
- Superficie ergonómica y patas de goma regulables en altura.
- Nivel indicador de inclinación para ajustar correctamente la altura de las patas.
- Alimentación con pilas y/o conexión a red.
- Marcado CE Clase III.
- Plástico ABS resistente y fácil de limpiar.
- Desconexión automática.
- Artesa fácilmente desmontable.

Referencia	Descripción	Precio
05.04.0145	Báscula pesabebés electrónica III	335€

Báscula pesabebés electrónica 20 Kg.



Descripción

- Pesabebés electrónico digital 20 Kg.

Especificaciones técnicas y ventajas

- Capacidad: 20 Kg.
- Sensibilidad: 5 gr.
- Tara
- Suspensión automática
- Interruptor de la unidad kg/lbs
- Puesta a cero automática
- Indicador de batería baja
- Dimensiones: 600 x 280 x 40 mm

Referencia	Descripción	Precio
05.04.0096	Báscula pesabebés electrónica	85€

Tallímetro horizontal Bebé




Descripción

- Tabla - Tallímetro
- Rango de medición 100-1000 mm
- Graduación 1 mm
- Dimensiones 1260 x 280 x 90 mm
- Peso aproximado. 585 g

Referencia	Descripción	Precio
05.27.0020	Tallímetro horizontal Bebé	73€

Tallímetro horizontal rollo



Descripción

- Enrollable
- Rango de medición: 100-990 mm
- Graduación. 5 mm
- Dimensiones. 1200 x 300 x 120 mm
- Peso Aprox. 516 g

Referencia	Descripción	Precio
05.27.0021	Tallímetro horizontal Bebé Rollo	37€

Tallímetro horizontal Bebé



Descripción

- Lengüetas plegables
- Rango de medición: 100-1000 mm
- Graduación: 2 mm
- Dimensiones: 110 x 140 x 340 mm
- Peso aproximado: 585 g

Referencia	Descripción	Precio
05.27.0018	Tallímetro horizontal Bebé	42€

Medidor perimetral craneal



Descripción

- Rango de medida 50-1500 mm. Graduación 1 mm.

Referencia	Descripción	Precio
05.27.0019	Medidor perimetral craneal	6€

Medidor panículo adiposo



Descripción

- Con empuñadura anatómica y escala grabada.

Referencia	Descripción	Precio
02.21.0024	Medidor panículo adiposo	20€

Tallímetro de pared extensible



Descripción

- Graduación en centímetros y milímetros. 220 cm.

Referencia	Descripción	Precio
05.04.0089	Tallímetro de pared extensible	12€

Báscula electrónica con silla Clase III



Descripción

- Cómoda y práctica báscula de silla. Los apoyabrazos y apoya pies plegables permiten a los pacientes entrar y salir cómodamente de la silla. Con cuatro ruedas y dos frenos.

Especificaciones técnicas

- Gran pantalla LCD, 25 mm
- Función de la unidad, kg / lbs seleccionable
- Prueba automática de puesta a cero y función
- Tara y retención
- Índice de masa corporal (IMC)
- Alimentación de red y batería
- Función de impresión y conexión a PC a través de Interfaz de datos RS 232
- Brazo y reposapiés plegables
- Sistema de freno doble con 4 ruedas giratorias

Báscula electrónica para camas. Clase III



Descripción

- Báscula electrónica para el uso de pacientes postrados en unidades de cuidados intensivos o en unidades renales. Cuenta con rampas integradas. Incluye carro de transporte. Clase III Médico.

Especificaciones técnicas

- Capacidad 500 kg
- Peso del paciente max 300 kg
- Graduación de 100 g
- Gran pantalla LCD, 25 mm
- Ajuste automático a cero
- Función de tara y retención
- Función de ajuste de Pre tara
- Función IMC (Índice de Masa Corporal)
- Fuente de alimentación: red eléctrica y baterías recargables
- Puerto serie RS 232

Referencia	Descripción	Precio
05.04.0106	Báscula electrónica con silla	1.400€

Referencia	Descripción	Precio
05.04.0094	Báscula electrónica para camas III	3.800€

Estadímetro



Descripción

- Estadímetro mecánico telescópico de pie,
- Montado sobre una plataforma metálica con un rango de medición de 2100 mm.
- Es una unidad ideal para la medición de altura fija u opcionalmente portátil de niños hasta adultos.

Especificaciones técnicas

- Rango: 800 - 1200 mm.
- Precisión: 1 mm.
- Sistema de medida: Cm.

Tallímetro telescópico de pared



Descripción

- Varilla telescópica de medición para montaje en pared.
- El posicionador de pie garantiza la correcta posición del paciente para realizar mediciones precisas.
- El rango de 60 - 2100 mm cubre la longitud de los niños y los adultos.
- Una pieza de cabeza de seguridad plegable completa esta unidad.

Especificaciones técnicas

- Rango: 600 - 2.100 mm.
- Precisión: 1 mm.
- Sistema de medida: Cm., Pulgadas

Referencia	Descripción	Precio
02.21.0044	Estadímetro	97€

Referencia	Descripción	Precio
05.04.0103	Tallímetro telescópico de pared	82€

Medidor digital de panículo adiposo



Descripción

- Plícometro electrónico para la medida de la grasa subcutánea.

Especificaciones técnicas y ventajas

- Rango: 0-50 mm.
- Resolución: 0,1 mm > Precisión: +/- 0.2 mm
- Temperatura de trabajo de 0 a 40°
- Calcula índice de masa corporal (BMI)
- Pilas no incluidas.

Referencia	Descripción	Precio
02.21.0041	Medidor de panículo adiposo	22€

Pruebas rápidas previas a la obtención de PRP

Test Rápido Determinación Vih Ag/Ab Combo Uso Profesional 40 determinaciones

uso exclusivo por profesional colegiado y debidamente acreditado

Características

- Detección cualitativa de anticuerpos generados frente a IgG, IgA e IgM del virus VIH.
- Los resultados cualitativos deben leerse visualmente en 15 minutos.
- Detecta anticuerpos generados contra todos los subtipos de VIH (VIH tipo 1, tipo 2, tipo O)
- Detecta anticuerpos generados contra el antígeno p24.
- Alta estabilidad y sensibilidad.
- Sensibilidad: 100% - Especificidad: 100%
- Valor predictivo (+): 100%
- Valor predictivo (-): 100%
- Estatus: CE 1434, tipo: Cassette, tipo de muestra: WB/S/P.
- Materiales adicional: Cuentagotas + Tampón.



Referencia	Descripción	caja	Precio lanzamiento
07.35.0000	Test determinación VIH	40 test	50€

Test Rápido Determinación Hepatitis B (Hbsag) Uso Profesional 40 determinaciones

uso exclusivo por profesional colegiado y debidamente acreditado

Características

- La presencia de HBsAg indica que la persona es infecciosa.
- Detección directa de antígenos de virus y todos los subtipos de HBsAg, por lo que la precisión es alta.
- Los resultados cualitativos deben leerse visualmente en 15 minutos.
- Sensibilidad: 100% - Especificidad: 99,89%
- Valor predictivo (+): 100%
- Valor de corte: 0,26 UI / mL
- Estatus: CE 1434, tipo: Cassette, tipo de muestra: WB/S/P.
- Materiales adicional: Cuentagotas + Tampón.



Referencia	Descripción	caja	Precio lanzamiento
07.35.0001	Test determinación Hepatitis B	40 test	40€

Test Rápido Determinación Hepatitis C (Vhc) Uso Profesional 40 Determinaciones

uso exclusivo por profesional colegiado y debidamente acreditado

Características

- Detecta anticuerpos generados contra las proteínas, codificados por todas las partes más conservadas de los genotipos del HCV de la región Core, NS3, NS4, NS5 en el genoma del VHC.
- Los resultados cualitativos deben leerse visualmente en 15 minutos.
- Sensibilidad: 100% - Especificidad: 100%
- Valor predictivo (+): 100%
- Valor predictivo (-): 100%
- Estatus: CE 1434, tipo: Cassette, tipo de muestra: WB/S/P.
- Materiales adicional: Cuentagotas + Tampón.



Referencia	Descripción	caja	Precio lanzamiento
07.35.0002	Test determinación Hepatitis C	40 test	50€

Test Rápido Determinación Syphilis Uso Profesional 40 Determinaciones

uso exclusivo por profesional colegiado y debidamente acreditado

Características

- Anticuerpos generados contra antígenos de 17 kDa, 15 kDa, 47 kDa detectados cualitativamente.
- Detección directamente la infección de la syphilis congénita
- Los resultados cualitativos deben leerse visualmente en 15 minutos
- Sensibilidad: 99.9% - Especificidad: 99,8%
- Valor predictivo (+): 99.5%
- Valor predictivo (-): 99.9%
- Estatus: CE 1434, tipo: Cassette, tipo de muestra: WB/S/P.
- Materiales adicional: Cuentagotas + Tampón.



Referencia	Descripción	caja	Precio lanzamiento
07.35.0003	Test determinación Syphilis	40 test	40€

Test de antígenos COVID multiprueba

uso exclusivo por profesional colegiado y debidamente acreditado

Características

- El producto es adecuado para la detección cualitativa del nuevo coronavirus a través de muestras de esputo, secreción nasal o secreción de garganta. Proporciona una ayuda en el diagnóstico de infección reciente con el nuevo coronavirus. Resultados en 15 minutos.
- Recolección de muestras (tres opciones):
 - √ Muestra de esputo: Sensibilidad: 97.3%, Especificidad: 99.0%, Precisión total: 98.1%
 - √ Muestra nasal: Sensibilidad: 95.1%, Especificidad: 99.1%, Precisión total: 97.2%
 - √ Muestra garganta: Sensibilidad: 95.7%, Especificidad: 99.0%, Precisión total: 97.2%
- Composición: Casete de test desechable, tubo de extracción de muestra desechable, con buffer predosificado, bastoncillo de algodón, vaso de papel desechable, bastoncillo para la muestra nasal, bastoncillo para la muestra de garganta.



Referencia	Descripción	caja	Precio lanzamiento
07.35.0012	Test de antígenos COVID	25 test	100€

Tijeras Rectas



Referencia	Descripción	Punta	Cm.	Precio
03.08.0013	Tijera	Roma/Roma	14	4,58€
03.08.0010	Tijera	Aguda/Roma	14	4,58€
03.08.0008	Tijera	Aguda/Aguda	14	4,48€

Tijeras Curvas



Referencia	Descripción	Punta	Cm.	Precio
03.08.0012	Tijera	Roma/Roma	14	4,13€
03.08.0009	Tijera	Aguda/Roma	14	4,13€
03.08.0006	Tijera	Aguda/Aguda	14	4,13€

Tijeras Lister



Referencia	Descripción	Punta	Cm.	Precio
03.08.0201	Tijera	Lister	14	5,33€
03.08.0046	Tijera	Lister	18	7,18€

Tijeras Metzenbaum



Referencia	Tijera	Punta	Cm.	Precio
03.08.0020	Metzenbaum	recta	18	6,07€
03.08.0189	Metzenbaum	curva	18	6,07€

Tijeras Mayo



Referencia	Tijera	Punta	Cm.	Precio
03.08.0190	Mayo	recta	14	4,62€
03.08.0191	Mayo	curva	14	4,62€

Tijeras Iris



Referencia	Tijera	Punta	Cm.	Precio
03.08.0040	Iris	recta	11	3,40€
03.08.0039	Iris	curva	11	3,40€

Tijeras Quitapuntos



Referencia	Tijera	Cm.	Precio
03.08.0085	Spencer	9	3,15€
03.08.0050	Littauer	14	4,62€

Portaagujas



Referencia	Portaagujas	Cm.	Precio
03.21.0013	Mayo Hegar	15	7,38€
03.21.0007	Mathieu	14	13,05€

Mangos de Bisturí



Referencia	Mango	Precio
03.06.0017	N°3 (Hojas 10, 11, 12 y 15)	1,93€
03.06.0012	N°4 (Hojas 20 a 24)	1,93€

Hojas de Bisturí - Gubias (cajas de 100 ud.)




Referencia	Nº	Precio	Referencia	Nº	Precio	Referencia	Nº	Precio	Referencia	Nº	Precio	Referencia	Nº	Precio	Referencia	Nº	Precio
12.10.0018	10	8,83€	12.10.0019	11	8,83€	12.10.0023	15	8,83€	12.10.0006	20	8,83€	03.04.0139	1	18€	03.04.0140	2	18€

Pinzas disección punta fina




Referencia	Pinza	Punta	Cm.	Precio
03.19.0180	Pinza Fina	recta	11	2€
03.19.0311	Pinza Fina	curva	11	2€

Pinzas disección



Referencia	Pinza	Dientes	Cm.	Precio
03.19.0061	Recta	S/D	14	2,17€
03.19.0050	Recta	C/D	14	2,17€

Pinzas Adson



Referencia	Pinza	Dientes	Cm.	Precio
03.19.0009	Adson 1,2 mm.	S/D	12	2,83€
03.19.0005	Adson 1,2 mm.	C/D	12	3€

Pinzas Mosquito s/d




Referencia	Pinza	Punta	Cm.	Precio
03.19.0132	Mosquito s/d	recta	13	6,18€
03.19.0131	Mosquito s/d	curva	13	5,58€

Pinzas Mosquito c/d



Referencia	Pinza	Punta	Cm.	Precio
03.19.0126	Mosquito c/d	recta	13	6,32€
03.19.0125	Mosquito c/d	curva	13	6,32€

Pinzas Kocher




Referencia	Pinza	Punta	Cm.	Precio
03.19.0314	Kocher c/d	recta	14	6,07€
03.19.0315	Kocher s/d	curva	14	6,07€

Pinzas Kocher s/d



Referencia	Pinza	Punta	Cm.	Precio
03.19.0428	Kocher s/d	recta	14	6,07€
03.19.0430	Kocher s/d	curva	14	6,07€

Pinzas Magill



Referencia	Pinza	Punta	Cm.	Precio
03.19.0317	Magill	adulto	25	23,17€
03.19.0318	Magill	niño	20	19,50€

Martillo Buck



Referencia	Descripción	Cm.	Precio
03.17.0003	Martillo Buck	18	15,45€

Hojas de Bisturí Retráctiles (Sistema de seguridad universal) - caja de 10 uds.



Descripción

- Modo de seguridad: cuando se retrae completamente, hace un sonido de clic característico.
- Bloqueo de seguridad: si se retrae completamente, hace un clic fuerte que indica que está en posición de bloqueo de seguridad y significa que la hoja no se puede reutilizar.

Referencia	Nº	Precio
03.06.0030	10	7,83€
03.06.0031	11	7,83€
03.06.0032	15	7,83€
03.06.0033	20	7,83€

Bateas arriñonadas



Referencia	Descripción	Medida (mm.)	Precio
03.05.0039	Batea riñon	200	9,35€
03.05.0118	Batea riñon	250	11,83€
03.05.0041	Batea riñon	300	22,83€

Bandejas rectangulares



Referencia	Descripción	Medida (mm.)	Precio
03.05.0077	Bandeja	240x170x30	14,25€
03.05.0079	Bandeja	310x190x35	19,25€
03.05.0078	Bandeja	325x170x35	23€

Cajas instrumental



Referencia	Descripción	Medida (mm.)	Precio
03.05.0025	Caja	180x80x40	16€
03.05.0026	Caja	200x100x50	29€
03.05.0034	Caja	300x150x50	44€

Cajas perforadas asas



Referencia	Descripción	Medida (mm.)	Precio
03.05.0032	Caja asas	200x100x50	53€
03.05.0146	Caja asas	250x150x50	62€
03.05.0147	Caja asas	300x150x50	74€
03.05.0110	Caja asas	400x200x10	134€

Algodonera



Referencia	Descripción	Medida (mm.)	Precio
03.05.0148	Algodonera	140 X 180	29€

Bol cónico



Referencia	Descripción	Medida (mm.)	Precio
03.05.0149	Bol cónico	120	3,10€
03.05.0108	Bol cónico	160	4,59€

Set de curas



Descripción

- 1 blíster rígido con tres bateas incorporadas
- 5 Compresas de TNT, 7,5x7,5 cm
- 5 torundas de TNT
- 1 pinza Kocher azul
- 1 pinza de disección verde
- 1 Campo impermeable, 38 x 45cm

Referencia	Descripción	Precio
07.29.0114	Set de curas	1,48€

Set - Tijera corta hilos



Descripción

- Corte de hilos, vendaje, etc.
- Corte / preparación de tejido; incisión

Referencia	Descripción	Precio
12.07.0169	Tijera corta hilos	0,75€

Set de suturas



Descripción

- 5 compresas TNT 7,5 cm. X 7,5 cm.
- 1 campo impermeable 38 x 45 cm.
- 1 campo impermeable fenestrado 50 x 50 cm.
- 1 pinza Adson metálica sin dientes.
- 1 tijera punta aguda/aguda
- 1 portaagujas metálico.

Referencia	Descripción	Precio
12.07.0114	Set de suturas	4,95€

Grapadora subcutánea



Descripción

- Manipler® AZ es un sistema mecánico de sutura cutánea que proporciona un cierre de piel rápido al finalizar la intervención quirúrgica. Un sistema seguro y de máxima fiabilidad.
- 35 grapas.

Referencia	Descripción	Precio
07.27.0018	Grapadora subcutánea	11,67€

Quitagrapas



Descripción

- Diseñado para extraer todo tipo de grapas quirúrgicas de piel.
- Esterilizado mediante Óxido de Etileno. No reesterilizable. De un solo uso.
- 100% de acero inoxidable (AISI 301)

Referencia	Descripción	Precio
07.27.0024	Quitagrapas	3,17€

Jeringa carpule



Descripción

- Jeringa para carpules (cartuchos o ampollas de anestesia).
- Fácil de usar, permiten la aspiración, es fácil cambiar la aguja y los carpules de anestésico.

Referencia	Descripción	Precio
13.02.0007	Jeringa Carpule	Consultar

Cuba ultrasonidos Collin




Descripción

- Cuba lavadora por ultrasonidos Collin 20
- Frecuencia ultra-sónica: 42.000 Hz
- Con calentamiento
- Para usar con agua o con líquido de limpieza
- Temporizador digital con 5 ciclos
- Cuba en acero inox
- Volumen interno: 2,5 litros

Referencia	Descripción	Precio
01.15.0052	Cuba ultrasónica Collin	290€

Selladora GD301 Evo



Descripción

- Selladora de calor manual para bobinas de esterilización. Fácil de usar y muy compacta. Barra de sellado de 350 mm accionada manualmente por una palanca. Termocontrol de sellado térmico continuo.
- Sellado plano: 12 mm.
- Longitud de sellado: 300 mm.

Referencia	Descripción	Precio
02.26.0000	Selladora GD301 Evo	543€

Incubadora



Descripción

- La incubadora biológica INC-8 está indicada para comprobar el correcto funcionamiento de los esterilizadores de óxido de etileno y autoclaves de vapor.
- Temperaturas de 37°C a 57°
- Incubación de 8 indicadores de forma simultánea.
- Potencia nominal: 50W.
- Dimensiones y peso: 180 x 175 x 80 mm. 1kg.

Referencia	Descripción	Precio
01.15.0120	Incubadora control biológico	286€

Autoclave TANCO, Clase B, 12 litros



Descripción

- Con panel LCD de fácil uso.
- Adopta el estándar europeo B con 3 temporizaciones de pre-vacío y secado al vacío.
- Esteriliza y desinfecta diversos tipos de instrumental médico embolsados o sin embolsar ya sean sólidos o de tipo A hueco o bien con múltiples aberturas o tuberías de inserción.
- Con sensor de calidad del agua.
- Velocidad del ciclo optimizada: Reduce un 20% el tiempo del ciclo de esterilización.
- Tres métodos de prueba: Test de vacío, Test Bowie&Dick y Test de Helix.

Especificaciones básicas

- Potencia: 1500 W
- Capacidad: 12L
- Clase B (médica)
- Dimensiones del equipo: 540x370x360mm
- Capacidad máxima: 1000g
- Duración máxima de la prueba de carga: 90 min.



Depósito de agua

- Volumen del principal tanque de agua: 4,5L

Referencia	Descripción	Precio
01.15.0098	Autoclave TANCO 12 litros	2.300€



Cámara de esterilización

- Material: acero inoxidable (para uso médico)
- Presión máxima/mínima: 2,5 bar. / -0.9 bar.
- Temperatura máxima: 145°C
- Dimensiones de la cámara: Ø192 x 320mm
- Dimensiones de la carga: 155 x 155 x 251mm
- Peso máximo de carga: 2,85kg/cm²
- Volumen de agua por ciclo: 0,16L (mín.) 0,18L (máx.)

Válvula de seguridad

- Presión de seguridad: 2.45 bar
- Temperatura máxima de trabajo: 160°C

Autoclaves TANZO E, Clase B, 18 y 23 litros

64



Descripción

- El autoclave Woson Tanzo E es un autoclave de clase B altamente fiable, adecuado para varios ciclos diarios intensivos. Adecuado para clínicas de tamaño mediano a grande.
- Adopta el estándar europeo B con 3 temporizaciones de pre-vacío y secado al vacío.
- Esteriliza y desinfecta diversos tipos de instrumental médico embolsados o sin embolsar ya sean sólidos o de tipo A hueco o bien con múltiples aberturas o tuberías de inserción.
- Tres métodos de prueba: Test de vacío, Test Bowie&Dick y Test de Helix.
- 3 Temporizadores de pre-vacío precedente de secado al vacío
- Generador de vapor rápido y eficiente
- Humedad residual <0,2%
- Nivel de vacío hasta - 0,8 Bar para una mayor asepsia
- Sistema de cierre de puerta semi-automático
- Carga de agua automático/manual
- Impresora incorporada
- Puerto USB incorporada

Especificaciones básicas

- Potencia: 18 litros - 1500 W// 23 litros - 1.700W
- Capacidad: 18 L - 23 L
- Clase B (médica)
- Capacidad máxima por bandeja: 1000g
- Duración máxima de la prueba de carga: 90 min.

Cámara de esterilización

- Material: acero inoxidable (para uso médico)
- Presión máxima/mínima: 2,5 bar. / -0.9 bar.
- Temperatura máxima: 145°C
- Dimensiones de la cámara 18 litros: Ø245 x 360 mm.
- Dimensiones de la cámara 23 litros: Ø245 x 470 mm.
- Volumen de agua por ciclo: 0,16L (mín.) 0,18L (máx.)
- Peso máximo de carga 18 litros: 3,07 kg/cm2
- Peso máximo de carga 23 litros: 3,21 kg/cm2

Válvula de seguridad

- Presión de seguridad: 2.45 bar
- Temperatura máxima de trabajo: 160°C

Depósito de agua

- Volumen del principal tanque de agua: 18 l - 3,5l//23 l - 4l.

Dimensiones

- Dimensiones exteriores 18 litros: 471 x 586 x 395 mm.
- Dimensiones exteriores 23 litros: 471 x 696 x 395 mm.

Referencia	Descripción	Precio
01.15.0084	Autoclave TANZO E 18 litros	3.120€
01.15.0073	Autoclave TANZO E 23 litros	3.220€



Autoclave ultrarrápido 2 litros Tancy Touch 2 I.

65



Un autoclave tan rápido como sus expectativas


- Compacto y altamente productivo, TANCY TOUCH ha sido diseñado en dimensiones reducidas para cargas pequeñas ciclos rápidos y ultrarrápidos. Recomendado para centros quirúrgicos con alta rotación de piezas de mano, puntas ultrasónicas y esterilizaciones de emergencia.

Compacto, sin ángulos, y eficiente

- 2,0 litros de capacidad, esteriliza hasta 12 piezas de mano al mismo tiempo.
- Pantalla LCD táctil de 4,3" con múltiples ciclos y programas de prueba. Pruebas sólidas, envueltas, prónicas, porosas, helicoidales y Bowie Dick.
- Registro de datos USB y auto memoria hasta 1000 ciclos.
- Ciclos superrápidos y ajustes adecuados para una mayor comodidad del usuario.

Cuba cuadrangular

- Cámara de aluminio de grado médico 6061, ligera y duradera, resistente a la corrosión, comúnmente utilizada en piezas de aviones, accesorios de barcos e instrumentos de precisión.
- Práctica cuba, duradera y a prueba de errores de funcionamiento.
- Casillero eléctrico de seguridad, válvula de seguridad, protecciones múltiples contra sobrepresión, temperatura y errores.



Especificaciones técnicas

- Voltaje: 110VAC o 220VAC
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Cámara - Aluminio médico 6061
- Capacidad: 2L
- Presión de trabajo: -0,9 bar a 2,3 bar
- Temperaturas de esterilización: 121 °C y 134 °C
- Consumo de agua por ciclo: 160 ml ~ 180 ml
- Ruido: <50db
- Potencia: 1000W
- Tamaño de la cámara: Ø88X175 mm
- Tamaño externo: 170x450x620 mm
- Peso neto: 23 kilogramos
- Depósito de agua: 2L

Tiempos de esterilización

Programa	Temperatura	Presión	Ciclos Vacío	Tiempo esterilización	Tiempo secado	Iniciado en frío	Iniciado en caliente
Clase N	134°	210 kPa	0	4 min.	0 min.	8 min.	6 min.
Clase S	134°	210 kPa	1	4 min.	0 min.	10 min.	8 min.
Clase B	134°	210 kPa	3	4 min.	9 min.	25 min.	23 min.
Clase B	121°	110 kPa	3	20 min.	18 min.	45 min.	43 min.

Parámetros

Clase esterilización	Clase B	Temperatura esterilización	121-134°
Programas especiales	> VIH > Hepatitis B > Creutzfeldt-Jakob > Esporas	Programa secado	Por vacío
Display	> LCD, Táctil de 4,3"	Programas Test	> Bowie&Dick > Test de vacío > Test de esporas
Precisión	> Temperatura: 1° > Presión: 0,1 Bar	Registro esterilización	> Impresora externa > Puerto USB
Sistema de seguridad	> Válvula de seguridad > Bloqueo de motor > Protección de exceso de presión y temperatura.	Suministro de agua	> Reservorio desmontable
Rack y Bandejas	> 1 bandeja	Cámara	> Aluminio de grado médico > Temperatura máxima: 145° > Presión máxima: 2,3° > Presión mínima: -0,96 bar



Referencia	Descripción	Capacidad	Pantalla táctil	Clase	Disponibilidad	Precio
01.15.0125	Autoclave TANCY TOUCH 2 I.	2 litros	4,3"	Clase B	Bajo pedido	Consultar

Electrobisturí monopolar IBOR 50

Descripción

- IBOR50 es un electrobisturí de radiofrecuencia idóneo para la pequeña cirugía monopolar, con una alta precisión de corte y microcoagulación.
- Seleccionando sus funciones se obtienen corte puro (CUT), corte y coagulación (CUT1 - CUT2) y coagulación pura (COAG).
- El electrobisturí dispone de tarjeta de micro-control además de un display digital el cual nos garantiza una alta seguridad y fiabilidad de la eficacia del trabajo en cualquier condición.
- IBOR50 ofrece unos resultados profesionales gracias a su diseño ergonómico y sus altos sistemas de seguridad.



Características técnicas

- Potencia máxima de corte CUT: 50 W - 400 Ω
- Potencia máxima de corte/coagulación CUT/COAG1: 45 W - 400 Ω
- Potencia máxima de corte/coagulación CUT/COAG2: 40 W - 400 Ω
- Potencia máxima de coagulación COAG : 40 W - 400 Ω
- Frecuencia de trabajo : 600 kHz
- Placa paciente - Placa neutra F
- Entrada alimentación seleccionable : 115/230 Vac
- Frecuencia de alimentación : 50-60 Hz
- Potencia máxima de absorción : 200 VA
- Dimensiones (Largo x alto x ancho): 190x85x239 cm. - Peso: 2,5 kg.

Dotación

- Mango monopolar reutilizable
- Pack de 10 electrodos surtidos
- Cable de electrodo neutro
- Electrodo neutro
- Pedal a pie
- Cable de alimentación de 2 metros

Campos de aplicación

- Cirugía ambulatoria
- Dermatología
- Medicina estética
- Odontología
- Cirugía Vasculat
- Veterinaria

Controles

- Control de salida de potencia
- Autochequeo

Normativa

- EN60601-1
- EN60601-1-2
- EN60601-2-2
- Electrical Class
- MDD 93/42/EC Class

Referencia	Descripción	Precio
01.12.0116	Electrobisturí Monopolar IBOR 50	504€

Electrobisturí mono-bipolar IBOR 120

Descripción

- IBOR120 es un electrobisturí electrónico a radiofrecuencia apto para intervenciones de pequeña o mediana cirugía.
- IBOR120, a través de la selección de las funciones permite efectuar corte puro CUT, corte-coagulado BLEND, coagulación superficial FORCED COA, coagulación profunda con ausencia de carbonización SOFT COAG y, gracias al especial adaptador, también la coagulación bipolar.
- La lectura bipolar de la potencia erogada y la monitorización mediante microcontrol de las funciones operativas, asegura la absoluta fiabilidad de las condiciones de trabajo.
- El enlace placa paciente es continuamente monitorizado y, si mientras tanto se utiliza un electrodo neutro de campo doble, se monitoriza también el contacto placa/paciente. La posibilidad de conmutar funciones y de activar la erogación de potencia a través del mango permite la ejecución de intervenciones quirúrgicas sin desviar la atención del campo operativo.



Ventajas

- Posibilidad de uso en cirugía mini-invasiva
- Posibilidad de uso de pinzas bipolares y de placas paciente de campo doble
- Memorización de las últimas impostazioni utilizadas
- Activación de la potencia por pedal o por mango
- Regulación e indicación digital de la potencia
- Regulación de la intensidad de la emisión sonora

Características técnicas

- Potencia máxima de corte: 120 W - 250 Ω
- Potencia máxima de corte/coagulación BLEND: 90 W - 200 Ω
- Potencia máxima de coagulación FORCED COAG: 80 W - 150 Ω
- Potencia máxima de coagulación SOFT COAG: 60 W - 100 Ω
- Potencia máxima de coagulación BIPOLAR: 40 W - 100 Ω
- Frecuencia de trabajo: 600 kHz
- Placa paciente - Placa neutra: F
- Entrada alimentación seleccionable: 115/230 Vac
- Frecuencia de alimentación: 50-60 Hz
- Potencia máxima de absorción: 300 VA
- Dimensiones (Largo x alto x ancho): 254x104x288 cm.
- Peso: 5 kg.

Dotación

- Mango reutilizable con pulsador
- Pack de electrodos (10 unidades)
- Cable para electrodo neutro
- Electrodo neutro
- Pedal de pie
- Cable de alimentación de 2 metros

Campos de aplicación

- Cirugía ambulatoria
- Dermatología
- Medicina estética
- Odontología
- Cirugía Vasculat
- Veterinaria
- Cirugía pediátrica
- Cirugía plástica
- Urología
- Ginecología
- Otorrinolaringología

Controles

- Placa/Paciente OC
- Control de salida de potencia
- Autochequeo

Normativa

- EN60601-1
- EN60601-1-2
- EN60601-2-2
- Clasificación eléctrica: I CF
- DDM 93/42/CE Clase: II b

Referencia	Descripción	Precio
01.12.0117	Electrobisturí Mono-Bipolar 120	945€

Electrobisturí mono-bipolar SURTRON 80

67



Descripción

• SURTRON 80, a través de la selección de las funciones permite efectuar corte puro CUT, corte-coagulado BLEND, coagulación superficial FORCED COA, coagulación profunda con ausencia de carbonización SOFT COAG y, gracias al especial adaptador, también la coagulación bipolar.

Especificaciones técnicas y ventajas

- Potencia máxima CUT 80 W-250 Ω
- Potencia máxima BLEND 60 W-200 Ω
- Potencia máxima FORCED COAG 50 W-150 Ω
- Potencia máxima SOFT COAG 40 W-100 Ω
- Potencia máxima BIPOLAR 30 W-100 Ω
- Frecuencia de trabajo 600 KHz
- Placa paciente - Placa neutra F
- Entrada alimentación seleccionable 115-230 Vac
- Frecuencia de alimentación 50-60 Hz
- Potencia máxima de absorción 230 VA
- Dimensiones LxAxP 254x104x288 mm. - Peso 5 Kg

Dotación

- Mango reutilizable con pulsador
- Pack de diferentes electrodos (10 unidades)
- Cable para electrodo neutro
- Electrodo neutro
- Pedal de pie
- Cable de alimentación de 2 metros

Referencia	Descripción	Precio
01.12.0073	Electrobisturí SURTRON 80	725€

Electrobisturí mono-bipolar SURTRON 160



Descripción

• SURTRON 160 es un electrobisturí electrónico a radiofrecuencia apto para intervenciones de pequeña o mediana cirugía.

• SURTRON 160, a través de la selección de las funciones permite efectuar corte puro CUT, corte-coagulado BLEND, coagulación superficial FORCED COA, coagulación profunda con ausencia de carbonización SOFT COAG y, gracias al especial adaptador, también la coagulación bipolar.

Especificaciones técnicas

- Potencia máxima CUT: 160 W-250 Ω
- Potencia máxima BLEND: 120 W-200 Ω
- Potencia máxima FORCED COAG: 100 W-150 Ω
- Potencia máxima SOFT COAG: 80 W-100 Ω
- Potencia máxima BIPOLAR: 60 W-100 Ω
- Frecuencia de trabajo: 600 KHz
- Placa paciente - Placa neutra: F
- Entrada alimentación seleccionable: 115-230 Vac
- Frecuencia de alimentación: 50-60 Hz
- Potencia máxima de absorción: 350 VA
- Dimensiones LxAxP: 254x104x288 mm. - Peso: 5 Kg

Dotación

- Mango reutilizable con pulsador
- Pack de diferentes electrodos (10 unidades)
- Cable para electrodo neutro
- Electrodo neutro
- Pedal de pie
- Cable de alimentación de 2 metros

Referencia	Descripción	Precio
01.12.0077	Electrobisturí SURTRON 160	1.100€

Adaptador Bipolar



Descripción

• Adaptador para funcionamiento bipolar. Accesorio opcional para los electrobisturís SURTRON 80, IBOR 120 y SURTRON 160

Referencia	Descripción	Precio
01.12.0088	Adaptador Bipolar	42€

Cable Bipolar



Descripción

• Cable bipolar de 3 metros.

Referencia	Descripción	Precio
01.12.0089	Cable Bipolar	83€

Pinza Bipolar



Descripción

• Pinza bipolar punta 1 mm, tamaño 20 cm, para electrobisturís bipolares Surtron 120, 160, 200, 300, 400.

Referencia	Descripción	Precio
01.12.0104	Pinza bipolar punta 1 mm.	88€

Electrobisturí mono-bipolar SURTRON 200



68

Descripción

- SURTRON 200 es un electrobisturí de alta frecuencia idóneo para intervenciones quirúrgicas de precisión monopolar y bipolar. SURTRON 200 permite efectuar tratamientos quirúrgicos mini-invasivos laparoscópicos y endoscópicos.
- SURTRON 200 a través de la selección de las funciones permite efectuar corte purto CUT, cortes con reducida producción de carbonización ENHANCED, corte coagulado BLEND, coagulación superficial FORCED COAG, coagulación en profundidad en ausencia de carbonización SOFT COAG y coagulación bipolar BIPOLAR. La lectura digital de la potencia emitida y el control a través de un microcontrol de las funciones operativas, aseguran la absoluta fiabilidad de las condiciones de trabajo.
- SURTRON 200 permite una cirugía altamente profesional gracias a las soluciones ergonómicas y de seguridad adoptadas.

Dotación

- Mango reutilizable con pulsador
- Diferentes electrodos (10 unidades)
- Electrodo a lámina corto (3 unidades)
- Electrodo a aguja corto (3 unidades)
- Electrodo a bola corto (3 unidades)
- Cable de electrodo neutro
- Electrodo neutro de acero
- Electrodo neutro partido desechable (2 unidades)
- Pedal de pie
- Cable de alimentación 5 metros

Especificaciones técnicas

- Potencia máxima CUT 200 W - 250Ω
- Potencia máxima ENHANCED 120 W - 250Ω
- Potencia máxima BLEND 120 W - 200Ω
- Potencia máxima FORCED COAG 150 W - 150Ω
- Potencia máxima SOFT COAG 90 W - 100Ω
- Potencia máxima BIPOLAR COAG 80 W - 50Ω
- Frecuencia de trabajo 600 kHz
- Placa paciente - Placa neutra F
- Entrada alimentación seleccionable 115-230 Vac
- Frecuencia de alimentación 50-60 Hz
- Potencia máxima de absorción 350 VA
- Dimensiones LxAxP 370x144x319 mm - Peso 6 Kg

Campos de aplicación

- Cirugía vascular
- Cirugía endoscópica
- Gastroenterología
- Ginecología
- Neurocirugía
- Otorrinolaringología
- Neumología
- Primeros auxilios
- Veterinaria
- Cirugía general
- Cirugía pediátrica
- Cirugía plástica
- Ortopedia
- Urología

Referencia	Descripción	Precio
01.12.0078	Electrobisturí SURTRON 200	1.700€

Evacuador de humos SURTRON EVAC



Descripción

- SURTRON EVAC es un sistema de evacuación y filtración de los humos producidos durante los procedimientos electroquirúrgicos.
- La activación de la aspiración puede ser: automática o manual, accionando directamente la unidad a través de un pedal de pie (opcional). El flujo de aspiración es ajustable. Incluye función específica para procedimientos laparoscópicos.

Especificaciones técnicas y ventajas

- Absorción: 800 VA
- Máxima aspiración (vacío): 1000 LPM (35 CFM)
- Máxima aspiración estática: 250 mbar (83 in H2O)
- Tipo de filtro ULPA con carbones activos. - Eficiencia filtro: 99,999X%
- Diámetro partículas: 0,3 micron
- Dimensiones LxHxP: 370x144x319mm. - Peso: 4Kg
- El filtro BLUE es el filtro estándar y se vende junto con la unidad, para un primer tiempo de funcionamiento (5 horas).
- El filtro RED es el filtro de repuesto, ideal para un tiempo de utilización alto.

Dotación

- Filtro ULPA estándar (5h) Azul
- Kit aspiración: filtro, tubo de 22mm de diámetro y 2,4 m de largura
- Kit aspiración mango: adaptador 10mm/22mm, tubo de 10mm de diámetro y 1,8m de largura. Clip para fijación del tubo al mango y adaptador para mango.

Referencia	Accesorio	Precio	Referencia	Descripción	Precio
01.12.0110	Filtro Ulpa Rojo (20 horas)	150€	01.12.0085	Evacuador de humos EVAC	820€



Electrodos reutilizables (autoclavables)



Referencia	Descripción	mm.	Precio
01.12.0025	Electrodo aguja	50	6,50€
01.30.0007	Electrodo aguja	70	6,50€
01.30.0017	Electrodo aguja	150	6,50€



Referencia	Descripción	mm.	Precio
01.12.0053	Electrodo filamento 0,2	50	6,50€
01.12.0087	Electrodo filamento 1	50	6,50€



Referencia	Descripción	mm.	Precio
01.30.0011	Electrodo bola 3	50	6,50€
01.30.0012	Electrodo bola 4	70	6,50€
01.30.0010	Electrodo bola 4	150	6,50€



Referencia	Descripción	mm.	Precio
01.30.0015	Electrodo asa 4	50	6,50€
01.30.0016	Electrodo asa 8	50	6,50€



Referencia	Descripción	mm.	Precio
01.12.0009	Electrodo hoja	70	6,50€
01.30.0005	Electrodo hoja	150	6,50€



Referencia	Descripción	mm.	Precio
01.12.0042	Electrodo nudo	50	6,50€



Referencia	Descripción	mm.	Precio
01.12.0043	Electrodo nudo 45°	50	6,50€

Electrodos desechables



Referencia	Descripción	mm.	Precio
01.30.0009	Electrodo aguja	70	3€



Referencia	Descripción	mm.	Precio
01.30.0013	Electrodo bola 4	70	3€



Referencia	Descripción	mm.	Precio
01.12.0017	Electrodo hoja	70	3€

Placa monopolar desechable



Descripción

- Placa desechable para cirugía monopolar

Referencia	Descripción	Precio
01.12.0051	Placa monopolar desechable	0,90€

Placa bipolar desechable



Descripción

- Placa desechable para cirugía bipolar

Referencia	Descripción	Precio
01.12.0037	Placa bipolar desechable	0,90€

Esponja electrodos



Descripción

- Esponja radiopaca limpia electrodos

Referencia	Descripción	Precio
01.30.0021	Esponja limpia electrodos	0,80€

Mango bisturí monopolar



Descripción

- Mango electrobisturí con control de pie e interruptor de mano reutilizable con conexión de tipo Valleylab o enchufe de 4 mm. Autoclavable.

Referencia	Descripción	Precio
01.12.0019	Mango monopolar reutilizable	35€

Mango bisturí bipolar



Descripción

- Mango electrobisturí con control de pie e interruptor de mano reutilizable con conexión de tipo Valleylab. Cable 3 m. Electrodo hoja. Autoclavable.

Referencia	Descripción	Precio
01.12.0029	Mango bipolar reutilizable	37€

Electrocauterio



Descripción

- Mango reutilizable con pilas "AA". Para cualquier punta estéril intercambiable.

Referencia	Descripción	Precio
01.12.0023	Electrocauterio	45€
01.12.0026	Punta dermatología	9€

Aplicador nitrógeno Cryo Pro Mini 6 tips



Descripción

- A -196 grados C° el nitrógeno líquido es el producto más eficiente para ser usado en Criocirugía. Nuestras unidades de tratamiento CryoPro así como sus accesorios están diseñadas para proporcionar una cirugía fiable y sin problemas debido al empleo de materiales de alta calidad y el control de calidad cuidadoso en todas las etapas de producción.
- Equipo ideal para lesiones cutáneas. (Dermatología, Medicina Estética, Podología, etc.)
- 350 ml
- Utiliza Nitrógeno líquido (-196°C).
- 6 tipos de spray con diferentes diámetros de salida (1 mm), B (0,75 mm), C (0,55 mm), D (0,45 mm) y un spray alargado especial para mucosas.
- Estos equipos tienen un sistema automático de descompresión y una base estabilizadora.
- Aislante térmico superior. Autoclavable.

Referencia	Descripción	Precio
01.25.0019	Cryo Pro Mini	845€

Kit básico Cryo Difussion



Descripción

- Los contenedores de aluminio de la serie L 2000 están especialmente diseñados para el almacenamiento y transporte de nitrógeno líquido y son fáciles de manipular.
- Fabricados en Francia cumpliendo con los más altos estándares de calidad.
- Cuentan con la certificación médica CE y cumplen con la Directiva de dispositivos médicos 93/42 / CEE y la Directiva de equipos a presión - PED 97/23 / CE.
- **Bombona más dispensador.** Capacidad de almacenaje 12 litros, 88 días.
- Para transferir el nitrógeno a la unidad CryoPro, se recomienda encarecidamente el uso del dispositivo de extracción. Este es desmontable, lo que significa que no hay exceso de evaporación del contenedor. El dispositivo de extracción también proporciona un filtro para evitar que los cristales de hielo se transfieran a la unidad CryoPro®, lo que garantiza un funcionamiento sin problemas.

Referencia	Descripción	Precio
01.25.0022	Kit básico Cryo Difussion	1.400€

Bomba de infiltración Nouvag DP 30



Descripción

- El Dispensador DP 30 Lipo Plus es una liposucción diseñada específicamente para bombas de infiltración de tumescencia, que proporciona grandes volúmenes de tumescencia con una presión óptima.
- Ofrece un 60% más de líquido de tumescencia por hora.
- Entrega de hasta 27 litros por hora del procedimiento anestésico para la liposucción.

Características técnicas

- Tensión de red: 100/115/230 voltios a 50-60 Hz
- Potencia máxima de salida: 40 VA
- Caudal de la bomba: 1 - 27 l / h
- Presión: 2.0 bar
- Dimensiones, unidad de control (ancho x fondo x alto): 260 x 250 x 110 mm
- Peso, unidad de control: 2.5 kg

Referencia	Descripción	Precio
01.13.0032	Bomba DP 30 con vario pedal	2.640€
01.13.0035	Tubuladura - 10 ud.	156€

Bomba Peristáltica Percom N-M



Descripción

- Bomba peristáltica "Percom N-M II"
- Control electrónico de velocidad y lectura digital
- Con cabezal multiadaptador para tubo de 4 a 12 mm Ø (ext.). Espesor de pared máximo: 1.6 mm
- Caudal regulable desde 0 hasta 1100 ml/min.

Características

- Modelo de sobremesa de reducidas dimensiones.
- Silenciosa y carente de vibraciones.
- Velocidad seleccionable entre 0,5 a 350 r.p.m. (reversible).
- Pulsador de marcha-paro.
- Display indicador de la velocidad.
- Pulsador de aumento de la velocidad y de disminución de la velocidad.
- Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm: 19 x 13 x 23 cm. - Peso (kg): 4.4

Referencia	Descripción	Precio
01.13.0041	Bomba Percom N-M II	1.260€
01.13.0035	Tubuladura - 10 ud.	156€



Aspirador quirúrgico Eurovac H50



Descripción

- Aspirador eléctrico de alto vacío y muy alto flujo, diseñado principalmente para uso quirúrgico, donde se requiera una alta capacidad de aspiración y respuesta rápida. Fabricado en ABS gris (RAL 9002) de alta resistencia a los impactos y rayaduras. 4 ruedas muy resistentes (1 de ellas antiestática y 2 de ellas con freno).

Especificaciones técnicas y ventajas

- Vacuómetro: 0 - 100 kPa (0 - 760 mmHg).
- Interruptor ON / OFF.
- Mando de control de aspiración.
- Cable eléctrico: 3 m.
- Bomba: Tipo pistón, de larga duración, libre de aceite, no requiere mantenimiento. 1 o 2 frascos recolectores PC4, de policarbonato (4 L, escala hasta 3.500 ml).
- Soporte del frasco recolector de acuerdo con la norma EN 12218:1998. • 1 filtro de bacterias por cada frasco, hidrofóbico fabricado en PTFE.
- Garantiza la retención de partículas con una eficacia del 99,95% y bacterias del 99,99%. 3 m de tubo de aspiración de PVC (diámetro 8 mm interior, 13 mm exterior).
- Caudal máximo: 70 L/min
- Vacío máximo: 93 kPa - 933 mbar - 700 mmHg
- Nivel de sonido: 45 db(A) / 1 m
- Potencia: 300 W
- Voltaje 200 - 240 Vac (50 - 60 Hz). Disponible 100 - 120 Vac
- Dimensiones: 98 x 46 x 34 cm. - Peso: 22,15 Kg
- Embalado: Dimensiones: 102 x 52 x 40 cm. Peso: 25,75 Kg

Opciones

- Opcionalmente puede solicitarse el cambio de frascos de serie por el sistema de frasco adaptable a bolsas desechables.

Referencia	Descripción	Precio
02.04.0036	Aspirador H50 1 frasco	1.110€
02.04.0041	Aspirador H50 2 frascos	1.190€

Normativa

- Normativa: EN ISO 10079-1:1999, ASTM F 960-86:2000, EN 60601-1 - CEI 601-1, CLASS I-TYPE BF-IPX1

Tubo aspiración 6 x 8,5 mm.



Descripción

- Tubo aspiración estéril liposucción de 3 metros con conectores hembra-hembra. diámetro 6 mm x 8,5 mm (interior y exterior).

Referencia	Descripción	Precio
07.33.0008	Tubo aspiración estéril H-H	1,17€

Tubo de bulbo 7 mm.



Descripción

- Tubo de bulbo longitud 3 m. diámetro 7 mm.

Referencia	Descripción	Precio
07.33.0003	Tubo de bulbo	1,70€

Bolsa Aspirator 2 litros



Descripción

- Válvula de bloqueo incorporado en la bolsa. 2000ml.
- Permite el paso de aire normal, pero una vez en contacto con líquidos, sus partículas de polímero cierran, impidiendo la entrada de líquidos o aerosoles en la línea de vacío.

Referencia	Descripción	Precio
12.11.0092	Bolsa aspirador con válvula	2,20€

Cánulas Yankauer



Descripción

- Cánulas Yankauer sin control de aspiración.

Referencia	Descripción	Precio
12.11.0004	Cánula Yankauer s/c 4 mm.	0,36€
12.11.0003	Cánula Yankauer s/c 6 mm.	0,36€

Compresores de infusión



Descripción

- Aparatos para infusión venosa a presión, destacados por sus características de fiabilidad y durabilidad. En combinación con el manómetro, resistente y preciso, permiten una infusión a presión óptima

Referencia	Descripción	Precio
02.10.0003	Metpak 1.000 ml.	73€
02.10.0005	Metpak 3.000 ml.	89€

Rotulador quirúrgico



Descripción

- Marcador quirúrgico de 1 mm. para el marcado y la selección del área de corte e intervención, con regla 15 cm. (escala en mm.)

Referencia	Descripción	Precio
03.25.0001	Rotulador quirúrgico	0,75€

Desfibrilador-Monitor Bifásico CardioAid

Descripción

• Desfibrilador clínico completamente equipado, recomendable para casos de emergencia y uso terapéutico en el cuidado del paciente. Opcionalmente se puede usar para funciones de monitorización de pacientes, brindando una gran ayuda después de la reanimación por la observación y el registro de los signos vitales.

Especificaciones técnicas y ventajas

- Energía de 360 J, tecnología de forma de onda bifásica STAR™
- ECG de 12 canales estándar incorporado
- Modo sincrónico o asincrónico
- Mando semiautomático (AED), o manual
- Funcionamiento a través de las paletas
- Breve tiempo de carga, típicamente 2,7 s para 200 J
- Funciones de alarma
- Impresora de alta resolución, de 3 canales
- Marcapasos transcutáneo opcional
- Opcional NIBP, SpO2 módulos
- Electrodo opcionales para desfibrilación interna
- Medición de temperatura de 2 canales opcional
- Medición IBP de 2 canales opcional



Referencia	Descripción	Precio
01.03.0124	Desfibrilador Monitor Cardio Aid	3.800€

Desfibrilador Semiautomático Mindray C1A (Tecnología ResQNavITM)

Descripción

- La tecnología ResQNavITM puede identificar la condición de cada reanimador y proporcionar instrucciones paso a paso apropiadas en cuestión durante todo el proceso de reanimación.
- La administración de la primera descarga tarda menos de 8 segundos.
- La serie BeneHeart C integra tecnología bifásica de 360 J con compensación automática según la impedancia del paciente, lo que aumenta la posibilidad de éxito en los casos de desfibrilación más difíciles. 200 J es un valor adecuado para muchas personas, pero no para todas. 360 J funciona donde 200 J falla.

Especificaciones técnicas

- Rango de Selección de energía: 100 a 360 J (adulto); 10 a 100 J (pediátrico)
- Rango de energía por defecto: 200 - 300 - 360 J (adulto); 50 - 70 - 100 J (pediátrico)
- Tiempo de Carga: 0 segundos (el dispositivo se pre-carga durante el análisis del ECG)
- Tiempo de encendido hasta que esté listo para la descarga: <8 segundos (200 J, nueva batería ± 20 °C)
- Batería: Tipo: Dióxido de Litio y Magnesio (Li/MnO₂), desechable 4200 mAh
- Duración en espera: 6 años (a 20 ±5°C, realizando auto test cada semana, sin ser utilizado, sin enviar reportes de auto-test)
- Capacidad: Con batería nueva a 20 ±5°C: ≥ 15 horas de operación, proporciona máximo 400 descargas a 200J (±3 descargas < 1 minuto)
- Peso: 300 g
- Electrodo: Tipo: Pre conectados, desechables para adultos/pediátricos
- Duración: 5 años (desde la fecha de fabricación)



- Auto-chequeo Automático: Auto-chequeo: Diario, semanal, mensual, trimestral
- Indicador de Status: Indicadores visuales indicando el estado del sistema
- Eventos: Más de 500 eventos
- Grabación de Voz: Más de 1 hora
- CPR data: Más de 5 horas
- Reportes de auto-chequeo: 1000 registros
- Exportación de datos: A través de dispositivo extraíble de memoria USB.

Referencia	Descripción	Precio
01.03.0272	Desfibrilador (DEA) Mindray C1A	1.100€

Maleta de reanimación RCP

Descripción

• Maletín de plástico inyectado en color naranja, con acabado mate y antideslizante. Muy rígido y resistente al impacto. Equipo de emergencia con el material necesario para tratar urgencias respiratorias.

Dotación

- 1 Botella O₂ de 2 Litros oxígeno medicinal. (Se gestiona por separado).
- 1 Regulador-caudalímetro regulación 0-15 l/m.
- 1 Resucitador manual adultos +mascarilla.
- 1 Juego de 3 tubos de Guedel (1-3-5).
- 1 Mascarilla de oxígeno adultos y pediátrico.
- 1 Abrebocas.
- 1 Pinza tira lenguas.
- 1 Manta térmica oro/plata
- 1 Tijera corta vendajes

Consideraciones de venta

• El oxígeno medicinal es un medicamento, por lo que será suministrado y facturado directamente por el laboratorio autorizado. Es necesario cumplimentar el alta de cliente en el laboratorio autorizado, declaración de uso previsto y SEPA para facturar. El suministro del Oxígeno medicinal tiene un sobrecoste de 35€ + Iva



Referencia	Descripción	Precio
08.08.0021	Maleta de reanimación RCP	370€



Mangos Laringoscopio



Descripción

- Mangos laringoscopio Luz Fría y Luz Convencional. Adultos y Pediátricos.

Referencia	Descripción	Luz	Precio
02.06.0129	Mango pediátrico	Convencional	42€
02.06.0009	Mango adulto	Convencional	53€
02.06.0136	Mango adulto	Fría	114€

Palas Laringoscopio Macintosh



Descripción

- Palas laringoscopio Macintosh Luz Convencional

Referencia	Descripción	mm.	Precio
02.06.0012	Pala Macintosh nº0	75	25€
02.06.0076	Pala Macintosh nº1	90	25€
02.06.0030	Pala Macintosh nº2	110	25€
02.06.0011	Pala Macintosh nº3	130	25€
02.06.0023	Pala Macintosh nº4	150	25€

Descripción

- Palas laringoscopio Macintosh Luz Fría

Referencia	Descripción	mm.	Precio
02.06.0144	Pala Macintosh nº0	75	68€
02.06.0137	Pala Macintosh nº1	90	68€
02.06.0138	Pala Macintosh nº2	110	68€
02.06.0139	Pala Macintosh nº3	130	68€
02.06.0140	Pala Macintosh nº4	150	68€

Collarines cervicales



Descripción

- Collarín cervical rígido para adultos, con soporte patentado especial para barbilla, graduable, con 4 posiciones y 2 mecanismos de extensión para adaptarlo a cualquier tipo de paciente.
- Muy resistente.
- Permeable a los rayos X.

Referencia	Descripción	Precio
11.10.0030	Collarín Patriot Adulto	14,23€
11.10.0029	Collarín Patriot Niño	14,23€

Resucitadores



Descripción

- Resucitador manual fabricado en PVC, PC, PE, con válvula de sobre presión, se suministra en bolsa, mascarilla, alargadera toma de oxígeno, con reservorio. Solo para uso sanitario, no esterilizable en autoclave y no válido para uso en quirófano.
- Desinfectable y lavable en frío.

Referencia	Descripción	Precio
08.12.0017	Resucitador Adulto	17€
08.12.0022	Resucitador Niño	17€

Pistola Intraósea



Descripción

- El mejor dispositivo intra óseo, muy fácil de usar, ofreciendo un acceso intra vascular instantáneo. En menos de un minuto estableceremos una vía intraósea por la cual accederemos de manera instantánea al torrente sanguíneo pudiendo suministrar medicamentos, sangre, suero, etc

Referencia	Descripción	Precio
12.13.0000	Pistola BIG Adulto	133€
12.13.0001	Pistola BIG Niño	133€

Cánulas Guedel



Descripción

- Cánulas guedel estériles, todos los números.

Referencia	Descripción	Nº	Precio
08.19.0001	Guedel	00	0,75€
08.19.0000	Guedel	0	0,75€
08.19.0008	Guedel	1	0,75€
08.19.0009	Guedel	2	0,75€
08.19.0010	Guedel	3	0,75€
08.19.0007	Guedel	4	0,75€
08.19.0011	Guedel	5	0,94€

Otros productos



Descripción

- Amplia selección de material para emergencia médica. Tubos traqueales, Mascarillas laríngeas, etc..Consultar cantidades y disponibilidad.

Mascarilla nebulización



Descripción

- Mascarilla de adulto con nebulizador y línea de oxígeno.
- El tamaño del aerosol es idóneo para el depósito tranqueobronquial, con un rápido tiempo de suministro.
- Cubeta calibrada de 10 ml de capacidad, de fácil llenado y óptimo control del proceso de nebulización

Referencia	Descripción	Medida	Precio
07.15.0004	Mascarilla	Adulto	1,15€
07.15.0005	Mascarilla	Niño	1,15€

Aspirador de secreciones TOBI

Descripción

- Aspirador portátil de succión, ideal para traqueotomía y cirugía pequeña.
- Aspiración ajustable continuamente con indicador de vacío.
- Con botella estándar de 1,000 ml irrompible (2,000 ml opcional) esterilizable en autoclave a 120 °C con válvula de control de flotador de seguridad para evitar el desbordamiento.
- Tubo de conexión de silicona
- Carcasa de plástico ABS.

Especificaciones técnicas

- Voltaje: 220-230 V - 50/60 Hz
- Consumo de energía: 184 W
- Capacidad de la botella: 1,000 ml
- Flujo (litros de aire / min): 18 l / min
- Succión máxima: -0.75 bar (563mmHg)
- Tiempo de trabajo: minutos 20 ON / 40 OFF
- Tamaño (cm): 37 x 22 x h 21 cm
- Peso: 3.5 kg
- Normas: IEC 601-1

Dotación

- Botella de 1.000 ml con tapa
- Filtro antibacteriano
- Catéter de succión
- Conjunto de tubo de silicona



Referencia	Descripción	Precio
02.04.0008	Aspirador de secreciones TOBI	160€

Gafas nasales



Descripción

- Gafas nasales para el suministro de O2.

Referencia	Descripción	Precio
07.15.0002	Gafa nasal adulto	0,52€
07.15.0015	Gafa nasal niño	0,52€

Mascarillas Venturi



Descripción

- Mascarillas venturi 7 concentraciones

Referencia	Descripción	Precio
07.15.0009	Mascarilla venturi adulto	1,24€
07.15.0011	Mascarilla venturi niño	1,24€

Mascarillas reservorio



Descripción

- Mascarillas O2 con reservorio

Referencia	Descripción	Precio
07.15.0020	Mascarilla reservorio adulto	1,50€
07.15.0021	Mascarilla reservorio niño	1,50€

Mascarillas O2 directo



Descripción

- Mascarilla oxígeno directo

Referencia	Descripción	Precio
07.15.0010	Mascarilla O2 adulto	1,20€

Manta isotérmica



Descripción

- Protección contra el frío y el calor
- Dimensiones: 210x160cm
- De polietileno metalizado.
- Grosor: 35 Micras.

Referencia	Descripción	Precio
08.15.0003	Manta isotérmica	2€

LifeVac antiatragantamiento



Descripción

- Dispositivo de succión desarrollado especialmente para liberar una obstrucción en la vía aérea de la víctima cuando se ha seguido sin éxito el protocolo estándar (Maniobra de Heimlich).

Referencia	Descripción	Precio
08.16.0016	Dispositivo LifeVac	90€

Kit de Cricotiroidotomía adulto portex

Descripción

- El kit de cricotiroidotomía Portex® (PCK) integra una aguja de Veress que confirma la entrada en la tráquea e indica cualquier contacto posterior con la pared posterior de la tráquea.
- La cánula de cricotiroidotomía con calibre de 6 mm permite la respiración asistida espontánea, mientras que el balón Portex Soft Seal® asegura las vías respiratorias.
- El kit se ha desarrollado para satisfacer los requisitos de los cuidados de urgencias.
- Envase resistente y compacto, probado para resistir condiciones climatológicas extremas.
- El dispositivo se suministra premontado y el envasado compacto y resistente resulta ideal para incluirlo en "bolsas para traumatismos".
- Componentes suministrados en estado "preparado" y en el orden de uso.
- Ideal para incluirlo en bolsas para traumatismos.
- Suministrado en una bolsa exterior estéril.



Referencia	Descripción	Precio
12.08.0008	Kit de Cricotiroidotomía adulto portex	212€

Monitor de constantes vitales V 6

75



Rendimiento BLT Digital SpO²

- Rango de medición: (0 ~100) %.
- Resolución: 1 %.
- Precisión: ±2% (70% ~ 100%).
± 3% (35% ~69%).
- Sin especificar (0 ~ 34%)..

Rendimiento PR

- Rango de medición: 20 ~250 bpm.
- Resolución: 1 bpm.
- Precisión: ±1% o ± 1 bpm, lo que sea mayor.

NIBP

- Técnica automática.
- Rango adulto: 10 ~ 270 mmHg.
- Rango niño: 10 ~ 235 mmHg.
- Rango recién nacido: 10 ~ 135 mmHg.
- Precisión: Estática ± 3 mmHg.
- Clínica: Error medio: ± 5 mmHg.
- Unidad: mmHg. kPa.
- Rango de frecuencia de pulso: 40-240 bpm.

Accesorios incluidos



Descripción

- Diseño ligero, de prestaciones flexibles y simplicidad de uso, adecuado para pacientes ambulatorios, sala de emergencias, y cualquier especialidad que requiera un screening rápido y fiable.
- Indicado para pacientes adultos, pediátricos y neonatos en tiempo real con monitorización de signos vitales.
- Pantalla en color TFT de alto rendimiento de 7 pulgadas, **pantalla táctil opcional**.
- Con el modo ambulatorio y el modo de monitorización, dos modos de operación para cumplir con el examen físico rápido de multi-paciente y la monitorización continua de un solo paciente.
- Con tono de modulación de pulso, sistema de llamada de enfermera.
- Grabador de doble canal térmico incorporado opcional, el canal que se va a imprimir la forma de onda se puede seleccionar arbitrariamente.
- Batería de litio recargable incorporada, con alta capacidad, puede utilizarse de modo ambulatorio en el transporte de los pacientes.
- Configurado con alarmas visuales y acústicas para detectar anomalías. Adaptable para el paciente neonato, pediátrico y adulto. Equipo recomendado para uso hospitalario, clínicas y ambulancias. Portabilidad, practicidad y diseño en un mismo equipo.
- Monitoriza los siguientes parámetros: PNI, SPO2, Pulso.
- **Impresora térmica: opcional.**

Especificaciones generales

- Pantalla LCD TFT de 7" en color antideslumbrante.
- Resolución 234 x 480 píxeles.
- Tamaño: 160 x 130 x 260.
- Peso: 2,5 kg. (incluyendo batería de litio).

Almacenamiento de datos

- Modo de clínica: Cantidad de pacientes: 1000 Número de grabación: 16.000. Número de registro clínico de un solo paciente: 1~16.000.
- Modo monitor: Cantidad de pacientes: 1.
- Datos de tendencia:
 - ✓ Resolución 1Min: puede almacenar 96 horas.
 - ✓ Resolución 5 Min: puede almacenar 480 horas.
 - ✓ Resolución 10 Min: puede almacenar 960 horas.
- Eventos de alarma: 1.000.
- Registro de mediciones de PNI: 5.000.

Especificaciones medioambientales

- Funcionamiento:
 - ✓ Temperatura: (5 ~ 40) °C.
 - ✓ Humedad: <85% (no condensación).
 - ✓ Presión atmosférica: (700 ~ 1060) hPa.
- Transporte y almacenamiento:
 - ✓ Temperatura: (-20~ +55).
 - ✓ Humedad: <93% (no condensación).
 - ✓ Presión atmosférica: (500~1060) hPa.

Alimentación y batería

- Tensión de entrada: AC:100V~240V, 50Hz/60Hz.
- Potencia de entrada: OVA.
- Batería recargable de iones de litio de 11,1V y 4.000 mAh.
- Tiempo de carga: 6 horas al 100%.

- Unidad principal.
- Conector y manguito adulto de PNI.
- Conector y cable sensor adulto SpO².
- Tiempo de carga: 6 horas al 100%.
- Batería recargable de iones de litio de 11,1V y 4.000 mAh.
- Cable conexión europea.
- Manual de usuario.

Referencia	Descripción	Precio
01.04.0585	Monitor de constantes vitales V6	995€
01.04.0586	Soporte rodable para V6	375€

Monitor multiparamétrico 12" M12

Descripción

- Monitor de diseño minimalista.
- Multiparamétrico: ECG 3/5/6 derivaciones, FR, Resp, NIBP, SpO2, PR, 2- y Temp.
- Escala de alerta temprana (EWS).
- Escala de Glasgow (GCS).
- Equipado con caja de almacenamiento de accesorios.
- Pantalla LCD TFT 12.1.
- Resolución 1280 x 800 pixeles.
- Mejor vista con un ángulo de pantalla de 15°.
- Alineación de los distintos puertos.
- Múltiples modos de trabajo:
 - ✓ Botonera.
 - ✓ Ruleta.
 - ✓ **Pantalla táctil (opcional).**
- Ajuste automático a la luz ambiental.
- Batería de Litio Eco-Friendly: Batería de Litio 2500mAh estándar ≥ 4 horas.
- **Impresora térmica opcional.**



Funciones de red

- Puede soportar hasta 16 puestos a la vez.
- Conectable a impresora compartida, impresión en remoto a A4.
- Conexión a central de monitorización por cable y Wi Fi.
- Soporta redes 5G.

Modos de operación

- Auto, Nocturno, Standby, Privado y Demo.
- Intubación.

Medición PNI

- Manual: Inicia manualmente.
- Auto: Repite las mediciones de acuerdo al intervalo establecido.
- STAT: En 5 minutos, la medición se realiza de forma continuada. Para pacientes en estado de shock.
- Secuencia: Medida automática según la longitud y el intervalo establecido. Este modo ayuda a proporcionar una observación cercana cuando el paciente está recibiendo terapia de infusión.

Gran capacidad

- Revisión de tendencias 180 horas.
- Al menos 3.000 eventos de alarma de parámetros.
- Al menos 2.400 revisiones de PNI.
- Revisión de forma de onda holográfica de 72 horas.
- Cálculo de concentración del fármaco.
- Cálculo hemodinámico.
- Cálculo de la función renal.
- Cálculo de ventilación y oxigenación.

ECG

- Análisis multi derivaciones: La tecnología desarrollada por BTL está avalada por la base de datos europea CSE ECG para analizar la condición cardiaca del paciente.
- Índice de calidad de señal (SQI): Indica la calidad de señal de la derivación de cálculo principal. Permite al especialista juzgar la eficacia del diagnóstico.
- Eventos de arritmia, análisis ST, análisis QT/QTc. La serie M integra 27 eventos de arritmia, análisis ST, y funciones de análisis QT/QTc para ayudar a diagnosticar enfermedades cardíacas.

Frecuencia respiratoria (de Pleth)

- Solución de sensor simple SpO2&FR.
- Medición no invasiva.
- Proporciona FR precisa, midiendo el índice de perfusión.

Configuración

- Estándar: ECG de 3/5/6 derivaciones, FR, SpO2, PNI, Temp Dual y batería de Litio recargable (2.5 Ah).
- Opcional: Pantalla táctil, impresora térmica, y base rodable.



Dotación estándar

- Cable ECG 12 pin 3 Derivaciones.
- Pack de 10 electrodos ECG.
- Sensor de SpO2 reutilizable BTL para adulto.
- Tubuladura conexión PNI.
- Manguito adulto con conector (25 cm. - 35 cm.).
- Cable de alimentación (EU) y Manual de usuario.

Referencia	Descripción	Precio
01.04.0584	Monitor multiparamétrico M12 - 12"	1.050€
01.04.0587	Base rodable para monitor M12	395€



Cama eléctrica de hospitalización

77



Descripción

- Cama de hospitalización 4 motores que por sus dimensiones y su acabado curvado proporciona una sensación de confort a los pacientes.
- Barandilla en forma de "E" con pantalla en ángulo y controlador incorporado, cumpliendo los estándares de seguridad y proporcionando máximo confort.
- Ruedas dobles de seguridad 6", cierre centralizado: 4 piezas
- Barandillas laterales regulables de ABS: 1 juego
- Acabados de cama ABS Grace con panel de control LCD integrado: 1 juego
- Rueda de parachoques de pared de Ø85mm: 4 piezas
- Soporte con incorporador: 2 piezas
- Soporte de gotero con 4 ganchos: 1 set
- Gancho de drenaje: 2 piezas
- Pedal de bloqueo central: 2 piezas

Sistema de frenado

- Los frenos se mantienen en perfecto estado después de 10.000 frenados.
- Cubierta ABS antipolvo y residuos. Fácil limpieza.

Soldadura - Chasis

- Robótica Panasonic asegurada, 360° soldadura suave completa. Base de cama sólida hecha de placa giratoria estampada de 5.0mm.

Funciones



Respaldo Reposarodillas Ajuste altura Antitrend Trendelenburg



CPR Botón Stop Botón Trend Enfermería Patentes

Especificaciones técnicas

Dimensiones	Largo	Ancho	Alto
Milímetros	2.280	1.065	460 - 750

- Ajuste reposa-rodillas: 0-35 ° (± 10 °)
- Plataforma de colchón: 1925 x 900 mm
- Ajuste del respaldo: 0-75 ° (± 10 °)
- Carga máxima soportada: 250kg
- Antitrendelenburg: 0-12 °
- Trendelenburg: 0-12 °
- Altura ajustable: 460-750mm
- Indicador de ángulo: 0-90 °

Acero - Pintura

- Pintura epoxy, prueba ASTM antibacteriana, espesor de pintura 0.12 mm, brillo 60°, la pintura puede resistir un impacto de 50 kg.

Sistema eléctrico y seguridad

- Estándar de Seguridad EN60601.
- Motor americano con estándar UL / ROHS / EN. Ruido por debajo de 50dB, con una vida útil de 20.000 movimientos.

Pantalla LCD

- Pantalla de 4,3".
- Muestra el ángulo de movimiento.
- El teclado puede presionarse hasta 100.000 veces.

Ventajas y accesorios

- Extracción de la barandilla con amortiguador.
- Soporte de gotero de 4 ganchos.
- Batería incorporada.
- Bandeja extraíble a los pies de cama.

Referencia	Descripción	Precio
05.11.0162	Cama hospitalización 5 funciones	1.600€

Camilla de traslado polivalente SIGMA



78

Descripción

- La camilla de emergencia SIGMA ofrece máxima seguridad y una rápida respuesta en situaciones de emergencia.
- En situaciones críticas SIGMA puede ser ajustada rápida y fácilmente.
- Los movimientos de altura, trendelenburg y antitrendelenburg son ajustados mediante doble columna hidráulica y telescópica, trabajando en condiciones de máxima estabilidad y seguridad.
- Dichos movimientos se regulan con pedales hidráulicos situados a ambos lados de la camilla.
- En el diseño de SIGMA se ha tenido en cuenta su resistencia, seguridad y tecnológicamente innovadora enfocado a la comodidad del paciente y a la facilidad de uso por el personal sanitario.
- El respaldo se puede incorporar de forma segura 62° mediante dos pistones hidráulicos situados en la cabecera de la camilla.
- La camilla cuenta con dos barandillas de metal, plegables y bloqueables, situadas a cada lado del colchón.
- La superficie de la camilla está hecha de material laminado compacto permeable a los rayos X. Hay un espacio destinado para este fin debajo de la camilla.
- Dispone de 4 ruedas de 200 mm. Bloqueables. La 5ª de seguridad de 125 mm
- La camilla está construida en acero galvanizado y recubrimiento en polvo electrostático contra la corrosión y tiene una estructura totalmente antibacteriana y fácil de limpiar.
- El colchón es flexible, resistente al agua, no inflamable, permeable al aire y antibacteriano.

Características técnicas - Dimensiones

Longitud Completa	2.170 mm.
Tapicería	610 x 1.970 x 10 mm.
Densidad	30
Ancho de la camilla	840 mm.
Longitud respaldo	700 mm.
Inclinación respaldo	62°
Altura mínima	560 mm.
Altura máxima	870 mm.
Diámetro rueda	200 mm.
Carga Máxima	300 kg.
Transelucubré	14°
Antitrendelenburg	-14°
Diámetro 5 rueda	125 mm.
Peso del producto	110 kg.

Diseño

- Ruedas de 200 mm. De diámetro con bloqueo central, girables 360°.
- Pedales de freno ubicados en las cuatro ruedas.
- La quinta rueda proporciona un fácil giro en las esquinas.
- Bombas hidráulicas patentadas para el ajuste de elevación.
- Sistema CPR de seguridad para posicionar la camilla plana en caso de emergencia.
- Receptáculo para bombona de oxígeno en la parte inferior del chasis.
- Soporte de drenajes a ambos lados de la camilla.
- Ranura para soporte de gotero en las cuatro esquinas.
- Ranura para placa de Rayos X.
- Regla facilitadora de exámenes a ambos lados de la camilla.
- Barra de pie de diseño higiénico extraíble.
- Barra de sujeción plegable en la cabecera.
- Freno de colchón tanto en la cabecera como en los pies para evitar deslizamiento del mismo.
- Manilla de bloqueo plegable de los rieles laterales en dos lados.

Seguridad

- Componentes de máxima seguridad.
- Pedal de descenso especial.
- Sistema especial de cojinetes para evitar la salitrosis.
- Cuatro paracolpes de 125 mm. diámetro para proteger la camilla y la pared en caso de golpe.
- No hay posibilidad de atasco de dedos gracias al especial diseño de rieles.

Referencia	Descripción	Precio
05.07.0069	Camilla traslado SIGMA	2.700€

Mesa quirúrgica SC 5010 SEK

79



Descripción

- La mesa quirúrgica SC 5010 SEK se desarrolló en cooperación con los principales cirujanos de diversas especialidades médicas. El respaldo de ajuste continuo, los segmentos del respaldo extraíbles individualmente y los distintos reposacabezas ajustables en altura apoyan cualquier posición del paciente.
- Segmentos traseros extraíbles
- Diferentes almohadillas para la cabeza
- Accesorios versátiles
- Los segmentos traseros extraíbles individualmente permiten un acceso sin obstáculos para operaciones de hombro o para el paciente acostado de lado en la posición de "banco de estacionamiento".



Mesa quirúrgica



Segmentos de hombro extraíbles



Posición trendelenburg




Reposacabezas estándar



Reposacabezas estándar de altura variable



Reposacabezas articulado de dos puntos



Estabilizador de cabeza DCHR

- El estabilizador de cabeza DCHR ayuda a estabilizar y mantener en su lugar la cabeza y la parte superior del cuerpo de los pacientes bajo anestesia general durante procedimientos sentados o parcialmente reclinados.
- Después de desbloquear los pernos de bloqueo, el reposacabezas superior e inferior se puede mover e inclinar en cualquier dirección.



Articulado cabeza baja

- Articulado para posición de cabeza baja. Rango de ajuste de + 25 ° a -50 ° de inclinación.



Reposabrazos articulado múltiple

- Apoyabrazos ajustable múltiple, montado en rótula, pivotes e inclinaciones. Altura ajustable.



Barandillas de seguridad

- Proporcionan seguridad a los pacientes bajo los efectos de la anestesia.



Abrazadera de rodilla

- Abrazadera de rodilla.




Abrazadera de rodilla eléctrica

- La pinza de rodilla eléctrica GenuFix ofrece numerosos beneficios ergonómicos y funcionales para el usuario.
- Ajuste infinito del ángulo de la articulación de la rodilla durante el procedimiento.
- Fijación segura del muslo mediante aletas laterales de metal ajustables
- Cambio de uso de izquierda a derecha en solo segundos




Tabla para cirugía de la mano

- Mesa accesoria para cirugía de la mano.



Soporte intravenoso

- Portasueros, 4 ganchos, para el riel lateral



Control pedal

- Control de movimientos pedal



Perneras Goepel

- Soporte de piernas "Goepel"



Estabilizador de pecho

- Estabilizador de pecho o posición de "Banco"



Soporte de cobertura

- Soporte de cobertura quirúrgica

Características técnicas

Longitud de la base rodable con el respaldo en vertical	760 mm.
Anchura de la base rodable	580 mm.
Anchura del sillón	700 mm.
Anchura del cojín del asiento	590 mm.
Altura del respaldo de la camilla en vertical	1440 mm.
Longitud máxima de la camilla en horizontal	1960 mm.
Carga máxima de paciente	135/250 kg.
Peso de la camilla (dependiendo de opciones incluidas)	95 kg.
Altura mínima de acceso a la camilla	680 mm.
Elevación desde altura mínima	300 mm.
Movimiento del respaldo °	90°
Posición estado de Shock °	-15°
Vertical a Horizontal del Asiento °	20°
Diámetro de las ruedas (tres posiciones de frenado, todas pivotan, una rueda de bloqueo para mejor maniobra, sistema de bloqueo total)	125 mm.
Batería	24 (2,9) Volt. (Ah)
Potencia (Voltios) para el cargador	100 - 240 Volt.
Tiempo de recarga	4 horas
Frecuencia Nominal	50 - 60 Hz.
Potencia Nominal	400 mA
Fusibles	T 1,25//250 A/H/V
Categoría de protección	IP 65
Tiempo de trabajo continuo de los motores eléctricos	6 minutos

Precios

Descripción	Referencia	Precio
<ul style="list-style-type: none"> • Mesa quirúrgica móvil • 4 ruedas reforzadas • 1 batería con el monitor de estado y cargador • 1 mando de control para: <ul style="list-style-type: none"> √ Subida/bajada : 680 mm mín./ 980 mm máx. √ Inclinación del cojín del asiento de 0° -20° √ Respaldo 90°-185° 	05.28.0088	9.900€
Opciones		
Reposacabezas estándar (Imprescindible)	05.28.0095	930€
Reposacabezas articulado con mecanismo de inclinación (incl. Articulado +-50°):	05.28.0096	1.542€
Reposacabezas doble con cojín (incl. articulado +- 50°)	05.28.0097	1.266€
Reposacabezas deslizante, plano	05.28.0098	862€
Extensión articulada para pacientes con espondilitis anquilosante	05.28.0108	392€
Arco de anestesia estándar	05.28.0109	428€
Arco de anestesia con transporte de O2	05.28.0110	903€
Abrazadera de rodilla	05.28.0111	1.542€
Abrazadera de rodilla (eléctrico)	05.28.0112	4.068€
Reposapiernas - Pernerias Goepel (par)	05.28.0113	675€
Reposabrazos para "banco de parque"	05.28.0114	867€
Reposabrazos altura ajustable	05.28.0115	874€
Apoyabrazo, cirugía de codo	276.032.900	597€
Apoyabrazo, cirugía de mano	05.28.0116	1.091€
Estabilizador de pecho o espalda para la orientación del banco del parque	05.28.0117	807€
Soporte de Gotero, 4 ganchos	05.28.0118	650€
Barandillas de seguridad, abatibles	05.28.0119	465€
Colchoneta Viscoelástica	05.28.0120	407€
Control de pie 2 ejes	05.28.0121	720€
Mesa de instrumental, altura ajustable con ruedas	05.28.0122	952€
Batería de repuesto	05.28.0123	178€

Lámpara quirúrgica con batería de trabajo HW-315

Descripción

- Lámpara quirúrgica con batería de trabajo para procedimientos de cirugía menor ambulatoria.

Características

- Fuente de luz LED fría.
- La vida útil de esta lámpara LED sin sombra es de 35.000 horas.
- La luz LED tiene alta eficiencia sin contaminación por mercurio además no contiene contaminación por luz infra-roja o ultravioleta.
- De alta resistencia a impactos.
- Incluye batería.

Configuración técnica

- Intensidad lumínica: ≥ 60.000 lux
- Temperatura de color: 4.500 ± 500
- Índice de reproducción cromática: $100 \geq Ra \geq 85$
- Irradiación total: (la temperatura aumenta en el paciente $\leq 2^{\circ}\text{C}$): $\leq 600\text{W}/\text{m}^2$
- Fuente de alimentación: $220 \pm 20\%$

Referencia	Descripción	Precio
05.18.0164	Lámpara HW315 con batería	2.020€



Lámpara quirúrgica de cirugía menor L21/L25

Descripción

- Las lámparas de la serie L21-25 están especialmente indicadas para centros médicos, salas de exploración, pequeños quirófanos, clínicas y centros hospitalarios.

Características

- Modelo base rodable: Base rodable de agradable diseño, robusta, con 4 ruedas de $\varnothing 80$ mm, dos de ellas con freno. Posibilidad de montar ruedas antiestáticas.
- Modelo anclaje a techo: Su gran libertad de movimientos nos permite posicionar la cúpula según las necesidades en cada exploración. Interruptor on/off incorporado en la cúpula. Tamaño de la cúpula: $\varnothing 215$ mm. Peso bruto / neto: 23 Kg / 19,5 Kg



Configuración técnica

- Conexión eléctrica : 100-240V 47-63Hz
- Intensidad luminosa a 50 cm. : 87.000 lux ($\pm 10\%$)
- Intensidad luminosa a 80 cm. : 62.000 lux ($\pm 10\%$)
- Intensidad luminosa a 100 cm. : 50.000 lux ($\pm 10\%$)
- Temperatura de color: 5.000° Klein
- Potencia Leds : 36VA
- Vida media LED: 50.000 h
- Potencia : 50W
- \varnothing Campo de trabajo D10: $\varnothing 33$ cm - D50: $\varnothing 17$ cm
- Mango esterilizable: Si
- RAL 9002

Referencia	Descripción	Precio
05.18.0091	Lámpara L21/25 base rodable	1.864€
05.18.0086	Lámpara L21/25 a techo	2.166€



Lámpara quirúrgica con batería de trabajo HW-315

83



Descripción

- Lámpara quirúrgica con batería y base rodable para procedimientos de cirugía menor ambulatoria.

Características

- Fuente de luz LED fría.
- Diseño aerodinámico de bonita apariencia.
- La lámpara puede ser regulada de forma flexible 180°
- De alta resistencia a impactos.
- Incluye batería de trabajo.

Configuración técnica

- Intensidad lumínica: ≥ 30.000 lux
- Temperatura de color: 4.500 ± 500
- Índice de reproducción cromática: $\geq 85\%$
- Lateralización izquierda/derecha: 180°
- Lateralización hacia adelante y hacia atrás: 180°
- Distancia de ajuste de altura: ≥ 400 mm

Referencia	Descripción	Precio
05.18.0163	Lámpara HW315A	950€

Lámpara de cirugía menor PRIMALED



Descripción

- Lámpara quirúrgica para procedimientos de cirugía menor ambulatoria.

Características

- Funciones están controladas por las teclas del teclado táctil:
 - ✓ On / off
 - ✓ Selección de la temperatura de color a 5000° K y 4500°
 - ✓ 6 niveles de ajuste de la intensidad de la luz
 - ✓ Luz de cortesía.
- PRIMALED consta de 9 lentes LED que se dividieron en dos grupos de 6 +3 circuitos.
- La lente de la lámpara ha sido diseñada para proporcionar una iluminación enfocada y profunda.
- El diámetro del campo iluminado es de 14 cm a 0.5m.
- El equilibrado Ergo_Spring hace de PRIMALED un sistema muy estable y fácil de manejar.

Configuración técnica

- Intensidad de la luz a 0,5m distancia con 5.000k: 86 Klx
- Intensidad de la luz a 0,5m distancia con 4.500k: 80 Klx
- Temperatura de color: doble selección 4500 / 5000° K
- Voltaje de red: Va 240 v.
- Voltaje secundario: VC 24 v.
- Frecuencia (Hz): 50/60
- Potencia: 21 Va
- Control de iluminación (%): 25 - 100 en 6 pasos
- Directiva 2007/47/EC Standard IEC60601-2-41 Clasificación de productos (Medical Device) Class I
- Peso (kg): 3,3

Referencia	Descripción	Precio
05.18.0102	Lámpara Primaled Base Rodable	960€

Carro de anestesia ZIGERSAN

Descripción

- Carro de anestesia con 5 cajones, estructura y sobremesa de ABS, cubo de restos, contenedor de agujas, bandeja lateral y soporte de 5 compartimentos.

Características

- Sobremesa de ABS con almohadilla transparente a prueba de polvo, diseño convexo para evitar caídas, barandilla SUS304.
- Cubo de restos, contenedor para agujas y residuos peligrosos, porta archivos lateral.
- 1 cajón pequeño, 1 cajón intermedio, 1 armario de doble puerta, cerradura centralizada.
- Con estantes deslizantes.
- Bandeja para la colocación de equipos / mesa de trabajo plegable.
- Contenedor con múltiples cubos de almacenaje en la parte superior.
- Interior con divisiones para una correcta organización.
- Ruedas silenciosas de lujo con freno.
- Material: ABS, acero, aleación de aluminio.

Dimensiones	Largo	Fondo	Alto
Milímetros	↔ 750	↙↘ 475	↕ 950

Referencia	Descripción	Precio
05.08.0290	Carro de anestesia ZIGERSAN	1.040€



Carro de parada ZIGERSAN

Descripción

- Carro de parada con 5 cajones, estructura en ABS soporte para desfibrilador, tabla de parada, soporte de bómbara de O₂, cubo de restos, contenedor de agujas, bandeja lateral y soporte de gotero, toma de corriente y sistema de bloqueo central.

Características

- Soporte para desfibrilador
- Mesa de trabajo telescópica oculta 350 x 395 mm.
- 5 cajones de distintos tamaños.
- Contenedor de residuos peligrosos: 1pc
- Soporte porta sueros 4 ganchos, regulable en altura, diámetro 25 mm.
- Tabla de parada (RCP): 1pc
- Soporte para botella de oxígeno: 1pc
- Toma de corriente y cable de alimentación de 5 metros.
- Cubo doble para restos.
- Porta archivos lateral: 1pc
- Bloqueo central: 1set
- 4 ruedas, dos de ellas con freno.
- Columna de aleación de aluminio.
- Etiqueta de ranura en cajones.

Dimensiones	Largo	Fondo	Alto
Milímetros	↔ 750	↙↘ 475	↕ 920

Referencia	Descripción	Precio
05.08.0289	Carro de parada ZIGERSAN	885€



Carro completo de enfermería ZIGERSAN

85



Descripción

- Carro de enfermería fabricado en ABS, aluminio y acero, con soportes laterales para contenedor de agujas y diverso material, cubo para restos y soporte de rejilla lateral. Bandeja superior con barra anticaídas. Entrepañeo intermedio con barra anticaídas. Bandeja inferior extraíble.

Características

- Sobremesa de ABS con almohadilla transparente a prueba de polvo, con barra anticaídas,
- Cubo de restos, contenedor para agujas y residuos peligrosos, soporte lateral multiobjetos.
- Entrepañeo intermedio con barra anticaídas.
- Bandeja inferior extraíble.
- 4 ruedas silenciosas, dos de ellas con freno.
- Material: ABS, acero, aleación de aluminio.

Dimensiones	Largo	Fondo	Alto
Milímetros	780	475	1.000

Referencia	Descripción	Precio
05.07.0072	Carro de enfermería completo	820€

Carro básico de enfermería ZIGERSAN



Descripción

- Carro de enfermería fabricado en ABS, aluminio y acero. Bandeja superior con barra anticaídas. Entrepañeo intermedio tipo bandeja.

Características

- Fabricado en aluminio, acero y ABS de alta calidad
- Tablero de ABS con alfombrilla transparente antideslizante a prueba de polvo. El diseño evita el deslizamiento del material.
- Con un cajón, espacio inferior de 120 mm.
- Interior del cajón compartimentado.
- Con un estante de almacenamiento.
- Con dos cubos para restos.
- Cestillo lateral con dos contenedores para objetos punzantes.
- Ruedas silenciosas, dos con frenos.
- Columnas de plástico-acero.

Dimensiones	Largo	Fondo	Alto
Milímetros	625	475	980

Referencia	Descripción	Precio
05.08.0302	Carro de enfermería básico	700€

Carro de enfermería y medicación ZIGERSAN



Descripción

- Carro de enfermería y medicación fabricado en ABS, aluminio y acero. 6 cajones de distintos tamaños. Bandeja superior con barra anticaídas. Interior con divisiones.

Características

- Tamaño: 625 x 475 x 930mm
- Compuesto principalmente de estructura de aluminio, acero y plástico ABS; soporte de carga de cuatro columnas de acero plástico.
- Barandilla de acero inoxidable.
- Con cesta de plástico y dos contenedores para restos.
- 6 cajones: 4 de tamaño pequeño, uno de tamaño mediano y otro de tamaño grande. Cierre centralizado.
- Interior con divisiones para una correcta organización.
- Ruedas silenciosas con freno.

Dimensiones	Largo	Fondo	Alto
Milímetros	625	475	930

Referencia	Descripción	Precio
05.08.0303	Carro de enfermería polivalente	820€

Carro multifunción 1 cajón

Descripción y características

Dimensiones	Largo	Ancho	Alto
Milímetros	↔ 620	↗ 500	↕ 950

- Carro multifunción 1 cajón azul.
- Fabricados en chapa y tubo de acero inoxidable 18/8 (aisi 304).
- Cajones interiores de polímero plástico sobre guías telescópicas.
- Ruedas giratorias de 100 mm con parachoques. (2 con freno).
- Armazón reforzado (sin uniones de plástico).
- Frentes de los cajones en acero inoxidable o en color azul.
- Barandillas perimetrales con frontal abierto.

Referencia	Descripción	Precio
05.08.0320	Carro multifunción 1 cajón azul	consultar



Carro multifunción 2 cajones

Descripción y características

Dimensiones	Largo	Ancho	Alto
Milímetros	↔ 620	↗ 500	↕ 950

- Carro multifunción 2 cajones azul.
- Fabricados en chapa y tubo de acero inoxidable 18/8 (aisi 304).
- Cajones interiores de polímero plástico sobre guías telescópicas.
- Ruedas giratorias de 100 mm con parachoques. (2 con freno).
- Armazón reforzado (sin uniones de plástico).
- Frentes de los cajones en acero inoxidable o en color azul.
- Barandillas perimetrales con frontal abierto.

Referencia	Descripción	Precio
05.08.0321	Carro multifunción 2 cajones azul	consultar



Carro multifunción 3 cajones

Descripción y características

Dimensiones	Largo	Ancho	Alto
Milímetros	↔ 620	↗ 500	↕ 950

- Carro multifunción 3 cajones azul.
- Fabricados en chapa y tubo de acero inoxidable 18/8 (aisi 304).
- Cajones interiores de polímero plástico sobre guías telescópicas.
- Ruedas giratorias de 100 mm con parachoques. (2 con freno).
- Armazón reforzado (sin uniones de plástico).
- Frentes de los cajones en acero inoxidable o en color azul.
- Barandillas perimetrales con frontal abierto.

Referencia	Descripción	Precio
05.08.0322	Carro multifunción 3 cajones azul	consultar



Carro multifunción 5 cajones

Descripción y características

Dimensiones	Largo	Ancho	Alto
Milímetros	↔ 620	↗ 500	↕ 950

- Carro multifunción 5 cajones azul.
- Fabricados en chapa y tubo de acero inoxidable 18/8 (aisi 304).
- Cajones interiores de polímero plástico sobre guías telescópicas.
- Ruedas giratorias de 100 mm con parachoques. (2 con freno).
- Armazón reforzado (sin uniones de plástico).
- Frentes de los cajones en acero inoxidable o en color azul.
- Barandillas perimetrales con frontal abierto.

Referencia	Descripción	Precio
05.08.0323	Carro multifunción 5 cajones azul	consultar



Mesa auxiliar un cajón



Descripción y características

Dimensiones	Largo	Fondo	Alto
Milímetros	↔ 600	↗ 400	↕ 830

- Mesa Auxiliar, fabricación en acero inoxidable 18/10.
- Plano superior con reborde y un cajón
- Ruedas de 75mm. De diámetro con parachoques, dos con freno.
- Fabricación en acero inoxidable 18/10
- Plano superior con reborde
- Un cajón

Referencia	Descripción	Precio
05.22.0026	Mesa auxiliar 1 cajón	313€

Mesa auxiliar dos cajones



Descripción y características

Dimensiones	Largo	Fondo	Alto
Milímetros	↔ 710	↗ 400	↕ 830

- Mesa Auxiliar fabricada en acero inoxidable 18/10 con dos bandejas de 600 x 400 x 60 mm, desmontables redondeadas y sin aristas.
- Dos cajones frontales con asa.
- Espacio útil del cajón: 220 x 340 x 80 mm
- Empujador para facilitar su desplazamiento.
- Ruedas de ø 80 mm, con parachoques; dos con freno.

Referencia	Descripción	Precio
05.22.0011	Mesa auxiliar 2 cajones	515€

Mesa auxiliar planos lisos



Descripción y características

Dimensiones	Largo	Fondo	Alto
Milímetros	↔ 600	↗ 400	↕ 830

- Mesa auxiliar fabricada en acero inoxidable 18/10, con dos planos lisos.
- Ruedas de ø80 mm, con parachoques; dos con freno.

Referencia	Descripción	Precio
05.22.0008	Mesa auxiliar planos lisos	245€

Mesa auxiliar reborde



Descripción y características

Dimensiones	Largo	Fondo	Alto
Milímetros	↔ 600	↗ 400	↕ 830

- Mesa auxiliar fabricada en acero inoxidable 18/10 con estante superior con reborde de protección en tres lados de 25 mm; cantos redondeados y pulidos sin aristas cortantes.
- Ruedas de ø80 mm, con parachoques; dos con freno.

Referencia	Descripción	Precio
05.22.0015	Mesa auxiliar con reborde	223€

Mesa de Mayo



Descripción y características

Dimensiones	Largo	Fondo	Alto
Milímetros	↔ 600	↗ 400	↕ 750 a 1.200

- Mesa de Mayo fabricada en acero inoxidable 18/10 de altura regulable manualmente mediante volante de fijación.
- Bandeja desmontable de 600 x 400 x 20 mm estampada y troquelada en frío.
- Cantos redondeados y pulidos sin aristas cortantes.
- Ruedas de ø80 mm, con parachoques; dos con freno.

Referencia	Descripción	Precio
05.22.0002	Mesa de Mayo	245€

Mesa Pasteur



Descripción y características

Dimensiones	Largo	Fondo	Alto
Milímetros	↔ 900	↗ 565	↕ 900 a 1.400

- Mesa Pasteur fabricada en acero inoxidable 18/10 de altura regulable manualmente mediante doble guía, con volante de fijación.
- Plano de trabajo liso o con reborde a elegir.
- Cantos redondeados y pulidos sin aristas cortantes.
- Ruedas de ø80 mm, con parachoques; dos con freno.

Referencia	Descripción	Precio
05.22.0024	Mesa Pasteur	515€

Mesa de reconocimiento



Descripción y características

Dimensiones	Largo	Ancho	Alto
Centímetros	↔ 180	↗ 60	↕ 70

- Camilla fija con cabecero articulado hasta 45° mediante doble cremallera dentada en tres posiciones.
- Tapizada en tela vinilo ignífuga, con interior de gomaespuma de alta densidad.
- Patas rematadas con tacos antideslizantes.
- Estructura fabricada en tubo de acero de ø30x1,5 mm de espesor con travesaños de refuerzo y acabado en acero inoxidable 18/10, cromado.

Referencia	Descripción	Precio
05.25.0032	Mesa de reconocimiento dos cuerpos	325€

Camilla plegable



Descripción y características

Dimensiones	Largo	Ancho	Alto
Centímetros	↔ 192	↗ 70	↕ 63 a 84

- Camilla plegable de aluminio color azul (con bolsa de transporte rodable).
- Agujero en el reposacabezas para posicionamiento ergonómico del cuerpo
- Peso máximo soportable: 250 kg
- Peso camilla (neto): Aluminio - 14 kg; Madera - 16 kg.
- Materiales: Cuero sintético (PVC), Espuma de densidad 20 kg/m3.
- En aluminio o madera. Color Azul

Referencia	Descripción	Precio
08.02.0059	Camilla plegable aluminio	173€
08.02.0069	Camilla plegable madera	167€

Camilla hidráulica de dos cuerpos



Descripción y características

Dimensiones	Largo	Ancho	Alto
Centímetros	↔ 190	↗ 70	↕ 50 a 90

- Camilla de reconocimiento con sistema hidráulico para elevación y descenso.
- Color negro
- Dos sistemas de pedales hidráulicos para ajuste de altura, uno a cada lado de la camilla
- Ajuste del respaldo: 0 - 75° mediante pistón de gas.
- Reposacabezas con orificio facial
- Sistema de ruedas retráctiles
- Soporte para rollo papel camilla
- Tapizado ignífugo de alta densidad
- Pintura epoxi

Referencia	Descripción	Precio
05.25.0183	Camilla hidráulica de dos cuerpos	950€

Sillón básico de extracciones



Descripción y características

Dimensiones	Largo	Ancho	Alto
Centímetros	↔ 165	↗ 50	↕ 55

- Sillón de extracciones fabricado en tubo de acero cromado y tapizado en goma espuma de alta densidad.
- Respaldo y piecero abatible mediante sistema manual.
- Respaldo y piecero abatibles hasta su posición horizontal.
- Con dos apoyabrazos de poliuretano inyectado, regulables en altura y extraíbles.
- Base con cuatro niveladores para salvar posibles irregularidades del suelo.

Referencia	Descripción	Precio
05.28.0133	Sillón básico de extracciones	578€

Camilla eléctrica dos cuerpos Torac

89



Descripción y características

Dimensiones	Largo	Ancho	Alto
Centímetros	↔ 198	↗ 68	↕ 43 a 77

- Camilla de 2 secciones especialmente indicada para tratamientos de fisioterapia con agujero facial y cojín apoyacabezas.
- Equipada con 1 motor que controla la altura mediante perimetral y respaldo regulable mediante pistón de gas.
- Cuenta con 4 ruedas, 2 de ellas activables para facilitar el desplazamiento.
- Peso máximo soportado 200 Kg.
- Tapizado gris en PVC y portarrollos incluido.

Referencia	Descripción	Precio
05.25.0169	Camilla eléctrica dos cuerpos TORAC	799€

Camilla eléctrica tratamiento fisioterapia dos cuerpos HERN



Descripción y características

Dimensiones	Largo	Ancho	Alto
Centímetros	↔ 196	↗ 70	↕ 61 a 86

- Camilla multifuncional de 2 cuerpos y elegante diseño.
- Equipada con 1 motor que permite regular la altura desde la botonera integrada en la estructura.
- La inclinación del respaldo es regulable mediante pistón de gas.
- Tapizado blanco en PU de gran calidad y fácil de limpiar.
- Portarrollos incorporado.

Referencia	Descripción	Precio
05.25.0127	Camilla eléctrica dos cuerpos HERN	1.309€

Camilla eléctrica tratamiento fisioterapia tres cuerpos ACRUM



Descripción y características

Dimensiones	Largo	Ancho	Alto
• Con apoyabrazos	↔ 200	↗ 94 (sin 72)	↕ 55 a 95

- Camilla de altas prestaciones especialmente indicada para fisioterapia.
- Consta de 3 motores que regulan la altura, la inclinación del respaldo y del módulo central.
- Sistema doble de reposabrazos: los fijos son regulables y los laterales extraíbles.
- Respaldo con agujero facial y cojín postural adicional.
- Estructura metálica con ruedas escamoteables que facilitan su desplazamiento.
- Tapizado blanco en PU de alta calidad y fácil de limpiar.
- Portarrollos incorporado.

Referencia	Descripción	Precio
05.25.0104	Camilla eléctrica tres cuerpos ACRUM	1.325€

Camilla eléctrica tratamiento fisioterapia dos cuerpos Rusell



Ruedas antiestáticas retranqueables

Descripción y características

- Camilla fisioterapia y rehabilitación Camino Rusell con marcado CE de dos cuerpos, con ruedas y portarrollos.
- Material del tapizado: PU resistente a hidrólisis.
- 1 motor.
- Reposacabezas: -30° - 80°, Ajuste de altura: 450-950 mm.
- Orificio facial, ruedas escamoteables y portarrollos de papel camilla.
- Testeo de productos desinfectantes en la parte posterior de la camilla.
- Peso soportado: 272 kg

Dimensiones	Largo	Ancho	Alto
Centímetros	↔ 198	↗ 68,58	↕ 45 a 95

Referencia	Descripción	Precio
05.25.0172	Camilla eléctrica dos cuerpos RUSELL	795€

Camilla eléctrica tratamiento fisioterapia tres cuerpos Cabell



Ruedas antiestáticas retranqueables

Descripción y características

- Camilla fisioterapia y rehabilitación Camino Cabell con orificio facial y portarrollos:
- Material del tapizado: PU resistente a hidrólisis.
- 1 motor y ruedas escamoteables.
- Ajuste eléctrico de la altura: 45cm - 95cm.
- Ángulo de ajuste neumático (pistón de gas) del reposacabezas: (-40°) - (75°)
- Ángulo de ajuste neumático (pistón de gas) del respaldo: 0° - 80°
- Colgador de toalla metálico.
- Peso máximo soportado: 272 kg

Dimensiones	Largo	Ancho	Alto
Centímetros	↔ 198	↗ 68,58	↕ 45 a 95

Referencia	Descripción	Precio
05.25.0175	Camilla eléctrica tres cuerpos CABELL	1.270€



Sillón camilla ginecológica eléctrica con trendelemburg

91



Colores



Especificaciones técnicas

- Estructura recubierta con pintura epoxi cocida al horno a 240°C y estructura cromada.
- Densidad espuma tapicería: respaldo 30, asiento 47, pies 30.
- Grosor tapicería: 8 cm (excepto parte superior respaldo que es 15 cm).
- Tela vinílica Spradling con superficie protegida con Permablok3, protección avanzada del vinilo. Made in Germany.
- Con perneras anatómicas fabricadas en poliuretano integral PUR, higiénicas y de fácil desinfección. Orientables mediante sistema rótula y regulables en altura.



Descripción y características

Dimensiones	Largo	Ancho	Alto
Centímetros	↔ 166	↗ 60	↕ 70 a 100

- Camilla de ginecología con perneras de tres secciones.
- Elevación eléctrica mediante columna telescópica vertical sin desplazamiento horizontal.
- Mando de accionamiento manual.
- Estructura pintada en epoxi blanco y cromada.
- Tapicería de alta densidad.
- Respaldo abatible mediante pistón de gas.
- Piecero abatible mediante sistema manual guiado.
- Posición Trendelemburg accionado mediante pistón de gas.
- Asiento con escotadura y bandeja acero inoxidable.
- Asas de sujeción a ambos lados del asiento.
- Juego de perneras regulables en altura montadas en sistema de correderas regulables horizontalmente.
- Base con cuatro niveladores para nivelación del suelo.

Dimensiones	Respaldo	Asiento	Piecero
Centímetros	↘ 86	↘ 30	↘ 45

Inclinación	Respaldo	Trendelemburg
Grados	80°	-20

Referencia	Descripción	Precio
05.23.0032	Sillón Camilla Ginecológico GT 15P	2.790€

Sillón eléctrico de tratamiento GLAB

Descripción y características

Dimensiones (cm.)	Largo	Ancho	Alto
• Con apoyabrazos	↔ 185	↗ 82 (sin 58)	↕ 58 a 81

- Sillón camilla eléctrico de 3 cuerpos con estructura muy estable.
- Equipada con 3 motores que controlan la altura, la inclinación del respaldo y del reposapiés.
- Reposabrazos abatibles y extraíbles.
- Inclinación respaldo: 0 - 70° - Inclinación reposapiés: 0 - 90°
- Con agujero facial y cojín reposacabezas regulable. Tapizado crudo en PU de alta calidad y fácil de limpiar.

Referencia	Descripción	Precio
05.25.0136	Sillón eléctrico de tratamiento GLAB	999€



Color



Camilla eléctrica de tratamiento VOME



Color



Descripción y características

Dimensiones	Largo	Ancho	Alto
• Con apoyabrazos	↔ 188	↗ 80 (sin 56)	↕ 63 a 118

- Camilla para tratamientos estéticos de alta gama de estilo minimalista y gran confort.
- Equipada con 3 motores que regulan la altura y la inclinación del respaldo y del asiento. Reposapiés regulable mediante pistón de gas.
- Botoneras integradas perimetrales.
- Ángulo respaldo: 0°~85° - Ángulo asiento: 0°~15° - Ángulo reposapiés: 0°~45°
- Reposabrazos abatibles.
- Tapizado blanco en PU de alta calidad sin costuras y fácil de limpiar.
- Portarrollos opcional.

Referencia	Descripción	Precio
05.25.0078	Camilla eléctrica tratamientos VOME	1.595€



Lámpara examen LHH G2

Lámpara examen MSLED Plus

Lámpara examen LED H361

93



Descripción y características

- LHH LED G2 está diseñada especialmente para condiciones de visualización exigentes que requieren una excepcional calidad de luz, tales como exámenes médicos y cirugías menores.

Fuente de Luz	LED
Luz a 1 metro	35.000 Lux
Luz a 50 cm.	120.000 Lux
Vida útil	50.000 horas
Temperatura de color	4.000 ° Klein
Rendimiento de color	95°
Longitud brazo	105 cm.
Color	Blanco

Referencia	Descripción	Precio
05.18.0134	Lámpara LHH LED G2	1.127,80€
05.18.0135	Base rodable 8,8 kg.	105,20€

Descripción y características

- Versión regulable en intensidad.
- La forma circular del cabezal y su empuñadura en la parte inferior facilitan su posicionamiento exacto para cualquier uso.

Fuente de Luz	LED 12 W
Luz a 50 cm.	45.000 Lux
Vida útil	50.000 horas
Temperatura de color	4.500 ° Klein
Rendimiento de color	>97°
Longitud brazo	95 cm.
Regulador de intensidad	Sí
Color	Blanco

Referencia	Descripción	Precio
05.18.0169	Lámpara MS LED PLUS	465€
05.18.0135	Base rodable 8,8 kg.	105,20€

Descripción y características

- La potente fuente de luz LED de 6W ofrece una excepcional calidad de luz y una vida útil de más de 35.000 horas.
- Base rodable incorporada.

Fuente de Luz	LED 6 W
Luz a 50 cm.	20.000 Lux
Vida útil	35.000 horas
Temperatura de color	4.000 ° Klein
Índice reproducción cromática	80%
Longitud brazo	52 cm.
Reflector orientable	Sí
Color	Negro

Referencia	Descripción	Precio
05.18.0077	Lámpara examen H361	205€

Lámpara de Wood

Luz frontal LED

Lámpara UV Eco Line



Descripción y características

- Lámpara de Woods clase II con lente de aumento, versión de mano con cabezal de color blanco y empuñadura en negro.
- Fuente de luz: FL UV compacto 9W
- Longitud de onda luz UV: 360 nanómetros
- Lente de cristal: 3 dioptrías
- Dimensiones de lente: 10 x 6 cm

Referencia	Descripción	Precio
02.16.0005	Lámpara UV Handle	194€

Descripción y características

- Lámpara LED 30.000 lux (25 cm distancia de trabajo)
- Vida útil de lámpara 50.000 hrs. Aprox.
- Duración de la batería 4 horas de trabajo a pleno rendimiento.
- Batería recargable.
- Sin cables.

Referencia	Descripción	Precio
02.07.0118	Lámpara frontal LED	250€

Descripción y características

- Lámpara de luz ultravioleta (dispositivo no médico) para el análisis de la piel.
- Crea un mapa de color de la piel con las alteraciones que no se perciben a simple vista: poros, nivel de grasa, daños solares, descamaciones, manchas, micosis, etc.

Referencia	Descripción	Precio
02.16.0024	Lámpara lupa UV	72€

Lámpara lupa LED 3 dioptrías



Características

- Lámpara lupa de 3 aumentos de luz fría y con sistema de iluminación LED SMD. Con 24 LEDs y un flujo lumínico de 450 lumen y 7000-8000 Kelvin.
- Base con 5 ruedas proporcionando una gran estabilidad.

Altura máxima	163 cm.
Altura mínima	83 cm.
Altura fija	77 cm.
Diámetro base	62 cm.

Referencia	Descripción	Precio
05.18.0092	Lámpara lupa 3 dioptrías 24 LEDS	119€

Lámpara lupa fluorescente 5 dioptrías



Características

- Lámpara Lupa 5 dioptrías con base rodable de 5 ruedas
- La cabeza de la lente puede girar a la izquierda y la derecha 360°. También gira hacia arriba y hacia abajo 180°

Potencia	11- 14w.
Altura mínima	103 cm.
Altura máxima	187 cm.

Referencia	Descripción	Precio
05.18.0115	Lámpara lupa 5 dioptrías fluorescente	110€

Lámpara lupa LED 5 dioptrías



Características

- Lámpara LED 8W de luz fría con lupa de 5 aumentos. Equipada con brazo articulado y base compacta de 5 ruedas de máxima estabilidad.

Potencia	8 W
Tipo de LED	SMD LED 60 ud.
Flujo lumínico	760 Lumen

Referencia	Descripción	Precio
05.18.0136	Lámpara lupa 5 dioptrías 60 LEDS	136€

Lámpara infrarrojos con regulador de intensidad



Características

- Lámpara con bombilla infrarrojos de 275W y regulador de intensidad. Estructura metálica lacada en blanco. Brazo articulado. Base con 5 ruedas proporcionando gran estabilidad.

Altura máxima	163 cm.
Altura mínima	83 cm.
Altura fija	77 cm.
Diámetro base	62 cm.

Referencia	Descripción	Precio
05.18.0005	Lámpara infrarrojos 275 W	70€

Taburete sin respaldo



Color



Descripción y características

Dimensiones	Diámetro	Altura min-max.
Milímetros	↔ 500	↕ 500 a 700

- Taburete con base de ABS. Asiento tapizado en color Negro.
- Asiento regulable en altura por pistón a gas.
- Base de ABS inyectado de cinco patas con nervios de refuerzo.
- Asiento tapizado y acolchado en polipiel sintético de color, ignífugo clase M2, con interior de goma espuma esponjosa de alta densidad.

Referencia	Descripción	Precio
05.30.0011	Taburete sin respaldo	68€

Taburete sin respaldo



Colores



Descripción y características

Dimensiones	Diámetro	Altura min-max.
Milímetros	↔ 480	↕ 480 a 610

- Taburete con base de acero cromado. Asiento tapizado en colores Negro o Blanco.
- Asiento regulable en altura por pistón a gas.
- Base de acero cromado de cinco patas con ruedas.
- Asiento tapizado y acolchado en polipiel sintético.

Referencia	Descripción	Precio
05.30.0071	Taburete sin respaldo Blanco	57€

Taburete sin respaldo



Colores



Descripción y características

Dimensiones	Diámetro	Altura min-max.
Milímetros	↔ 330	↕ 520 a 720

- Taburete sin respaldo, con asiento plano y con un diseño ergonómico, cómodo y elegante.
- Tapizado PU Blanco o Negro de alta calidad.
- Base cromada con 5 ruedas.
- Regulación de la altura mediante pistón gas.

Referencia	Descripción	Precio
05.30.0038	Taburete sin respaldo Negro	81€
05.30.0035	Taburete sin respaldo Blanco	81€

Taburete sin respaldo



Colores



Descripción y características

Dimensiones	Diámetro	Altura min-max.
Milímetros	↔ 460	↕ 590 a 780

- Taburete sin respaldo, con forma de silla de montar y con un diseño ergonómico, cómodo y elegante.
- Tapizado PU Negro o Blanco de alta calidad.
- Base cromada con 5 ruedas.
- Regulación de la altura mediante pistón gas.

Referencia	Descripción	Precio
05.30.0047	Taburete "montura" Negro	92€
05.30.0045	Taburete "montura" Blanco	92€

Taburete con respaldo



Colores



Descripción y características

Dimensiones	Diámetro	Altura min-max.
Milímetros	↔ 460	↕ 590 a 780

- Taburete con respaldo envolvente y con asiento en forma de silla de montar
- Con 3 palancas para ajustar la altura, la inclinación del respaldo y del asiento mediante pistón de gas. Tapizado en PU Negro o Blanco de alta calidad.
- Base cromada con 5 ruedas.

Referencia	Descripción	Precio
05.30.0059	Taburete multiposición Negro	175€
05.30.0044	Taburete multiposición Blanco	175€

Taburete sin respaldo



Colores



Descripción y características

Dimensiones	Diámetro	Altura min-max.
Milímetros	↔ 340	↕ 550 a 740

- Taburete con respaldo ovalado y con asiento plano y circular.
- Diseño ergonómico, cómodo y elegante.
- Tapizado PU Negro o Blanco de alta calidad.
- Base cromada con 5 ruedas.
- Regulación de la altura mediante pistón gas.

Referencia	Descripción	Precio
05.30.0048	Taburete con respaldo Negro	123€
05.30.0033	Taburete con respaldo Blanco	123€

Carrito 1 cajón Easy



Carrito dos cajones Easy



Carrito tres estantes Facile



Descripción y características

Dimensiones	Largo	Fondo	Alto
Milímetros	↔ 550	↗ 420	↕ 820

- Carrito de estructura metálica de color blanco con un cajón con llave y 3 estantes.
- Su diseño le permite la colocación de instrumentos de trabajo, incluso encima del cajón superior.
- Total movilidad gracias a sus 4 ruedas.

Descripción y características

Dimensiones	Largo	Fondo	Alto
Milímetros	↔ 550	↗ 370	↕ 820

- Carrito con dos cajones con llave, estructura de aluminio color blanco y ruedas para facilitar el desplazamiento. Su diseño permite la colocación de instrumentos de trabajo en la parte superior de ambos cajones
- 2 cajones con llave y 2 estantes.
- Estructura de aluminio color blanco.
- 4 ruedas macizas.

Descripción y características

Dimensiones	Largo	Fondo	Alto
Milímetros	↔ 590	↗ 450	↕ 800

- Carrito metálico de tres estantes con un diseño simple, práctico y cómodo.
- Tres estantes en vidrio templado.
- Estructura metálica lacada en blanco.

Referencia	Descripción	Precio
05.08.0200	Carrito un cajón Easy	195€

Referencia	Descripción	Precio
05.08.0190	Carrito dos cajones Easy	221€

Referencia	Descripción	Precio
05.08.0194	Carrito tres estantes	111€

Carrito cajón bandeja



Carrito tubo redondo



Carrito con UV.



Descripción y características

Dimensiones	Largo	Fondo	Alto
Milímetros	↔ 480	↗ 370	↕ 850

- Carrito de estructura metálica en color blanco de diseño minimalista.
- Equipado con 3 amplios estantes y cajón bandeja PVC.
- Frontal libre para facilitar la colocación de aparatos y equipos con salidas frontales.
- Total movilidad gracias a sus cuatro ruedas y asa posterior.

Referencia	Descripción	Precio
05.08.0216	Carrito cajón bandeja	100€

Descripción y características

Dimensiones	Largo	Fondo	Alto
Milímetros	↔ 530	↗ 435	↕ 790

- Carrito de estructura metálica en color blanco de diseño minimalista.
- Equipado con 3 amplios estantes con frontal libre para facilitar la colocación de aparatos y equipos con salidas frontales.
- Total movilidad gracias a sus cuatro ruedas y asa posterior.
- Estructura metálica lacada en blanco

Referencia	Descripción	Precio
05.08.0192	Carrito tubo redondo	111€

Descripción y características

Dimensiones	Largo	Fondo	Alto
Milímetros	↔ 550	↗ 400	↕ 820

- Carrito blanco de madera contrachapada.
- Equipado con 3 cajones, uno de los cuales está dotado de luz UV(253,7 nm) para la esterilización de instrumentos.
- También dispone de alojamiento central para instrumentación con bandeja extraíble.

Referencia	Descripción	Precio
05.08.0324	Carrito con sistema UV	363€

Banquillo 1 peldaño



Descripción y características

Dimensiones	Largo	Fondo	Alto
Milímetros	↔ 450	↗ 250	↕ 250

- Peldaño de acceso.
- Base de apoyo fabricada en goma inyectada antideslizante, resistente al rayado y a los desinfectantes.
- Patas rematadas con tacos antideslizantes.
- Estructura fabricada en acero cromado 18/10.

Referencia	Descripción	Precio
05.02.0003	Banquillo 1 peldaño	43€

Banquillo Ancho



Descripción y características

Dimensiones	Largo	Fondo	Alto
Milímetros	↔ 450	↗ 450	↕ 250

- Peldaño de amplia base garantizando la seguridad del paciente, fabricada en goma inyectada antideslizante, resistente al rayado y a los desinfectantes.
- Patas rematadas con tacos antideslizantes.
- Estructura fabricada en acero cromado 18/10.

Referencia	Descripción	Precio
05.02.0005	Banquillo 1 peldaño ancho	68€

Banquillo 2 peldaños



Descripción y características

Dimensiones	Largo	Fondo	Alto
Milímetros	↔ 470	↗ 485	↕ 470

- Banqueta de dos peldaños, armadura reforzada de máxima seguridad.
- Base de apoyo fabricada en goma inyectada antideslizante, resistente al rayado y a los desinfectantes.
- Patas rematadas con tacos antideslizantes.
- Estructura fabricada en acero cromado 18/10.

Referencia	Descripción	Precio
05.02.0001	Banquillo 2 peldaños	88€

Banquillo vascular



Descripción y características

Dimensiones	Largo	Fondo	Alto
Milímetros	↔ 470	↗ 485	↕ 470

- Armadura reforzada de máxima seguridad.
- Ideal para estudios vasculares.
- Agarrador lateral para facilitar el acceso.
- Base de apoyo fabricada en goma inyectada antideslizante, resistente al rayado y a los desinfectantes.
- Patas rematadas con tacos antideslizantes.
- Estructura fabricada en acero inoxidable 18/10

Referencia	Descripción	Precio
05.02.0015	Banquillo vascular	160€

Soporte extracciones



Descripción y características

Dimensiones	Diámetro	Altura min-max.
Milímetros	↔ 550	↕ 700 a 1.100

- Apoyabrazos acolchado, desmontable, regulable en altura manualmente y orientable en todos los sentidos mediante maneta de fijación.
- Tapizado en polipiel, ignífugo clase M2.
- Base en ABS inyectado de cinco patas con nervios de refuerzo, con tacos de apoyo.
- Estructura fabricada en acero cromado.

Referencia	Descripción	Precio
05.29.0018	Soporte de extracción	130€

Portasueros



Descripción y características

Dimensiones	Diámetro	Altura min-max.
Milímetros	↔ 550	↕ 1.000 a 1.950

- Soporte de gotero con ruedas y dos colgadores regulable en altura mediante volante de fijación.
- Ruedas giratorias dobles de ø50 mm.
- Base de ABS inyectado de cinco patas con nervios de refuerzo.
- Estructura fabricada en acero inoxidable 18/10

Referencia	Descripción	Precio
05.29.0006	Soporte de sueros	55€

Cubos clínicos



Descripción y características

- Cubos para restos con capacidad de 12 y 20 litros
- Tapa elevable mediante pedal.
- Recipiente interior de plástico con asa.
- Estructura fabricada en acero inoxidable AISI 430.
- Dimensiones 12 litros: ø250 x 395 mm.
- Dimensiones 20 litros: ø290 x 450 mm

Referencia	Descripción	Precio
05.13.0003	Cubo clínico 12 litros	30€
05.13.0004	Cubo clínico 20 litros	47€

Cubo para restos



Descripción y características

- Cubo rodable de 7 litros
- Soporte con cuatro ruedas giratorias dobles de ø50 mm.
- Cubeta desmontable de ø 320 mm x 150 mm de alto.
- Capacidad: 7 litros.
- Fabricación en acero inoxidable 18/10.
- Dimensiones: ø220 x 220 mm

Referencia	Descripción	Precio
05.13.0007	Cubo restos rodable	112€

Negatoscopio 1 cuerpo



Descripción y características

- Cuerpo de acero inoxidable 18/10 y pantalla de plexi-glas blanco opal.
- Iluminación por fluorescencia.
- Encendido directo por interruptor independiente para cada pantalla.
- Sistema de fijación por gravedad.
- Dimensiones: 390X450X110 mm

Referencia	Descripción	Precio
02.25.0001	Negatoscopio 1 cuerpo	85€

Optotipo luminoso



Descripción y características

- Fabricado en acero pintado en blanco
- Iluminado por fluorescencia
- Pantalla de metacrilato con serigrafía para adultos
- Anchura/ Profundidad/ Altura: 45 x 11 x 40
- Composición: Acero esmaltado
- Acabado: Esmaltado en blanco

Referencia	Descripción	Precio
02.25.0008	Optotipo adultos	91€

Portarrollos camilla



Descripción y características

- Portarrollos para camilla de tubo redondo.
- Fácil instalación mediante palomillas.
- Permite utilizar rollos de cualquier anchura.
- Tubo extensible desde 60 hasta 120 cm.

Referencia	Descripción	Precio
05.14.0020	Portarrollos camilla	58,55€

Soporte pared desinfectante



Descripción y características

- Soporte dispensador gel en acero esmaltado para fijar en la pared
- Medidas: 12,5 cm x 12 cm x 36,5 cm
- Con tornillos y tacos para sujeción en la pared
- Se adapta a cualquier envase de gel

Referencia	Descripción	Precio
05.14.0042	Soporte desinfectante de pared	41€

Soporte pie desinfectante



Descripción y características

- Soporte dispensador gel en acero esmaltado
- Altura 120 cm
- Base 27x28

Referencia	Descripción	Precio
05.14.0041	Soporte pie	62€

Biombo 2 cuerpos



Descripción y características

- Telas de plástico desmontables, color blanco.
- Cuerpos independientes plegables.
- Ruedas de 50 mm.
- Estructura fabricada en acero cromado.
- Dimensiones: 700 - 1400 x 400 x 1800 mm

Referencia	Descripción	Precio
05.05.0001	Biombo dos cuerpos	150€

Biombo tres cuerpos



Descripción y características

- Telas de plástico desmontables, color blanco.
- Cuerpos independientes plegables.
- Ruedas de 50 mm.
- Estructura fabricada en acero cromado.
- Dimensiones: 700 - 2100 x 400 x 1800 mm

Referencia	Descripción	Precio
05.05.0003	Biombo tres cuerpos	207€

IBOR

médica



[@ibormedicamarketing](https://www.facebook.com/ibormedicamarketing)



[ibor medica](https://www.linkedin.com/company/ibor-medica)



[@ibor_medica](https://www.instagram.com/ibor_medica)



976 132 773



info@ibor.net



www.ibor.net